

FRIDRO

ALL IN ONE PLACE

08/25

ORODJE

posebna ponudba

ponudba velja do: 30.09.2025



Pri enkratnem naročilu 150 kosov
orodja na straneh 2-4 (ploščice,
rezkarji in navojni svedri),
ura **CASIO** za samo: **1,-€**



ACHTECK

Trdokovinski rezkarji **M200**

EDIFICE



Pri enkratnem naročilu 150 kosov
orodja na straneh 2-4 (ploščice,
rezkarji in navojni svedri),
ura **CASIO** za samo:

1€

Trdokovinski rezkarji Achteck M200



4-rezni

Primerni so za obdelavo različnih
materialov ter zagotavljajo vrhunske
rezultate in dolgo življenjsko dobo.

DIN6535

do HRC45

AlCrN prevleka

%



Kat. št.	Oznaka	Dc (h9) mm	d1 mm	LC mm	L1 mm	Z mm	cena/kos
80080122	M200-4ES-050	5	6	13	50	4	4,99
80080123	M200-4ES-060	6	6	16	50	4	4,99
80080125	M200-4ES-080	8	8	20	60	4	9,30
80080127	M200-4ES-100	10	10	25	75	4	13,90
80080129	M200-4ES-120	12	12	30	75	4	19,90

od:

4,99

cena/kos





Pri enkratnem naročilu 150 kosov
orodja na straneh 2-4 (ploščice,
rezkarji in navojni svedri),
ura **CASIO** za samo:

1€


%

EDIFICE

Univerzalni strojni navojni svedri HSS-E-PM

- Zunanje hlajenje
- Za slepe izvrtine
- Helix 50°
- DIN 2184-1
- Prevlaka: TiN

od: **9,80**
cena/KOS



kat. št.	d1 mm	P mm	d2 mm	SW	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	cena/kos
63946 3,0	M3	0,50	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	9,80
63946 4,0	M4	0,70	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	9,80
63946 5,0	M5	0,80	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	9,80
63946 6,0	M6	1,00	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	11,50
63946 8,0	M8	1,25	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	12,60
63946 10,0	M10	1,50	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	18,20
63946 12,0	M12	1,75	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	26,60
63946 14,0	M14	2,00	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	29,70
63946 16,0	M16	2,00	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	31,50
63946 20,0	M20	2,50	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	44,80



Desno



%


NOVO!

Standard : DIN371 / DIN376
Material : HSS-E-PM
Prevlaka : TiN
Tip : N R50
Oblika : C
Smer rezanja : desno
Ø-toleranca : ISO 2 / 6H

Univerzalni strojni navojni svedri HSS-E-PM

- Zunanje hlajenje
- Za skožnje izvrtine
- DIN 2184-1
- Prevlaka: TiN

od: **8,40**
cena/KOS



kat. št.	d1 mm	P mm	d2 mm	SW	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	cena/kos
63933 2,0	M2	0,40	2,80	2,10	1,60	45,00	8,00	13,50	8,40
63933 3,0	M3	0,50	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	8,80
63933 4,0	M4	0,70	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	8,80
63933 5,0	M5	0,80	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	9,50
63933 6,0	M6	1,00	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	11,50
63933 8,0	M8	1,25	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	12,40
63933 10,0	M10	1,50	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	15,70
63933 12,0	M12	1,75	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	23,30
63933 14,0	M14	2,00	11,00	9,00	12,00	110,00	26,00	53,00	29,40
63933 16,0	M16	2,00	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	31,20
63933 18,0	M18	2,50	14,00	11,00	15,50	125,00	30,00	62,00	46,20
63933 20,0	M20	2,50	16,00	12,00	17,50	140,00	32,00	62,00	53,90



Desno



%

NOVO!

Standard : DIN371 / DIN376
Material : HSS-E-PM
Prevlaka : TiN
Tip : N
Oblika : B
Smer rezanja : desno
Ø-toleranca : ISO 2 / 6H

ACHTECK

Pri enkratnem naročilu 150 kosov
orodja na straneh 2-4 (ploščice,
rezkarji in navojni svedri),
ura **CASIO** za samo:

1€




EDIFICE

ACHTECK

Casio Edifice EFR-552D-1aVUEF

CASIO
EDIFICE

CNMG ploščice




CNMG
4,30
cena/KOS



P	ACHTECK	ISO oznaka	kvaliteta	cena/ kos
		CNMG 120404E-PD3 (80052541)	AC252P	4,30
		CNMG 120408E-PD3 (80052542)	AC252P	4,30

- Nerjeveče jeklo
- Mineralno steklo
- Vodotesnost 100m/10ATM
- Napajanje na baterijo
- Neo plast na kazalcih
- Preklopna zaponka
- Štoparica
- Datum

DNMG ploščice




DNMG
5,50
cena/KOS




ACHTECK

WNMG ploščice



WNMG
4,40
cena/KOS



ACHTECK

P	ACHTECK	ISO oznaka	kvaliteta	cena/ kos
		DNMG 150604E-PD3 (80052600)	AC252P	5,50
		DNMG 150608E-PD3 (80052601)	AC252P	5,50

P	ACHTECK	ISO oznaka	kvaliteta	cena/ kos
		WNMG 080404E-PD3 (80052697)	AC252P	4,40
		WNMG 080408E-PD3 (80052698)	AC252P	4,40

NC visokotlačni strojni primež, MM-G

- Optimalno razmerje med vpenjalno širino in celotno dolžino
- Navoj M12 za pritrditev mehanske omejitve obdelovanca
- Stopničaste čeljusti, obojestranske, kaljene in brušene





Do odprodaje zaloge!

4588000125

1.699,-

cena/KOS



kat. št.	širina čeljusti mm	višina čeljusti mm	višina vpenjanja mm	teža kg	razpon min./max. mm	L mm	L1 mm	vpenjalna sila kN	cena/kos
4588000125	125	40	100	41	0-312	463	400	40	1.699,00

Precizni modularni primež

- Iz visokokakovostnega jekla, HRC58-62
- Vzporodnost 0,005 mm / 100 mm, pravokotnost 0,005mm
- Preprosta nastavitve dolžine vpenjanja
- Vzporodne čeljusti



Precizni modularni primež

- Iz visokokakovostnega jekla, HRC58-62
- Vzporodnost 0,005 mm / 100 mm, pravokotnost 0,005mm
- Preprosta nastavitve dolžine vpenjanja
- Vzporodne čeljusti



BGT-
od: **315,00**
cena/KOS



BGT-
od: **340,00**
cena/KOS




kat. št.	območje spenjanja	višina čeljusti	Smax mm	dolžina mm	priključna sila kg	cena/kos
BGT125-I	125	40	150	345	3000	315,00
BGT150A-I	150	50	200	420	5000	389,00
BGT150B-I	150	50	300	520	5000	419,00

kat. št.	območje spenjanja	višina čeljusti	Smax mm	dolžina mm	priključna sila kg	cena/kos
BGT125-III	125	40	150	345	3000	340,00
BGT150B-III	150	50	300	520	5000	440,00
BGT175C-III	175	60	400	655	6000	680,00

GARNITURA: Rezkalna glava + 20 ploščic LNMX ...

ACHTECK



9900138-
od: **139,00**
cena/GAR


20x LNMX...

PLOŠČIC (Kvaliteto ploščice si izberite spodaj!)

št. garniture	kat. št. rezkarja	oznaka rezkarja	D	d1	d2	MD	L	l1	ap max	Z	ploščice	št. ploščic v setu	cena/gar
99001383	00037580	AHM20-016-Z02-M08R-LN06-C	16	14.5	8.5	M08	42	25	0,65	2	LNMX.0604..	20	139,00
99001384	00037581	AHM20-017-Z02-M08R-LN06-C	17	14.5	8.5	M08	42	25	0,65	2	LNMX.0604..	20	159,00
99001385	00037582	AHM20-020-Z03-M10R-LN06-C	20	18	10.5	M10	51	30	0,65	3	LNMX.0604..	20	159,00
99001386	00037583	AHM20-021-Z03-M10R-LN06-C	21	18	10.5	M10	51	30	0,65	3	LNMX.0604..	20	156,00
99001387	00037584	AHM20-025-Z04-M12R-LN06-C	25	23	12.5	M12	59	35	0,65	4	LNMX.0604..	20	175,00
99001388	00037585	AHM20-026-Z04-M12R-LN06-C	26	23	12.5	M12	59	35	0,65	4	LNMX.0604..	20	169,00

GARNITURA: stebelni rezkar s cilindričnim vpetjem + 20 ploščic LNMX ...

ACHTECK



99001-
od: **149,00**
cena/GAR

20x LNMX...

PLOŠČIC (Kvaliteto ploščice si izberite spodaj!)

št. garniture	kat. št. rezkarja	oznaka	D	d1	L	l1	ap max	Z	ploščice	št. ploščic v setu	cena/gar
99001393	00037590	AHM20-016-Z02-C16R-LN06-L100-C	16	16	100	30	0,65	2	LNMX.0604..	20	149,00
99001394	00037591	AHM20-017-Z02-C16R-LN06-L150-C	17	16	150	21	0,65	2	LNMX.0604..	20	159,00
99001395	00037592	AHM20-020-Z03-C20R-LN06-L130-C	20	20	130	30	0,65	3	LNMX.0604..	20	169,00
99001396	00037593	AHM20-021-Z03-C20R-LN06-L160-C	21	20	160	26	0,65	3	LNMX.0604..	20	175,00
99001397	00037594	AHM20-025-Z03-C25R-LN06-L140-C	25	25	140	56	0,65	3	LNMX.0604..	20	175,00
99001398	00037595	AHM20-026-Z03-C25R-LN06-L180-C	26	25	180	31	0,65	3	LNMX.0604..	20	195,00
99001399	00037596	AHM20-032-Z04-C32R-LN06-L150-C	32	32	150	66	0,65	4	LNMX.0604..	20	195,00
99001400	00037597	AHM20-033-Z04-C32R-LN06-L200-C	33	32	200	31	0,65	4	LNMX.0604..	20	199,00
99001401	00037598	AHM20-035-Z05-C32R-LN06-L200-C	35	32	200	31	0,65	5	LNMX.0604..	20	215,00

Izbor ploščic LNMX...


P

80102687

5,90

cena/KOS

AP351U



LNMX 060410ER-MM4 AP351U

Ins1	W1	S	RE	D1
10	6.35	3,6	1.0	3

Izbor ploščic LNMX...


M

80102684

5,90

cena/KOS

AP403M



LNMX 060410ER-MM4N AP403M

Ins1	W1	S	RE	D1
10	6.35	3,6	1.0	3

Izbor ploščic LNMX...


H

80102682

5,90

cena/KOS

AP151H




LNMX 060410ER-MM4N AP151H

Ins1	W1	S	RE	D1
10	6.35	3,6	1.0	3

Tehnični podatki za NC program

NC Program Radius



Program R	Un-Cut T1	Over-Cut T2
R1.5	0.43	0
R2.0	0.29	0.06
R2.5	0.15	0.24

Note select R1.5 as program R, without over-cut.



Primer

Obdelovanec: Kalup

Material: Jeklena zlitina


Trdota: HB280

Ploščice: LNMX 060410R-MM4 AP301U

Režkar: AHM20-020-Z03-C20R-LN06-L130-C

Režalni parametri: Vc=188m/min, fz=0.56mm/z

ap=0.8mm, Suho rezkanje



Tehnični podatki:



ACHTECK

ACHTECK

ASM90


od Ø10 naprej!

-3%
POPUSTA

**PRI NAKUPU
PREKO SPLETA!**



**Nakupujte v spletni
trgovini B2B še ceneje!**




Natančen kot približevanja 90 stopinj
in velik pozitivni kot nagiba

90°


Optimirana geometrija
izboljša zmogljivost

Čisti rez zmanjša rezalno silo
in tveganje vibracij



Posebna Wiper oblika
za vrhunsko kakovost
obdelane površine

Spiralni stranski rezalni rob
za gladek rez




Posebna obdelava roba
za daljšo življenjsko dobo

Zmanjšana rezalna sila in s tem
tveganje za vibracije

Rezkalna glava ASM90 z notranjim hlajenjem + set ploščic AOMT ...

ACHTECK




139,90

cena/gar





20x AOMT
PLOŠČICA



Št. garniture	oznaka	DC	DCON	LF	LH	APMX	Z	ploščice	cena/GAR
99001483	ASM90-010-Z02-C10R-A006-L060-C	10	10	60	20	5	2	AOMT 0602..	139,90
99001484	ASM90-010-Z02-C10R-A006-L100-C	10	10	100	35	5	2	AOMT 0602..	145,00
99001485	ASM90-012-Z03-C12R-A006-L070-C	12	12	70	20	5	3	AOMT 0602..	149,00
99001486	ASM90-012-Z03-C12R-A006-L120-C	12	12	120	35	5	3	AOMT 0602..	155,00
99001487	ASM90-014-Z03-C16R-A006-L100-C	14	14	100	35	5	3	AOMT 0602..	155,00


Izbor ploščic

ACHTECK




Kat. št.	Oznaka	št. robov	L	W1	S	RE	BS	D1	kvaliteta	material
80082183	AOMT 060204ER-MM3	2	5.8	4.1	2.4	0.4	0.9	2.0	AP251U	P
80082182	AOMT 060208ER-MM3	2	5.8	4.1	2.4	0.8	0.5	2.0	AP403M	M

Držalo SCLC 95° + 10 ploščic CCMT ...



od: **85,00**
cena/GAR

10x CCMT...
PLOŠČIC **ACHTECK**




Trdokovinsko držalo

Slika prikazuje DESNO izvedbo!


kat. št.	oznaka	cena/GAR	L1 skupna dolžina (mm)	Ø min. (mm)	+ 10 ploščic
99000272	E08K SCLCL 06	85,00	125	11	CC.. 0602..
99000273	E08K SCLCR 06	85,00	125	11	CC.. 0602..
99000274	E10M SCLCL 06	99,00	150	14	CC.. 0602..
99000275	E10M SCLCR 06	99,00	150	14	CC.. 0602..
99000276	E12Q SCLCL 06	119,00	180	17	CC.. 0602..
99000277	E12Q SCLCR 06	119,00	180	17	CC.. 0602..
99000278	E16R SCLCL 09	179,00	200	21	CC.. 09T3..
99000279	E16R SCLCR 09	179,00	200	21	CC.. 09T3..

Držalo SDUC 95° + 10 ploščic DCMT ...



od: **99,00**
cena/GAR

10x DCMT...
PLOŠČIC **ACHTECK**





Trdokovinsko držalo

Slika prikazuje DESNO izvedbo!

kat. št.	oznaka	cena/GAR	L1 skupna dolžina (mm)	Ø min. (mm)	+ 10 ploščic
99000280	E10M SDUCL 07	99,00	150	14	DC.. 0702..
99000281	E10M SDUCR 07	99,00	150	14	DC.. 0702..
99000282	E12Q SDUCL 07	119,00	180	17	DC.. 0702..
99000283	E12Q SDUCR 07	119,00	180	17	DC.. 0702..
99000284	E16R SDUCL 07	175,00	200	21	DC.. 0702..
99000285	E16R SDUCR 07	175,00	200	21	DC.. 0702..

Držalo SWUBR 93°



10x WBGT...
PLOŠČIC



Slika prikazuje DESNO izvedbo!


69,90
cena/GAR

od Ø
5,7mm

Za izvrtine od 5,7mm naprej

št. gar.	oznaka	cena/gar	DCON	BD	H	LU	LF	WF	DMIN	+ 10 ploščic
99000803	S08H SWUBR 06-5.5	69,90	08	5	7,3	18	100	2,75	≥5,7	WBGT 060102-L
99000804	S08H SWUBR 06-7	69,90	08	6,5	7,3	18	100	3,5	≥7	WBGT 060102-L

GARNITURA: SDUC 93° + 10 ploščic DCMT...



149,00
cena/GAR




Z notranjim hlajenjem


Slika prikazuje LEVO izvedbo!

kat. št. garniture	garnitura vsebuje	D	d	h	L1	L2	f	A	+ 10 ploščic
99000806	A0810J-SDUCR07	10	8	9	110	32	7	12,5	DC.. 0702..
	A1012K-SDUCR07	12	10	11	125	38	9	15,5	DC.. 0702..
	A1216M-SDUCR07	16	12	15	150	50	11	19,5	DC.. 0702..
kat. št. garniture	garnitura vsebuje	D	d	h	L1	L2	f	A	+ 10 ploščic
99000806-L	A0810J-SDUCL07	10	8	9	110	32	7	12,5	DC.. 0702..
	A1012K-SDUCL07	12	10	11	125	38	9	15,5	DC.. 0702..
	A1216M-SDUCL07	16	12	15	150	50	11	19,5	DC.. 0702..

GARNITURA: SCLC 95° + 10 ploščic CCMT ...



185,00
cena/GAR




10x CCMT...
PLOŠČIC **ACHTECK**

Slika prikazuje LEVO izvedbo!


kat. št. garniture	garnitura vsebuje	D	d	h	L1	L2	f	A	+ 10 ploščic
99000805	A0608H-SCLCR06	8	6	7	100	25	4	10	CC.. 0602..
	A0810J-SCLCR06	10	8	9	110	32	7	12	CC.. 0602..
	A1012K-SCLCR06	12	10	11	125	38	9	14	CC.. 0602..
	A1216M-SCLCR06	16	12	15	150	50	11	18	CC.. 0602..

kat. št. garniture	garnitura vsebuje	D	d	h	L1	L2	f	A	+ 10 ploščic
99000805-L	A0608H-SCLCL06	8	6	7	100	25	4	10	CC.. 0602..
	A0810J-SCLCL06	10	8	9	110	32	7	12	CC.. 0602..
	A1012K-SCLCL06	12	10	11	125	38	9	14	CC.. 0602..
	A1216M-SCLCL06	16	12	15	150	50	11	18	CC.. 0602..

GARNITURA: STFC 90° + 10 ploščic TCMT ...



149,00
cena/GAR




Z notranjim hlajenjem

Slika prikazuje LEVO izvedbo!


kat. št. garniture	garnitura vsebuje	D	d	h	L1	L2	f	A	+ 10 ploščic
99000807	A0810J-STFCR11	10	8	9	110	32	7	12,5	TC.. 1102..
	A1012K-STFCR11	12	10	11	125	38	9	15,5	TC.. 1102..
	A1216M-STFCR11	16	12	15	150	50	11	19,5	TC.. 1102..

kat. št. garniture	garnitura vsebuje	D	d	h	L1	L2	f	A	+ 10 ploščic
99000807-L	A0810J-STFCL11	10	8	9	110	32	7	12,5	TC.. 1102..
	A1012K-STFCL11	12	10	11	125	38	9	15,5	TC.. 1102..
	A1216M-STFCL11	16	12	15	150	50	11	19,5	TC.. 1102..

Držalo SCLC 95°



od: **5,00**
cena/kos



Slika prikazuje DESNO izvedbo!


DESNA izvedba!

Kat. št. držala	Oznaka držala	h=h1	b	L1	I2	f	Posebna cena	Cena s 30 ploščicami
M.01.01.03.19.06	SCLCR 0808 E06	8	8	60	12	10	28,00	5,00
M.01.01.03.19.05	SCLCR 1010 E06	10	10	70	14	12	28,00	5,00
M.01.01.03.19.01	SCLCR 1212 F09	12	12	80	16	16	29,00	5,00
M.01.01.03.19.02	SCLCR 1616 H09	16	16	100	18	20	31,00	5,00
M.01.01.03.19.07	SCLCR 2020 K09	20	20	125	22	25	33,00	5,00
M.01.01.03.19.03	SCLCR 2020 K12	20	20	125	22	25	33,00	5,00
M.01.01.03.19.09	SCLCR 2525 M12	25	25	150	28	32	34,00	5,00


LEVA izvedba!

Kat. št. držala	Oznaka držala	h=h1	b	L1	I2	f	Posebna cena	Cena s 30 ploščicami
M.01.01.03.20.06	SCCLC 0808 E06	8	8	60	12	10	28,00	5,00
M.01.01.03.20.05	SCCLC 1010 E06	10	10	70	14	12	28,00	5,00
M.01.01.03.20.01	SCCLC 1212 F09	12	12	80	16	16	29,00	5,00
M.01.01.03.20.02	SCCLC 1616 H09	16	16	100	18	20	31,00	5,00
M.01.01.03.20.09	SCCLC 2020 K09	20	20	125	22	25	33,00	5,00
M.01.01.03.20.03	SCCLC 2020 K12	20	20	125	22	25	33,00	5,00
M.01.01.03.20.08	SCCLC 2525 M12	25	25	150	28	32	34,00	5,00

Držalo SDJC 93°



od: **5,00**
cena/kos



Slika prikazuje DESNO izvedbo!


DESNA izvedba!

Kat. št. držala	Oznaka držala	h=h1	b	L1	I2	f	Posebna cena	Cena s 30 ploščicami
M.01.01.03.12.07	SDJCR 1010 E07	10	10	70	14	12	28,00	5,00
M.01.01.03.12.01	SDJCR 1212 F07	12	12	80	16	16	29,00	5,00
M.01.01.03.12.02	SDJCR 1616 H07	16	16	100	16	20	31,00	5,00
M.01.01.03.12.34	SDJCR 1212 F11	12	12	80	18	16	29,00	5,00
M.01.01.03.12.03	SDJCR 1616 H11	16	16	100	18	20	31,00	5,00
M.01.01.03.12.04	SDJCR 2020 K11	20	20	125	22	25	33,00	5,00
M.01.01.03.12.05	SDJCR 2525 M11	25	25	150	28	32	34,00	5,00


LEVA izvedba!

Kat. št. držala	Oznaka držala	h=h1	b	L1	I2	f	Posebna cena	Cena s 30 ploščicami
M.01.01.03.13.07	SDJCL 1010 E07	10	10	70	14	12	28,00	5,00
M.01.01.03.13.01	SDJCL 1212 F07	12	12	80	16	16	29,00	5,00
M.01.01.03.13.02	SDJCL 1616 H07	16	16	100	16	20	31,00	5,00
M.01.01.03.13.03	SDJCL 1616 H11	16	16	100	18	20	31,00	5,00
M.01.01.03.13.04	SDJCL 2020 K11	20	20	125	22	25	33,00	5,00
M.01.01.03.13.05	SDJCL 2525 M11	25	25	150	28	32	34,00	5,00

Držalo SVJC 93° + 10 ploščic VCMT...



od: **5,00**
cena/kos



Slika prikazuje DESNO izvedbo!


DESNA izvedba!

Kat. št. držala	Oznaka držala	h=h1	b	L1	I2	f	Posebna cena	Cena s 30 ploščicami
M.01.01.03.06.01	SVJCR 1212 F11	12	12	80	20	16	29,00	5,00
M.01.01.03.06.02	SVJCR 1616 H11	16	16	100	25	20	31,00	5,00
M.01.01.03.06.03	SVJCR 2020 K11	20	20	125	28	25	33,00	5,00
M.01.01.03.06.18	SVJCR 2525 M11	25	25	150	28	32	34,00	5,00
M.01.01.03.06.04	SVJCR 2020 K16	20	20	125	34	25	33,00	5,00
M.01.01.03.06.05	SVJCR 2525 M16	25	25	150	34	32	34,00	5,00

LEVA izvedba!

Kat. št. držala	Oznaka držala	h=h1	b	L1	I2	f	Posebna cena	Cena s 30 ploščicami
M.01.01.03.07.01	SVJCL 1212 F11	12	12	80	20	16	29,00	5,00
M.01.01.03.07.02	SVJCL 1616 H11	16	16	100	25	20	31,00	5,00
M.01.01.03.07.03	SVJCL 2020 K11	20	20	125	28	25	33,00	5,00
M.01.01.03.07.19	SVJCL 2020 M11	25	25	150	28	32	34,00	5,00
M.01.01.03.07.04	SVJCL 2020 K16	20	20	125	34	25	33,00	5,00
M.01.01.03.07.05	SVJCL 2525 M16	25	25	150	34	32	34,00	5,00

CCMT ploščice




ACHTECK
Pri nakupu 30 ploščic držalo za samo 5,00€

CCMT
od: **3,20**
cena/kos



P	ACHTECK	ISO oznaka	kvaliteta	cena/kos
		CCMT 060202E-PB1 (80052357)	AC 152P	3,20
		CCMT 060204E-PB1 (80052358)	AC 152P	3,20
		CCMT 09T302E-PB1 (80052360)	AC 152P	3,60
		CCMT 09T304E-PB1 (80052361)	AC 152P	3,60
		CCMT 120404E-PC2 (80052722)	AC 252P	4,60
		CCMT 120408E-PC2 (80052723)	AC 252P	4,60


DCMT ploščice




ACHTECK
Pri nakupu 30 ploščic držalo za samo 5,00€

DCMT
od: **3,10**
cena/kos



P	ACHTECK	ISO oznaka	kvaliteta	cena/ kos
		DCMT 0 70202E-PB1 (80052378)	AC 152P	3,10
		DCMT 0 70204E-PB1 (80052379)	AC 152P	3,10
		DCMT 11T302E-PB1 (80052380)	AC 152P	3,99
		DCMT 11T304E-PB1 (80052381)	AC 152P	3,99
		DCMT 11T308E-PB1 (80052382)	AC 152P	3,99

VCMT ploščice



ACHTECK
Pri nakupu 30 ploščic držalo za samo 5,00€

VCMT
od: **4,99**
cena/kos



P	ACHTECK	ISO oznaka	kvaliteta	cena/kos
		VCMT 110304E-PC2 (80052796)	AC 252	4,99
		VCMT 160404E-PC2 (80052798)	AC 252	6,30
		VCMT 160408E-PC2 (80052799)	AC 252	6,30


PRI NAKUPU
PREKO SPLETA!

-3%
POPUSTA




**Nakupujte v spletni
trgovini B2B še ceneje!**

Držalo navojno zunanje za pl. 16




od: **29,00**
cena/KOS



Kat. št.	cena/kos	držalo	HF=H	B	LF	WF
M.02.01.01.01	29,00	SER 1616 H16C	16	16	100	16
M.02.01.01.02	31,00	SER 2020 K16C	20	20	125	20
M.02.01.01.03	32,00	SER 2525 M16C	25	25	150	25

Držalo navojno zunanje za pl. 16




od: **26,00**
cena/KOS



Kat. št.	cena/kos	držalo	DCON	BD	LF	LU=OHN	WF	DMIN
M.02.02.01.04	26,00	SIR S16M 16	16	16	150	-	11.7	19
M.02.02.01.05	27,00	SIR S20P 16	20	20	170	-	13.7	24
M.02.02.01.06	34,00	SIR S25R 16C	25	25	200	-	16.2	29

Držalo navojno zunanje za pl. 22




od: **42,00**
cena/KOS



Kat. št.	cena/kos	držalo	HF=H	B	LF	WF
M.02.01.01.21	42,00	TER 2525 M22	25	25	150	25
M.02.01.01.22	48,00	TER 3232 P22	32	32	170	32

Držalo navojno zunanje za pl. 22




od: **42,00**
cena/KOS



Kat. št.	cena/kos	držalo	DCON	H	LF	LU=OHN	WF	DMIN
M.02.02.01.29	42,00	TIR S25 R22	25	23	200	-	18,1	29
M.02.02.01.30	55,00	TIR S32 S22	32	30	250	-	21,6	38

Vel. 3ER/16ER zunanje navojne ploščice



4,99

cena/KOS



M	P	Kat. št.	oznaka	korak navoja	cena/kos
		01197549	16ER AG60 KT8294	0.5-3.0	4,99
		01258715	16ER AG55 KT8294	48-8	4,99

Vel. 3IR/16IR notranje navojne ploščice




4,99

cena/KOS



M	P	Kat. št.	oznaka	korak navoja	cena/kos
		01197555	16IR AG60 KT8294	0.5-3.0	4,99
		01258717	16IR AG55 KT8294	48-8	4,99

Vel. 3ER/16ER zunanje navojne ploščice



4,99

cena/KOS



M	P	Kat. št.	oznaka	korak navoja	cena/kos
		01197544	16ER 1.0 KT8294	1,0	4,99
		01197545	16ER 1.5 KT8294	1,5	4,99
		01197546	16ER 2.0 KT 8294	2,0	4,99
		01197547	16ER 2.5 KT 8294	2,5	4,99
		01197548	16ER 3.0 KT8294	3,0	4,99
		01258716	16ER 3.5 KT8294	3,5	4,99

Vel. 3IR/16IR notranje navojne ploščice




4,99

cena/KOS



M	P	Kat. št.	oznaka	korak navoja	cena/kos
		01197550	16IR 1.0 KT8294	1,0	4,99
		01197551	16IR 1.5 KT8294	1,5	4,99
		01197552	16IR 2.0 KT8294	2,0	4,99
		01197553	16IR 2.5 KT8294	2,5	4,99
		01197554	16IR 3.0 KT8294	3,0	4,99
		01260452	16IR 3.5 KT8294	3,5	4,99

Vel. 4ER/16ER zunanje navojne ploščice



8,99

cena/KOS



M	P	Kat. št.	oznaka	korak navoja	cena/kos
		01258721	22ER 4.0 ISO KT8294	4,0	8,99
		01258722	22ER 4.5 ISO KT8294	4,5	8,99
		01258718	22ER 5.0 ISO KT8294	5,0	8,99

Vel. 4IR/16IR notranje navojne ploščice



8,99

cena/KOS





M	P	Kat. št.	oznaka	korak navoja	cena/kos
		01258719	22IR 4.0 ISO KT8294	4,0	8,99
		01258723	22IR 4.5 ISO KT8294	4,5	8,99
		01258720	22IR 5.0 ISO KT8294	5,0	8,99

Vel. 3ER/16ER utorne ploščice



6,90

cena/KOS





M	P	Kat. št.	W	H	cena/kos
		16ER050CUT CP2630	0,5	1,0	6,90
		16ER080CUT CP2630	0,8	1,6	6,90
		16ER100CUT CP2630	1,0	2,0	6,90
		16ER120CUT CP2630	1,2	2,4	6,90
		16ER130CUT CP2630	1,3	2,2	6,90
		16ER160CUT CP2630	1,6	2,3	6,90
		16ER185CUT CP2630	1,85	2,3	6,90
		16ER215CUT CP2630	2,15	2,3	6,90

Vel. 3IR/16IR utorne ploščice





6,90

cena/KOS



M	P	Kat. št.	W	H	cena/kos
		16IR050CUT CP2630	0,5	1,0	6,90
		16IR080CUT CP2630	0,8	1,6	6,90
		16IR100CUT CP2630	1,0	2,0	6,90
		16IR120CUT CP2630	1,2	2,4	6,90
		16IR130CUT CP2630	1,3	2,2	6,90
		16IR160CUT CP2630	1,6	2,3	6,90
		16IR185CUT CP2630	1,85	2,3	6,90
		16IR215CUT CP2630	2,15	2,3	6,90

Držalo za odrezilni list




od: **66,00**
cena/KOS



kat. št.	oznaka	HTPRM	HF	H	HBH	OAH	WTHPRM	OAL	B	OAW	cena/kos
M.03.03.05	ALBU-20-26	26	21,4	20	9	43	4	86	19	38	66,00
M.03.03.04	ALBU-25-26	26	21,4	25	5	45	4	110	23	42	66,00
M.03.03.03	ALBU-20-32	32	25	20	13	50	5,3	100	19	38	72,00
M.03.03.01	ALBU-25-32	32	25	25	8	50	5,3	110	23	42	72,00
M.03.03.02	ALBU-32-32	32	25	32	5	54	5,3	110	29	48	79,00

GARNITURA: Odrezilni list + 10 ploščic MGMN...



10x
+


od: **85,00**
cena/GAR



Kat. št.	oznaka	H	WF	WB2	WB	I	HF	CUTDIA	Fig.	+10 ploščic	cena/gar
M.03.04.07.03	AKL-K-32-2	32	2	2.40	1,60	150	25	32	2	MGMN-2	85,00
M.03.04.07.02	AKL-K-32-3	32	3	-	2,40	150	25	42	1	MGMN-3	89,00

GARNITURA:

Držalo ADKT-K-R/L + 10 ploščic MGMN...



10x
+

od: **69,90**
cena/GAR



Desna izvedba!

Kat. št.	oznaka	HF=H	B	LF	WF	CDX	+ 10 ploščic	cena/gar
M.03.01.01.34	ADKT-K-R-1212-2-T15	12	12	100	16,3	15	MGMN-2	69,90
M.03.01.01.01	ADKT-K-R-1616-2-T15	16	16	125	16,3	15	MGMN-2	71,00
M.03.01.01.03	ADKT-K-R-2020-2-T15	20	20	150	20,3	15	MGMN-2	73,00
M.03.01.01.09	ADKT-K-R-1616-3-T15	16	16	125	16,3	15	MGMN-3	83,00
M.03.01.01.11	ADKT-K-R-2020-3-T20	20	20	125	20,3	20	MGMN-3	85,00
M.03.01.01.39	ADKT-K-R-2525-3-T30	25	25	150	25,3	30	MGMN-3	88,00

Leva izvedba!

Kat. št.	oznaka	HF=H	B	LF	WF	CDX	+ 10 ploščic	cena/gar
M.03.01.01.37	ADKT-K-L-1212-2-T15	12	12	100	16,3	15	MGMN-2	69,90
M.03.01.01.02	ADKT-K-L-1616-2-T15	16	16	125	16,3	15	MGMN-2	71,00
M.03.01.01.04	ADKT-K-L-2020-2-T15	20	20	150	20,3	15	MGMN-2	73,00
M.03.01.01.10	ADKT-K-L-1616-3-T15	16	16	125	16,3	15	MGMN-3	83,00
M.03.01.01.12	ADKT-K-L-2020-3-T20	20	20	125	20,3	20	MGMN-3	85,00
M.03.01.01.88	ADKT-K-L-2525-3-T30	25	25	150	25,3	30	MGMN-3	88,00

SET ploščic MGMN...

- Pakiranje: 10 kos



od: **3,90**
cena/KOS

Kat. št. ploščic	oznaka	A	cena/kos
01237663	MGMN200-M KT8296	2,0 mm	3,90
01237654	MGMN300-M KT8296	3,0 mm	4,90

Mitutoyo

Mitutoyo



Digitalno pomično merilo

- Merilno območje: 0-150 mm
- Globinsko merilo: ploščato
- Natančnost: +/- 0,01 mm

Mitutoyo



od: **89,00**
cena/KOS

kat. št.	oznaka	obseg mm	natančnost mm	cena/kos
301705 150	500-181-30	0-150	±0.01	89,00
301705 200	500-182-30	0-200	±0.01	169,00

Digitalno pomično merilo, IP67

- Visoka natančnost in linearnost
- Nastavitev absolutne ničelne točke
- Vključuje Quardr funkcijo
- Zaščita: IP67
- ABSolute funkcija

Mitutoyo



500-706-20
(301800 150)

135,00
cena/KOS




Pomično merilo

- Merilno območje: 0-150 mm
- Natančnost: +/- 0,05 mm
- Vijak za utrditev na zgornji strani

300611 150
(530-101)

29,90
cena/KOS



Mitutoyo

Prenosni merilnik hrapavosti površine, SJ-220



Analogna merila ura

- Odčitavanje: 0,01 mm
- Merilno območje: 10 mm

Mitutoyo



321720 0,8x40
(513-404-10E)

81,00
cena/KOS

Analogna merila ura

- Odčitavanje: 0,01 mm
- Merilno območje: 10 mm

Mitutoyo




320107 2046AB

37,90
cena/KOS


	P N/mm²	M N/mm²	K HB	S N/mm²	N N/mm²
105005	(1200)	(850)	(300)	Titan (700)	Alu (600) Kunst- stoffe
vc = m/min.					
105005	10-45	6-10	15-25	6-10	150-200 110-130

kat. št.	cena/kos	A11 mm	B5 mm	C3 mm	f mm
105005 0,80	2,55	0,8	25	3,15	0,004-0,007
105005 1,00	2,10	1,0	31,5	3,15	0,006-0,012
105005 1,25	2,10	1,25	31,5	3,15	0,006-0,012
105005 1,60	2,10	1,6	35,5	4,0	0,006-0,012
105005 2,00	2,05	2,0	40	5,0	0,020-0,032
105005 2,50	2,20	2,5	45	6,3	0,025-0,040
105005 3,15	3,30	3,15	50	8,0	0,032-0,050
105005 4,00	4,40	4,0	56	10,0	0,040-0,063
105005 5,00	6,60	5,0	63	12,5	0,040-0,063
105005 6,30	12,10	6,3	71	16,0	0,050-0,080

od: **2,05**
cena/KOS


	P N/mm²	M N/mm²	K HB	S N/mm²	N N/mm²
105240	(1200)	(850)	(300)	Titan (700)	Alu (600) Kunst- stoffe
vc = m/min.					
105240	50-120	22-30	60-80	22-30	600-800 370-480

kat. št.	cena/kos	A11 mm	B5 mm	C3 mm	f mm
105240 1,00	25,90	1,0	31,5	3,15	0,006-0,012
105240 1,25	29,00	1,25	31,5	3,15	0,006-0,012
105240 1,60	31,00	1,6	35,5	4,0	0,006-0,012
105240 2,00	34,50	2,0	40	5,0	0,020-0,032
105240 2,50	34,30	2,5	45	6,3	0,025-0,040
105240 3,15	46,50	3,15	50	8,0	0,032-0,050

od: **25,90**
cena/KOSNC svedri za navrtanje 90°,
HSS-Co

- Natančno pozicioniranje vrtnjana na NC strojih
- Centriranje in posnemanje ena operacija
- Niso primerni za globoko vrtnje
- Do 5,0 mm s cilindričnim stebлом

	P N/mm²	H HRC	M N/mm²	K HB	S N/mm²	N N/mm²
106100			(300)		Titan Nickel	Kupfer, Messing, Alu (600) Kunst- stoffe
106130	(54)		(300)		Titan Nickel	Alu (600) Kupfer, Messing, Bronze
vc = m/min.						
106100	10-45		6-10	15-25	6-10	5- 40-200 110-130
106130	30-120	15-20	15-24	50-65	15-20	120-170 110-150


od: **4,50**
cena/KOS

d1 mm	106100- 90°	106130- 90° TiAlN	A11 mm	B5 mm	B6 mm	f mm/U
3,0	4,50	6,60	3	46	12	0,030-0,100
4,0	4,60	6,90	4	55	12	0,030-0,100
5,0	5,20	7,70	5	62	14	0,030-0,100
6,0	6,90	10,30	6	66	16	0,050-0,200
8,0	8,30	13,00	8	79	21	0,050-0,200
10,0	10,80	16,90	10	89	25	0,070-0,400
12,0	14,80	23,00	12	102	30	0,070-0,400
16,0	25,50	34,50	16	115	37,5	0,100-0,500
20,0	45,90	59,60	20	131	45	0,100-0,500

NC svedri za navrtanje 90°,
VHM

- Natančno pozicioniranje vrtnjana na NC strojih
- Centriranje in posnemanje ena operacija
- Niso primerni za globoko vrtnje
- Do 5,0 mm s cilindričnim stebлом
- Od 6,0 mm s vpenjalno površino
- Držalo DIN 1835 B

	P N/mm²	H HRC	M N/mm²	K HB	S N/mm²	N N/mm²
106170	(1200)	(54)	(850)	(300)	Titan, Nickel	Alu (600) Kupfer, Messing, Bronze
106190		(62)				
vc = m/min.						
106170	35-140	19-25	22-30	60-80	19-25	200-800 370-480
106190	45-180	15-20	28-40	75-85	24-30	160-330 140-200

od: **14,00**
cena/KOS

d1 mm	106170- 90°	106190- 90° TiAlN	A11 mm	B5 mm	B6 mm	f mm/U
3,0	14,00	19,70	3	46	12	0,080-0,220
4,0	15,30	23,50	4	55	12	0,080-0,220
5,0	15,20	25,90	5	62	14	0,080-0,220
6,0	17,70	26,40	6	66	16	0,120-0,490
8,0	22,20	33,80	8	79	21	0,120-0,390
10,0	31,50	39,90	10	89	25	0,170-0,440
12,0	45,60	53,00	12	102	30	0,170-0,440
16,0	84,20	91,00	16	115	37,5	0,240-0,610
20,0	137,00	174,00	20	131	45	0,240-0,610



GARNITURA: NC sveder + ploščica

- V garnituri: NC-sveder + ploščica
- 90° kot konice
- Ploščica za nekaljena jekla in lito železo
- DIN 1835-B
- Za graviranje, NC navrtanje, posnemanje robov, plano struženje

od: **65,00**
cena/GAR

št. garniture	cena/GAR	oznaka	mere (mm)						ploščica
			D max	T max	L1	L	D ₅	L ₅	
99001479	65,00	MS90-14100-S12	14	7	33	100	12	67	SKMX11T308-MS
99001480	65,00	MS90-14100-S16	14	7	35	100	16	65	SKMX11T308-MS
99001481	69,00	MS90-14150-S16	14	7	35	150	16	115	SKMX11T308-MS
99001482	75,00	MS90-14220-S20	14	7	40	220	20	180	SKMX11T308-MS

Ploščice za NC sveder

1x SKMX11T308-MS
PLOŠČICAod: **14,90**
cena/KOS10x SKMX11T308-MS
PLOŠČICAod: **13,90**
cena/KOS

Strojni navojni svedri



	P N/mm ²	N N/mm ²
132310	<850	Alu <600 Zink
vc = m/min.		
132310	6-10	12-20 8-10

od: **5,50**
cena/KOS

HSS-Co

M DIN 13 6H 371

kat. št.	cena/kos	A21	korak navoja	B1 mm	B2 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	izvrtina-Ø mm
132310 M2	7,20	M2	0,4	8	-	45	2,8	-	2,1	1,6
132310 M2,5	6,90	M2,5	0,45	9	-	50	2,8	-	2,1	2,05
132310 M3	5,50	M3	0,5	9	18	56	3,5	6	2,7	2,5
132310 M4	5,70	M4	0,7	12	21	63	4,5	6	3,3	3,3
132310 M5	5,90	M5	0,8	13	25	70	6	8	4,2	4,2
132310 M6	5,90	M6	1	15	30	80	6	8	5	5
132310 M8	6,80	M8	1,25	18	35	90	8	9	6,8	6,8
132310 M10	8,50	M10	1,5	20	39	100	10	11	8	8,5

Strojni navojni svedri



	P N/mm ²	N N/mm ²
132410	<850	Alu <600 Zink
vc = m/min.		
132410	6-10	12-20 8-10

od: **11,60**
cena/KOS

HSS-Co

M DIN 13 6H 376

kat. št.	cena/kos	A21	korak navoja	B1 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	izvrtina-Ø mm
132410 M12	11,60	M12	1,75	23	110	9	10	7	10,2
132410 M14	16,20	M14	2	25	110	11	12	9	12
132410 M16	16,70	M16	2	25	110	12	12	9	14
132410 M18	26,20	M18	2,5	30	125	14	14	11	15,5
132410 M20	26,00	M20	2,5	30	140	16	15	12	17,5
132410 M22	34,00	M22	2,5	30	140	18	17	14,5	19,5
132410 M24	34,90	M24	3	36	160	18	17	14,5	21
132410 M27	43,50	M27	3	36	160	20	19	16	24
132410 M30	54,00	M30	3,5	40	180	22	21	18	26,5

Strojni navojni svedri



	P N/mm ²	K HB	N N/mm ²
133050	<850	Alu <600 Zink	
vc = m/min.			
133050	6-10	12-20 8-10	

od: **5,40**
cena/KOS

HSS-Co

M DIN 13 6H 371 40° Drill

kat. št.	cena/kos	A21	korak navoja	B1 mm	B2 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	izvrtina-Ø mm
133050 M3	5,40	M3	0,5	6	18	56	3,5	6	2,7	2,5
133050 M4	5,50	M4	0,7	7	21	63	4,5	6	3,4	3,3
133050 M5	5,60	M5	0,8	8	25	70	6	8	4,9	4,2
133050 M6	5,60	M6	1	10	30	80	6	8	4,9	5
133050 M8	6,70	M8	1,25	12	35	90	8	9	6,2	6,8
133050 M10	8,60	M10	1,5	15	39	100	10	11	8	8,5

Strojni navojni svedri



	P N/mm ²	K HB	N N/mm ²
133150	<850	Alu <600 Zink	
vc = m/min.			
133150	6-10	12-20 8-10	

od: **11,20**
cena/KOS

HSS-Co

M DIN 13 6H 376 40° Drill

kat. št.	cena/kos	A21	korak navoja	B1 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	izvrtina-Ø mm
133150 M12	11,20	M12	1,75	16	110	9	10	7	10,2
133150 M14	16,00	M14	2	20	110	11	12	9	12
133150 M16	18,00	M16	2	20	110	12	12	9	14
133150 M18	23,50	M18	2,5	25	125	14	14	11	15,5
133150 M20	25,50	M20	2,5	25	140	16	15	12	17,5

Strojni navojni sveder



	P N/mm ²	N N/mm ²
132911	<850	Alu <60 Zink
vc = m/min.		
132911	10-15	12-20 10-12

od: **10,90**
cena/KOS

HSS-Co

M DIN 13 6H 374

kat. št.	cena/kos	A21	korak navoja	B1 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	izvrtina-Ø mm
132911 M8x1,00	10,90	M8	1	18	90	6	8	4,9	7
132911 M10x1,00	11,40	M10	1	20	90	7	8	5,5	9
132911 M10x1,25	15,30	M10	1,25	20	100	7	8	5,5	8,8
132911 M12x1,00	13,20	M12	1	21	100	9	10	7	11
132911 M12x1,25	14,90	M12	1,25	21	100	9	10	7	10,8
132911 M12x1,50	12,50	M12	1,5	21	100	9	10	7	10,5
132911 M14x1,50	16,50	M14	1,5	21	100	11	12	9	12,5
132911 M16x1,00	19,70	M16	1	21	100	12	12	9	15
132911 M16x1,50	18,90	M16	1,5	21	100	12	12	9	14,5
132911 M20x1,00	27,50	M20	1	24	125	16	15	12	19
132911 M20x1,50	26,20	M20	1,5	24	125	16	15	12	18,5
132911 M22x1,50	27,80	M22	1,5	24	125	18	17	14,5	20,5
132911 M24x1,50	30,60	M24	1,5	26	140	18	17	14,5	22,5

Strojni navojni sveder



	P N/mm ²	N N/mm ²
133211	<850	Alu <600 Zink
vc = m/min.		
133211	6-10	12-20 8-10

od: **11,40**
cena/KOS

HSS-Co

M DIN 13 6H 374 35° Drill

kat. št.	cena/kos	A21	korak navoja	B1 mm	B3 mm	C3 mm	C4 mm	a mm	izvrtina-Ø mm
133211 M6x0,75	11,40	M6	0,75	10	80	4,5	6	3,4	5,2
133211 M8x0,75	12,50	M8	0,75	10	80	6	8	4,9	7,2
133211 M8x1,00	11,40	M8	1	13	90	6	8	4,9	7
133211 M10x1,00	12,20	M10	1	12	90	7	8	5,5	9
133211 M10x1,25	16,80	M10	1,25	15	100	7	8	5,5	8,8
133211 M12x1,00	14,50	M12	1	14	100	9	10	7	11
133211 M12x1,25	18,90	M12	1,25	14	100	9	10	7	10,8
133211 M12x1,50	13,80	M12	1,5	14	100	9	10	7	10,5
133211 M14x1,50	17,90	M14	1,5	16	100	11	12	9	12,5
133211 M16x1,00	22,20	M16	1	16	100	12	12	9	15
133211 M16x1,50	21,80	M16	1,5	16	100	12	12	9	14,5
133211 M18x1,00	27,50	M18	1	20	110	14	14	11	17
133211 M18x1,50	24,60	M18	1,5	20	110	14	14	11	16,5
133211 M20x1,00	30,60	M20	1	20	125	16	15	12	19
133211 M20x1,50	31,20	M20	1,5	20	125	16	15	12	18,5
133211 M22x1,50	32,30	M22	1,5	20	125	18	17	14,5	20,5
133211 M24x1,50	35,50	M24	1,5	22	140	18	17	14,5	22,5

Gretilo HSS, 90°

PREMUS®



kat. št. d1 mm	cena/ kos	A11 mm	A12 mm	B5 mm	C3 mm	F mm/U
110110 4,30	5,60	1,3	4,3	40	4	0,03-0,1
110110 5,00	5,40	1,5	5	40	4	0,04-0,12
110110 5,30	5,40	1,5	5,3	40	4	0,04-0,12
110110 5,80	5,60	1,5	5,8	40	5	0,04-0,12
110110 6,00	5,40	1,5	6	45	5	0,04-0,12
110110 6,30	5,40	1,5	6,3	45	5	0,04-0,12
110110 7,00	5,80	1,8	7	50	6	0,04-0,12
110110 7,30	5,80	1,8	7,3	50	6	0,04-0,12
110110 8,00	5,80	2	8	50	6	0,06-0,14
110110 8,30	5,80	2	8,3	50	6	0,06-0,14
110110 9,40	6,90	2,2	9,4	50	6	0,06-0,14
110110 10,00	6,70	2,5	10	50	6	0,06-0,14
110110 10,40	6,70	2,5	10,4	50	6	0,06-0,14
110110 11,50	7,50	2,8	11,5	56	8	0,06-0,14
110110 12,40	7,50	2,8	12,4	56	8	0,07-0,18
110110 13,40	7,50	2,9	13,4	56	8	0,07-0,18
110110 15,00	8,40	3,2	15	60	10	0,07-0,18
110110 16,50	8,70	3,2	16,5	60	10	0,08-0,2
110110 19,00	12,30	3,5	19	63	10	0,08-0,2
110110 20,50	12,30	3,5	20,5	63	10	0,09-0,24
110110 23,00	16,70	3,8	23	67	10	0,09-0,24
110110 25,00	16,70	3,8	25	67	10	0,12-0,3
110110 31,00	22,80	4,2	31	71	12	0,12-0,3

od: **5,40**
cena/KOS

P N/mm²	M N/mm²	K HB	S N/mm²	N N/mm²
110110	(850)	(250)	Kupfer, Messing, Alu (<600)	Kunststoffe
vc = m/min.				
110110	18-28	8-20	10-80	10-80

UNI

HSS

HSS-Co

DIN 335

Form C

90°

Zylinder schaft

Gretilo VHM, 90°

PREMUS®



P N/mm²	H HRC	M N/mm²	K HB	S N/mm²	N N/mm²
110140	<1200	<63	<750	<250	Titan
vc = m/min.					
110140	18-80	6-8	14-16	18-25	14-16

VHM

DIN 335

Form C


90°

UNI

kat. št. d1 mm	cena/kos	d3 mm	l1 mm	d2 mm	f mm/U
110140 6,3	49,90	1,5	45	5	0,040 - 0,120
110140 8,3	55,00	2,0	50	6	0,050 - 0,140
110140 10,4	58,00	2,5	50	6	0,060 - 0,140
110140 12,4	67,00	2,8	56	8	0,060 - 0,180
110140 16,5	88,00	3,2	60	10	0,080 - 0,200
110140 20,5	118,00	3,5	63	10	0,090 - 0,240
110140 25,0	189,00	3,8	67	10	0,120 - 0,300

Gretilo HSS, 90°

- Posebna HSS prevleka
- Ekstremno neenaka delitev, za boljše rezultate
- Za obdelavo vseh vrst kovin
- 3-rezni



od: **17,30**
cena/KOS

kat. št.	cena/kos	d3 mm	l1 mm	d2 mm	f mm/U
110187 4,3	17,30	1,3	40	4,0	0,030 - 0,100
110187 6,0	18,60	1,5	45	5,0	0,040 - 0,120
110187 6,3	18,70	1,5	45	5,0	0,040 - 0,120
110187 8,0	20,30	2,0	50	6,0	0,060 - 0,140
110187 8,3	20,80	2,3	50	6,0	0,060 - 0,140
110187 10,0	21,20	2,5	50	6,0	0,060 - 0,140
110187 10,4	21,20	2,5	50	6,0	0,060 - 0,140
110187 11,5	24,30	2,8	56	8,0	0,060 - 0,140
110187 12,4	25,30	2,8	56	8,0	0,070 - 0,180
110187 15,0	28,50	3,2	56	10,0	0,070 - 0,180
110187 16,5	29,30	3,2	60	10,0	0,080 - 0,200
110187 19,0	32,30	3,5	63	10,0	0,080 - 0,200
110187 20,5	36,30	3,5	63	10,0	0,090 - 0,240
110187 23,0	39,70	3,8	67	10,0	0,090 - 0,240
110187 25,0	43,80	3,8	67	10,0	0,120 - 0,300
110187 31,0	53,60	4,2	71	12,0	0,120 - 0,300

BECK

P N/mm²	H HRC	M N/mm²	K HB	S N/mm²	N N/mm²
110187	<1.200	<55	<700	<250	Titan
vc = m/min.					
110187	12-36	5	10	12-14	10

od: **139,00**
cena/GAR

110187 SET

- Posebna HSS prevleka
- Ekstremno neenaka delitev, za boljše rezultate
- Za obdelavo vseh vrst kovin
- 3-rezni
- 5-delna garnitura: 6,3 | 10,4 | 16,5 | 20,5 | 25,0 mm



Gretilo, HSS

PREMUS®

od: **6,50**
cena/KOS



P N/mm²	M N/mm²	K HB	S N/mm²	N N/mm²
110400	(850)	(750)	(250)	Titan
vc = m/min.				
110400	18-28	4-10	8-20	4-10

d1 mm	110400- 60°	110430- 120°	A11 mm	A12 mm	B5 mm	C3 mm	f mm/U
6,3	6,50	10,20	1,6	6,3	45	45	0,040-0,120
8,0	6,90	-	2	8	50	50	0,050-0,140
8,3	-	10,50	2	8,3	50	50	0,050-0,140
10,0	8,50	-	2,5	10	53	53	0,050-0,140
10,4	-	12,30	2,5	10,4	53	53	0,050-0,140
12,5	8,50	-	3,2	12,5	56	56	0,060-0,180
12,4	-	14,20	3,2	12,4	56	56	0,060-0,140
16,0	10,80	-	4	16	63	63	0,080-0,200
16,5	-	14,80	4	16,5	63	63	0,080-0,200
20,0	15,50	-	5	20	67	67	0,090-0,240
20,5	-	22,00	5	20,5	67	67	0,090-0,240
25,0	21,10	26,00	6,3	25	71	71	0,120-0,300

HSS

DIN 334

ähnlich DIN 347

Form C

Zylinder schaft

UNI

Gretilo, HSS

PREMUS®

od: **41,90**
cena/KOS



P N/mm²	M N/mm²	K HB	S N/mm²	N N/mm²
110260	(850)	(750)	(250)	Titan
vc = m/min.				
110260	18-28	4-10	8-20	4-10

d1 mm	110260- 90°	110265- 90° TIN	A11 mm	A12 mm	B5 mm	C2	f mm/U
25,0	41,90	71,00	3,8	25	106	MK2	0,120-0,300
31,0	54,00	81,00	4,2	31	106	MK2	0,120-0,300
37,0	52,00	99,00	4,8	37	118	MK2	0,120-0,300
40,0	68,00	115,00	10	40	140	MK3	0,140-0,400
50,0	85,00	172,00	14	50	150	MK3	0,140-0,400
63,0	145,00	289,00	16	63	180	MK4	0,140-0,400

HSS

DIN 335

Form D

90°

MK-Schaft

UNI

GARNITURA: držalo + 10 nožev E100

- Nova generacija držal MANGO II
- Ergonomska oblika držal
- Za B in E nože
- Enostavna menjava
- Noži E100 so za posnemanje robov na jeklu, aluminiju, bakru in plastiki

SHAVIV
Leading Deburring Solutions

155-00178

13,90

cena/GAR

Ø 3,2 mm



E100



GARNITURA: držalo + 10 nožev E100

- Nova generacija držal MANGO II s podaljškom za težje dostopna mesta
- Ergonomska oblika držal
- Za B in E nože
- Enostavna menjava
- Noži E100 so za posnemanje robov na jeklu, aluminiju, bakru in plastiki

SHAVIV
Leading Deburring Solutions

155-00181

19,90

cena/GAR

Ø 3,2 mm



S podaljškom



GARNITURA: držalo + 10 nožev

- Za posnemanje lukenj, robov, žlebov, površin, na jeklu, aluminiju, nerjavnem jeklu in plastiki
- Držalo Aluminum E, + 2 para večnamesnih nožev: E100P, E110P, E111P, E200P, E300
- Shaviv Golden komplet zagotavlja vrhunsko vrednost v smislu odpornosti na obrabo, površinske obdelave in življenjske dobe orodja

SHAVIV
Leading Deburring Solutions

155-00259

39,90

cena/GAR

Golden Set E



Za težjo obdelavo!

Noži za posnemanje robov PVD TIN

- Za posnemanje na jeklu, nerjavnem jeklu, aluminiju in plastiki
- Zelo obstojni

SHAVIV
Leading Deburring Solutions

151-00112

20,90

cena/GAR



10+2 GRATIS

Noži za posnemanje robov HSS

151-29034

količina	cena/kos
10 kos	1,59
50 kos	1,40



od:

1,13

cena/KOS

SHAVIV
Leading Deburring Solutions

151-29212

količina	cena/kos
10 kos	1,25
50 kos	1,13



Noži za posnemanje robov PVD TIN

151-29037

količina	cena/kos
10 kos	2,60
50 kos	2,35



- Za posnemanje na jeklu, nerjavnem jeklu, aluminiju in plastiki
- Zelo obstojni

od:

1,97

cena/KOS

SHAVIV
Leading Deburring Solutions

151-29015

količina	cena/kos
10 kos	2,16
10 kos	1,97



Ø 3,2 mm



E100

Uporaba:

■	JEKLO
■	ALUMINIJ
■	BAKER
●	PLASTIKA
■	odlično
●	dobro

Ø 2,6 mm



B10

Ø 3,2 mm



E100P

Uporaba:

■	JEKLO
■	ALUMINIJ
■	BAKER
●	PLASTIKA
■	odlično
●	dobro

Ø 2,6 mm



B10P

Vrtljiva stružna konica

- Majhen premer glave in podaljšana konica
- 60°/30° kot konice



BM11/-
od: **43,00**
cena/KOS

kat. št.	cena/kos	L mm	D mm	L1 mm	d mm	D1 mm
BM11/102	43,00	139	45	34	20	17,780
BM11/106	55,00	176,5	60	47	25	23,825
BM11/108	65,00	217	70	53	32	31,267
BM11/110	85,00	273	90	65	40	44,399

kat. št.	max. teža obdelovanca	max. odstopanje krožnega teka	max. hitrost	vel. MK
BM11/102	140	0,005	7000	MS2
BM11/106	400	0,005	5000	MS3
BM11/108	500	0,005	3800	MS4
BM11/110	1200	0,005	3000	MS5

Vrtljiva stružna konica

- 60° kot konice




B604H/-
od: **47,00**
cena/KOS

kat. št.	cena/kos	L mm	D mm	L1 mm	d mm	D1 mm
B604H/102	47,00	129	45	24	20	17,780
B604H/104	56,00	151,5	50	27,5	22	23,825
B604H/108	68,00	205	70	41	32	31,267
B604H/110	89,90	258,5	90	50,5	40	44,399

kat. št.	max. teža obdelovanca	max. odstopanje krožnega teka	max. hitrost	vel. MK
B604H/102	200	0,005	7000	MS2
B604H/104	400	0,005	6300	MS3
B604H/108	800	0,005	3800	MS4
B604H/110	2000	0,005	3000	MS5

Konica vrtljiva gobasta



kat. št.	cena/kos	L mm	L1 mm	D mm	D1 mm	d mm	d mm	vel. MK
BDS4x160x60°	119,00	232	102,5	160	31,267	40	60°	MS4



BDS4-
119,00
cena/KOS

Garnitura za fino izstruževanje, Ø 8-280



od: **330,00**
cena/GAR



Dobava v kovčku!

kat. št.	N.W. (kg)	konus	natančnost	območje ØDMin-ØDMax	cena/GAR
BDIN.SK40-NBH2084	9,5	DIN69871.40	0,01	8-280	330,00
BDIN.SK50-NBH2084	12	DIN69871.50			340,00
BBT40-NBH2084	9,5	BT40			330,00

oznaka držal	izstružilno območje	globina	ploščice
SBJ2008-32	8-10	32	TBGT060102
SBJ2010-40	10-13	40	TBGT060104
SBJ2012-53	12-17	53	TPGH090204
SBJ2016-68	16-21	68	TPGH090204
SBJ2020-83	20-130	83	TPGH110302
SBJ2025-96	25-135	96	TPGH110302
SBJ2030-115	30-140	115	TPGH110302
SBJ20L20-100	120-280	150	TPGH110302

Montažni blok

- Boljša vpetje orodja - daljša življenjska doba




BLD-
od: **45,00**
cena/KOS


Kat. št.	cena/kos	za trne velikosti	velikost mm	teža kg
BLD-BT40	45,00	BT40	205x98,5x128	3,80
BLD-BT50	85,00	BT50	275x150x198	11,40
BLD-DT40	45,00	DIN69871 SK40	205x98,5x128	3,80
BLD-DT50	85,00	DIN69871 SK50	275x150x198	11,40

SET ploščic...

- Pakiranje: 10 kos



4,90
cena/KOS



Kat. št. ploščic	oznaka	d mm	l mm	s mm	d1 mm	r mm	cena/kos
00041085	TBGT 060102FL-F AT200	3,97	6,90	1,59	2,3	0,2	4,90
00041093	TPGT 090202FL-F AT200	5,56	9,60	2,38	2,5	0,2	4,90
00041097	TPGT 110302FL-F AT200	6,35	11,0	3,18	3,3	0,2	4,90



ES 350 ER



ES 280 ER

Industrija 4.0 – prihodnost, ki jo poganja elektrika

ESR | 100 000-35 000 min⁻¹

**MANNESMANN
DEMAG**



VSpin



ESR



ESR 1000



ESR 551

Pnevmatski premi brusilnik, G 202 H

- Ergonomska oblika
- Enostavna uporaba
- Varnostna ročica

**MANNESMANN
DEMAG**

60025805

550,00

cena/KOS



Podatki so navedeni pri pritisku 6,3 bara.

Moč	400 W
Vpenjalna stročnica	6 mm
Št. obr. brez obremenitve	22.000/min
Poraba zraka	12,0 l/s
Nivo hrupa	74 dB (A)
Max o VHM rotorezkarja	12 mm
Max o profilnega rezkarja	32 mm
Premier	39 mm
Teža brez cevi	1,10 kg
Dolžina	280 mm
Dovodna cev	2,5 m
Odvodna cev	1,5 m
Pribor	ključ
Priključni navoj	G 1/4"

Pnevmatski brusilnik, G 813 D

- Specialno za fino rezkanje, brušenje, graviranje in poliranje
- Odvajanje zraka zadaj, preko cevne enote z integriranim dušilnikom zvoka
- Rotacijski ventil

**MANNESMANN
DEMAG**

60019745

390,00

cena/KOS



Podatki so navedeni pri pritisku 6,3 bara.

Moč	70 W
Vpenjalna stročnica	3 mm
Št. obr. brez obremenitve	70.000/min
Poraba zraka	2,0 l/s
Nivo hrupa	76 dB (A)
Max o VHM rotorezkarja	4 mm
Max o profilnega rezkarja	6 mm
Premier	14 mm
Teža brez cevi	0,08 kg
Dolžina	120 mm
Dovodna cev	1,5 m
Odvodna cev	1,0 m
Pribor	ključ
Priključni navoj	vtični

Pnevmatski kotni brusilnik, GW 218 H

- Za posnemanje robov, brušenje, rezkanje, poliranje in čiščenje
- ER-puše
- Upravljanje s pomočjo varnostne ročice, po EN 792
- Robustni model
- Podporni mehanizem za visoke navore

**MANNESMANN
DEMAG**

29934695

580,00

cena/KOS



Podatki so navedeni pri pritisku 6,3 bara.

Moč	350 W
Vpenjalna stročnica	6 mm
Št. obr. brez obremenitve	20.000/min
Poraba zraka	10,0 l/s
Nivo hrupa	74 dB (A)
Max o VHM rotorezkarja	12 mm
Max o profilnega rezkarja	24 mm
Max o brusne plošče	75 mm
Teža brez cevi	1,15 kg
Dolžina	172 mm
Dovodna cev	2,5 m
Odvodna cev	1,5 m
Pribor	ključ
Priključni navoj	G 1/4"

Pnevmatski iglični odstranjevalnik rje, G 202 H

- Protivibracijski sistem
- Majhna poraba zraka

**MANNESMANN
DEMAG**

60058986

580,00

cena/KOS



Podatki so navedeni pri pritisku 6,3 bara.

Frekvenca udarjanja	115 Hz
Št. obr. brez obremenitve	6.900/min
Poraba zraka	1,4 l/s
Nivo hrupa	86 dB (A)
Max. vibracije	3,2 m/s ²
Število igel	18
Dolžina igel	127 mm
Premier igle	3,2 mm
Teža brez cevi	1,65 kg
Premier	44 mm
Dolžina	195 mm
Cev dolžine	10 mm
Pribor	komplet igel
Priključni navoj	G 1/4"

FRIDRO

ALL IN ONE PLACE

S storitvijo full service se lahko zopet popolnoma posvetite vašemu primarnemu delu, saj za popolno oskrbo, zalogo in optimizacijo stroškov, poskrbimo mi.

Pri popolni oskrbi (full service) z orodjem, opremo in zaščito, nam zaupa že več sto podjetij v Sloveniji in tujini.

AVTOMATI ZA NADZOROVANO IZDAJO MATERIALA

D540

D810

D1080

L40



nakup - najem - FULL SERVICE
by FRIDRO

Fridro d.o.o.
Obrtniška ulica 12,
2360 Radlje ob Dravi
Tel.: 02 / 88 79 140
Mail: info@fridro.si
Splet: www.fridro.si

Ponudba velja do: 30.09.2025
Cene so v € in brez DDV.

**BREZPLAČNA DOSTAVA V SLOVENIJI
PRI NAROČILU NAD 100€ neto.**

Zaradi trenutnih razmer na trgu lahko prihaja do zamud pri dobavi materiala. Posledično lahko pride tudi do sprememb cen.

Pri tiskanju prospekta lahko pride do napak, na katere ne moremo vplivati in zanje ne odgovarjamo. V primeru odstopanja cen ali tehničnih podatkov, vas bomo ob vašem naročilu o tem obvestili. Hvala za razumevanje.

-3%
POPUSTA

**PRI NAKUPU
PREKO SPLETA!**



**Nakupujte v spletni
trgovini B2B še ceneje!**