

FRIDRO

ALL IN ONE PLACE

AKCIJSKI KATALOG 01/25

OPREMA & ZAŠČITA

Ponudba velja do: 30.4.2025

Montažne rokavice

Z visokim udobjem nošenja in dobrim oprijemom.

23



Brusna plošča za jeklo

Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba.

51



Trifazni podaljšek

Za zanesljivo in varno uporabo.

68



Športne superge

ALPINA MADEIRA 625K3

- Iz izbranih materialov oblikovani profili podplatov zagotavljajo stabilno ter varno hojo v vseh letnih časih, tudi pozimi.
- Mehki materiali naredijo čevljev prijeten za nošenje vse od prstov do pete.
- Proizvodnja v Evropi omogoča boljši nadzor nad izdelavo, kar se vidi predvsem v odlični kakovosti obutve.
- Steljka čevlja je oblazinjena z mehko peno. Vaša stopala se bodo v čevljih počutila prijetno, hoja bo še bolj udobna. S primerno višino pete pomagamo ohranjati vašo telesno držo naravno in zdravo.
- Naravni materiali, izjemno mehki podplati, ki blažijo korak, ter zračne membrane dajejo občutek udobja skozi ves dan.
- Inovativen podplat iz Michelin gume omogoča odličen oprijem in stabilnost. Podplat je vzdržljiv, prožen odporen proti obrabi.
- TEŽA: 280 g
- Velikost: 40-47

 alpina



Kat. št.

Barva

625K1-(40-47)



625K3-(40-47)



625K...

69,00

cena/PAR

Zaščitni čevlji JALAS - S1P

jalas
FOR FEET WITH A TASK

1605-(36-47)

59,90

cena/PAR



Delovni sandal, nizek E-SPORT

- Lahek, izjemno udoben delovni sandal z odlično zračnostjo
- Zgornji del s poliuretanom prevlečeno usnje, nabuk in tekstil
- Oljno-odporen podplat
- Vodoodbojni
- Aluminijeva kapica, antistatične
- **Velikosti:** 36-47
- **Stopnja zaščite:** S1, P, SRC
- EN ISO 20345:2011
- Preprečuje poškodbe prstov, nevarnost vbodov v podplat
- Primerni so za notranje prostore, suho okolje in okolja z nevarnostjo vbodov v podplat, vodoodbojni



jalas
FOR FEET WITH A TASK

1645-(36-47)

62,90

cena/PAR

Izjemno zračni material!



Delovni čevlji, nizek E-SPORT

- Podloga iz tekstila
- Zgornji del ob straneh je izjemno zračen, kar pripomore k temu, da vaša stopala tudi po napornem dnevu ostanejo suha
- Aluminijeva kapica za zaščito prstov in antistatične lastnosti
- Zunanji podplat je iz poliuretana
- Protivibrodni podplat
- Podplat je odporen na olja
- **Velikosti:** 36-47
- **Material:** Tekstil, usnje
- **Stopnja zaščite:** S1, P, SRC
- EN ISO 20345:2011



jalas
FOR FEET WITH A TASK

EXALTER²

9915-(36-47)

93,90

cena/PAR



Delovni sandal, nizek - EXALTER

- EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO
- Majhna teža, ekstra udobni
- Ergonomsko oblikovani z dvojnim blaženjem
- Nudi zaščito pred zvinom gležnja, poškodbo prstov, štiti pred vbodi v podplat, antistatični
- Izjemno zračna obutev zaradi odprtih ob straneh
- Zunanji podplat je iz Vibram nitrilne gume
- Podplat odporen na maščobe, olja in toploto
- **Namen uporabe:** na prostem ali v zaprtem okolju kjer je tveganje za poškodbo podplatov
- **Vezanje:** vezalke
- **Velikosti:** 36-47



Zaščitni čevlji JALAS - S3

jalas
FOR FEET WITH A TASK

1615-(36-47)

59,90

cena/PAR



Delovni čevljev, nizek E-SPORT, S3

- Podloga iz tekstila
- Zgornji del s poliuretanom prevlečeno usnje
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Mehak PTC za zaščito proti vbodom
- Zunanji podplat je iz poliuretana
- **Stopnja zaščite:** S3, SRC, CI
- EN ISO 20345:2011
- **Velikosti:** 36-47
- **Preprečuje poškodbe prstov, nevarnost vbodov v podplat**
- **Primerni so za zunanje in notranje prostore in okolja z nevarnostjo vbodov v podplat, vodoodbojni**



jalas
FOR FEET WITH A TASK

3065-(35-48)

73,00

cena/PAR



Delovni čevljev, nizek - STREET, S3

- **Stopnja zaščite:** S3, SRC
- EN ISO 20345:2011
- Lahki in udobni usnjeni čevlji
- Odlični sistem za blaženje udarcev (Ergothan)
- Podplat odporen na olje
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Prezračevalni vložek
- Podložen rob zgornjega dela
- **Namen uporabe:** zunanji ali notranji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata
- **Velikost:** 35-48



EXALTER²

jalas
FOR FEET WITH A TASK

9955-(36-47)

95,00

cena/PAR



Delovni čevljev, nizek EXALTER, S3

- **Stopnja zaščite:** S3, SRC, HRO
- EN ISO 20345:2011
- Majhna teža, ekstra udobni in iz vodoodbojnega materiala
- Ergonomsko oblikovani z dvojnimi blaženjem
- **Najvišja stopnja zaščite**, nudi zaščito pred zvinom gležnja, poškodbo prstov, štiti pred vbodi v podplat, antistatični
- Zunanji podplat je iz Vibram nitrilne gume
- **Namen uporabe:** na prostem ali v zaprtem okolju kjer je tveganje za poškodbo podplatov
- Velikost: 36-47



Delovni čevelj, TEMPUS

- Lahek delovni čevelj za delo in prosti čas.
- Športen in udoben čevelj, ki diha, z naprednim blaženjem udarcev s PORON XRD.
- Zaščitna kapica in mehak ter prilagodljiv vložek iz tekstilnega materiala.
- Zaščita pred vbodom v podplat.
- Podplat ima zelo učinkovit vzorec opriema in je izdelan iz posebne nitrilne gume za visoko vzdržljivost.
- Čevlji JALAS® Tempus imajo ESD in antistatični certifikat za uporabo v delovnih okoljih, zaščitenih z ESD.
- Standard: EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC
- Velikosti: 35-48

jalas
FOR FEET WITH A TASK



5618-(35-48)

69,99

cena/PAR

Delovni čevelj, TEMPUS

- Lahek delovni za delo in prosti čas.
- Športen in udoben čevelj, ki diha, z naprednim blaženjem udarcev s PORON XRD.
- Zaščitna kapica in mehak ter prilagodljiv vložek iz tekstilnega materiala.
- Zaščita pred vbodom v podplat.
- Podplat ima zelo učinkovit vzorec opriema in je izdelan iz posebne nitrilne gume za visoko vzdržljivost.
- Čevlji JALAS® Tempus imajo ESD in antistatični certifikat za uporabo v delovnih okoljih, zaščitenih z ESD.
- Standard: EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC
- Velikosti: 35-42

jalas
FOR FEET WITH A TASK



5628-(35-42)

69,99

cena/PAR



Delovni čevelj, TEMPUS

- Varen in športen čevelj za delo in prosti čas z večbarvnim podplatom.
- Zaščitna kapica in mehak ter prilagodljiv vložek iz tekstilnega materiala.
- Podplat ima zelo učinkovit vzorec opriema in je izdelan iz posebne nitrilne gume za visoko vzdržljivost.
- Čevlji JALAS® Tempus imajo ESD in antistatični certifikat za uporabo v delovnih okoljih, zaščitenih z ESD.
- Standard: EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC
- Velikosti: 35-48

jalas
FOR FEET WITH A TASK



5608-(35-48)

79,00

cena/PAR

Delovni čevelj, TEMPUS

- Zaščitni čevelj za delo in prosti čas.
- Zelo lahek in udoben z naprednim blaženjem udarcev PORON XRD.
- Zaščitna kapica in mehak ter prilagodljiv vložek iz tekstilnega materiala.
- Zaščita pred vbodom v podplat.
- Podplat ima zelo učinkovit vzorec opriema in je izdelan iz posebne nitrilne gume za visoko vzdržljivost.
- Čevlji JALAS® Tempus imajo ESD in antistatični certifikat za uporabo v delovnih okoljih, zaščitenih z ESD.
- Standard: EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC
- Velikosti: 35-48
- BOA-sistem zapenjanja

jalas
FOR FEET WITH A TASK

BOA



5668-(35-48)

87,00

cena/PAR



Pri nakupu dveh parov delovnih čevljev **TEMPUS** garnitura za čiščenje za samo: **1,-€**

jalas
FOR FEET WITH A TASK



1538-(35-50)

84,90

cena/PAR

jalas
by ejendals



Delovni čevelj, GRAN PREMIO TERRA, S3

- Zgornji usnjen del s PU-premazom
- Zračni notranji vložek, ki podpira in ščiti noge ves dan
- Zunanji nitrilni podplat odporen na olje in vročino
- Aluminijeva kapica
- Široko prilegajoči
- Dvojna zaščita pred udarci Poron® XRD®
- Namen uporabe: na prostem ali v okoljih s tveganjem vboda v podplat, težkih okoljih
- **Velikost:** 35-50
- Barva: črna
- **EN ISO 20345:2011**
- Stopnja zaščite: **S3, SRC, CI, HRO, HI**



1828-(35-50)

96,00

cena/PAR

jalas
by ejendals



Delovni čevelj-zimski, GRAN PREMIO JUPITER, S3

- Trpežni, udoben srednje visok varnostni škorenj z najvišjo zaščito (S3) za najzahtevnejše zunanje pogoje
- Zgornji del s poliuretanom prevlečeno usnje
- Podložen zgornji del čevlja
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Okrepitev prstov ProNose
- Mehak PTC za zaščito proti vbodom
- Nitrilni zunanji podplat, odporen proti maščobi in vročini, zagotavlja odličen oprijem, širok zadnji del pa omogoča več udobja
- **Velikosti:** 35-50
- **EN ISO 20345:2011**
- Stopnja zaščite: **S3 SRC CI HRO HI**



1558-(36-50)

89,90

cena/PAR

jalas
by ejendals



BOA sistem

Delovni čevelj GP, GRAN PREMIO, S3

- **EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI**
- Material, ki odbija vodo
- Dvojno blaženje, odličen oprijem, zračni
- Vrhnji material Cordura s PU premazom
- Gumijast podplat in EVA vložek
- Širše prileganje
- Nudi zaščito pred zvonom gležnja, poškodbo prstov, ščiti pred vbodi v podplat, antistatični
- **Namen uporabe: na prostem kjer je tveganje za poškodbo podplatov**
- Velikost: 36-50
- vezanje: BOA sistem



jalas
FOR FEET WITH A TASK

1625-(36-47)

69,90

cena/PAR



Delovni čevlji, visoki - E-SPORT

- Zgornji del s poliuretanom prevlečeno usnje
- Podloga iz tekstila
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Mehak PTC za zaščito proti vbodom
- Zunanji podplat je iz poliuretana
- **Velikost:** 36-47
- **EN ISO 20345:2011**
- Stopnja zaščite **S3 SRC HI CI**
- Preprečuje poškodbe prstov, nevarnost vbodov v podplat
- Primerni so za zunanje in notranje prostore in okolja z nevarnostjo vbodov v podplat, vodoodbojni



3075-(36-47)

79,00

cena/PAR

STREET
COLLECTION



Delovni čevlji, polvisoki - STREET

- Zgornji del je iz usnja
- Podloga iz mešanice poliestra in poliamida.
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Mehak PTC za zaščito proti vbodom
- Zunanji podplat je iz poliuretana
- **Velikost:** 36-47
- **EN ISO 20345:2011, S3 SRC**
- Preprečuje poškodbe prstov, nevarnost vbodov v podplat
- Primerni so za zunanje prostore in okolja z nevarnostjo vbodov v podplat, vodoodbojni



jalas
FOR FEET WITH A TASK

EXALTER²

9975-(36-47)

97,00

cena/PAR



Delovni čevlji, visok - EXALTER

- EN ISO 20345:2011, **S3 SRC HRO**
- Majhna teža, ekstra udobni in iz vodoodbojnega materiala
- Ergonomsko oblikovani z dvojnim blaženjem
- **Najvišja stopnja zaščite**, nudi zaščito pred zvinom gležnja, poškodbo prstov, štiti pred vbodi v podplat, antistatični
- Zunanji podplat je iz Vibram nitrilne gume
- **Namen uporabe: na prostem ali v zaprtem okolju kjer je tveganje za poškodbo podplatov**
- Velikost: 36-47
- Vežanje: vezalke



jalas
FOR FEET WITH A TASK

Delovni čevlj - NON METALLIC S3 High

- Nizki nekovinski zaščitni čevlji za zunanjo in notranjo uporabo
- Podplati imajo protizdrsne lastnosti in so opremljeni s trpežno protivodno kelvarsko folijo
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S3 SRC**

Zunanji material: Barton goveje usnje

Vložek: EVA+MESH

Podplat: PU/guma ODYSSEA

Kapica: kompozit/kevlar

Velikost: 36-50

C23214-
(36-50)
24,9
cena/PAR



BENNON



Delovni čevlj - RAPTOR S3 NM High

- Delovni čevlji s sodobnim izgledom primerni za notranje in zunanje prostore
- Delovni čevlj je opremljen s sistemom SOLE-FIX
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S3 SRC**

Zunanji material: Hidrofobno bivolje polnozrnato usnje

Vložek: Trikomponentni anatomski vložek

Podplat: DIGGER PU/PU

Kapica: Kompozitna/kelvar

Velikost: 36-48

Z93207-
(36-48)
45,00
cena/PAR



BENNON



Delovni čevlj - BASIC S3 High

- Visok čevlj BASIC je namenjen vsestranski uporabi pri različnih vrstah del na prostem in v zaprtih prostorih
- Standard: EN ISO 20345:2022 **S3 SR FO LG**

Zunanji material: Hidrofobno kravje usnje

Vložek: Trikomponentni anatomski vložek

Podplat: D-SOLE

Kapica: Kompozitna/kelvar

Velikost: 35-50

0970040960-
(35-50)
26,90
cena/PAR



BENNON



Delovni čevlj - nizek NM S3 LOW

- Nizki nekovinski zaščitni čevlji za zunanjo in notranjo uporabo
- Podplati imajo protizdrsne lastnosti in protivodno kelvarsko folijo
- Udobni čevlji z blaženjem pritiska v petnem predelu
- EN ISO 20345:2011 **S3 SRC**

Zunanji material: Barton goveje usnje

Vložek: EVA+MESH

Podplat: PU/guma ODYSSEA

Kapica: kompozit/kevlar

Velikost: 36-50

0657030960-
(36-50)
23,90
cena/PAR



BENNON



Delovni čevlj - SPENCER S1P LOW

- Delovni čevlji so primerni za notranje in zunanje prostore
- Odporni proti vbodom
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S1P SRC**

Zunanji material: Kravji semiš

Notranji material: Tekstil sandwich MESH

Podplat: ODYSSEA PU/PU

Kapica: Jeklena

Velikost: 35-50

C41125-
(35-50)
28,90
cena/PAR



BENNON



Delovni čevlj - RAPTOR S3 NM

- Delovni čevlji primerni za notranje in zunanje prostore
- Oblazinjenje v predelu pete in protizdrsn podplat SRC
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S3 SRC**

Zunanji material: Hidrofobno bivolje polnozrnato usnje

Vložek: Trikomponentni vložek WARRIOR

Podplat: PU/PU DIGGER

Kapica: Kompozitna

Velikost: 36-48

0768030960-
(36-48)
42,90
cena/PAR



BENNON



Delovni čevlji, TRAX 841, S3 ESD

- Unisex delovni čevlji z zaščitno kapico in povečano zračnostjo
- Tehnologija - PRT FLEX, SHOCK ABSORBER, ANA-TECH (razširjena površina pete v podplatu)
- Podplat je odporen na olja
- **Velikosti:** 35-51
- **Material:** velur/usnje
- **Podplat:** PU/PU
- EN ISO 20345:2011

01-015841-
(35-51)

61,00

cena/PAR



 **PROTEKTOR**

Delovni čevlji, CRAFT 853, S3 ESD

- Unisex delovni čevlji z zaščitno kapico in povečano zračnostjo
- Zgornji del materiala je vodoodbojni
- Tehnologija - PRT FLEX, SHOCK ABSORBER, ANA-TECH (razširjena površina pete v podplatu)
- Odpornost podplata na kontaktno toploto do 180°C
- **Velikosti:** 35-51
- **Material:** zrnato usnje
- **Podplat:** PU/PU
- EN ISO 20345:2011

01-010853-
(35-51)

66,00

cena/PAR



 **PROTEKTOR**

Delovni čevlji, TRAX AUTOMOTIVE 841, S3 ESD

- Unisex delovni čevlji z zaščitno kapico in povečano zračnostjo
- Tehnologija - PRT FLEX, SHOCK ABSORBER, ANA-TECH (razširjena površina pete v podplatu)
- Podplat je odporen na olja
- **Velikosti:** 35-51
- **Material:** zrnato usnje
- **Podplat:** PU/PU
- EN ISO 20345:2011

01-005841-
(35-51)

65,00

cena/PAR



 **PROTEKTOR**

 **PROTEKTOR**

Zaščitni čevlji ABEBA, S3



Zaščitni čevlji ABEBA, S3

abeba



Delovni čevljev visoki, CRAFT 852, S3 ESD

- Unisex delovni čevlji z zaščitno kapico in povečano zračnostjo
- Zgornji del materiala je vodoodbojni
- Blaženje energije v petnem delu, antistatični
- **Velikosti:** 36-49
- **Material:** zrnato usnje
- **Podplat:** PU/PU
- EN ISO 20345:2011



01-010852-
(36-49)

73,00

cena/PAR



PROTEKTOR

Delovni čevljev visoki, TRAX AUTOMOTIVE 842, S3 ESD

- Unisex delovni čevlji z zaščitno kapico in povečano zračnostjo
- Zgornji del materiala je vodoodbojni
- Blaženje energije v petnem delu, antistatični
- **Velikosti:** 37-50
- **Material:** zrnato usnje
- **Podplat:** PU/PU
- EN ISO 20345:2011



01-005842-
(37-50)

71,00

cena/PAR



PROTEKTOR

Delovni čevljev visoki, FOOD TRAX 865, S3 ESD, izoliran

- Unisex delovni čevlji z zaščitno kapico in povečano zračnostjo
- Zgornji del materiala je vodoodbojni
- Blaženje energije v petnem delu, antistatični
- **Velikosti:** 37-50
- **Material:** zrnato usnje
- **Podplat:** PU/PU
- EN ISO 20345:2011



02-0010865-
(37-50)

69,90

cena/PAR

Primerni tudi
za delo z živili



Zaščitni natikači ABEBA

abeba

35,00

cena/PAR

877031-(35-51)



877030-(35-51)

Delovni natikači, ACTIVE

- Unisex delovni natikači brez zaščitne kapice
- Mehko oblažinjen nartni ovratnik z nastavljivim in premičnim paščkom
- Protizdrsnost podplata SRC
- Blaženje energije v petnem delu, antistatični
- Odpornost podplata na kontaktno toploto do 180°C
- Povečana vzdržljivost zgornjega dela z enostavnim čiščenjem
- Odporni na olja in goriva
- **Zgornji material:** perforirano gladko usnje
- **Podloga:** zračni tekstilni material
- **Podplat:** PU/PU
- **Barva:** črna
- **Velikosti:** 35-51
- EN ISO 20347:2012



abeba

35,00

cena/PAR

877021-(35-51)



877020-(35-51)

Delovni natikači, ACTIVE

- Unisex delovni natikači brez zaščitne kapice
- Mehko oblažinjen nartni ovratnik z nastavljivim in premičnim paščkom
- Protizdrsnost podplata SRC
- Blaženje energije v petnem delu, antistatični
- Odpornost podplata na kontaktno toploto do 180°C
- Povečana vzdržljivost zgornjega dela z enostavnim čiščenjem
- Odporni na olja in goriva
- **Zgornji material:** mikrofibra
- **Podloga:** zračni tekstilni material
- **Podplat:** PU/PU
- **Barva:** bela
- **Velikosti:** 35-51
- EN ISO 20347:2012



abeba

38,00

cena/PAR

87631-(35-50)



87630-(35-50)

Delovni natikači, EASY

- Unisex delovni natikači brez zaščitne kapice
- Mehko oblažinjen nartni ovratnik z nastavljivim in premičnim paščkom
- Protizdrsnost podplata SRC
- Blaženje energije v petnem delu, antistatični
- Odpornost podplata na kontaktno toploto do 180°C
- Povečana vzdržljivost zgornjega dela z enostavnim čiščenjem
- Odporni na olja in goriva
- **Zgornji material:** mikrofibra
- **Podloga:** zračni tekstilni material
- **Podplat:** PU/PU
- **Barva:** bela, črna
- **Velikosti:** 35-50
- EN ISO 20347:2012



Zaščitna delovna oblačila

MOŽNOST DOTISKA ALI VEZENJA



FLT-1301-
26,90
cena/KOS



Delovna jakna

- Kvalitetna delovna jakna z dvojnimi zapiranjem (zadruga/gumbi)
- Dva žepa na prsih z možnostjo zapiranja in dva žepa v pasu
- **Material:** 35% bombaž in 65% poliester
- **Barva:** temno/svetlo modra, temno modra
- **Teža:** 245 g/m²

kat. št.	velikost	cena/kos
FLT-1301-48	48	26,90
FLT-1301-50	50	26,90
FLT-1301-52	52	26,90
FLT-1301-54	54	26,90
FLT-1301-56	56	26,90
FLT-1301-58	58	26,90



FLT-1207-
22,90
cena/KOS



Delovne hlače na pas

- Kvalitetne delovne hlače z veliko žepi
- Temno modre barve z elegantnimi dodatki na robovih žepov

Material: 35% bombaž in 65% poliester
Barva: temno modra
Teža: 245 g/m²
Velikost: 48, 50, 52, 54, 56, 58

kat. št.	velikost	cena/kos
FLT-1207-48	48	22,90
FLT-1207-50	50	22,90
FLT-1207-52	52	22,90
FLT-1207-54	54	22,90
FLT-1207-56	56	22,90
FLT-1207-58	58	22,90



FLT-1206-
25,90
cena/KOS



Delovne hlače na naramnice

- Kvalitetne delovne hlače z nastavljivimi naramnicami, veliko žepi in z elegantnimi temno modrimi dodatki na robovih žepov
- Velik priročen spodnji žep na gumb

Material: 35% bombaž in 65% poliester
Barva: temno modra
Teža: 245 g/m²

kat. št.	velikost	cena/kos
FLT-1206-48	48	25,90
FLT-1206-50	50	25,90
FLT-1206-52	52	25,90
FLT-1206-54	54	25,90
FLT-1206-56	56	25,90
FLT-1206-58	58	25,90

MOŽNOST DOTISKA ALI VEZENJA



FLT-1101-
26,90
cena/KOS



Delovna jakna

- Kvalitetna delovna jakna z dvojnimi zapiranjem (zadrga/gumbi)
- Dva žepa na prsih z možnostjo zapiranja in dva žepa v pasu

Material: 35% bombaž in 65% poliester

Barva: siva, temno modra

Teža: 245 g/m²

Velikost: 48, 50, 52, 54, 56, 58

kat. št.	velikost	cena/kos
FLT-1101-48	48	26,90
FLT-1101-50	50	26,90
FLT-1101-52	52	26,90
FLT-1101-54	54	26,90
FLT-1101-56	56	26,90
FLT-1101-58	58	26,90



FLT-1102-
22,90
cena/KOS



Delovne hlače na pas

- Kvalitetne delovne hlače z veliko žepi
- Sive barve z elegantnimi dodatki v temno modri barvi na robovih žepov

Material: 35% bombaž in 65% poliester

Barva: siva

Teža: 245 g/m²

Velikost: 48, 50, 52, 54, 56, 58

kat. št.	velikost	cena/kos
FLT-1102-48	48	22,90
FLT-1102-50	50	22,90
FLT-1102-52	52	22,90
FLT-1102-54	54	22,90
FLT-1102-56	56	22,90
FLT-1102-58	58	22,90



FLT-1103-
25,90
cena/KOS



Delovne hlače na naramnice

- Kvalitetne delovne hlače z nastavljivimi naramnicami, veliko žepi in z elegantnimi temno modrimi dodatki na robovih žepov
- Velik priložen sprednji žep na gumb

Material: 35% bombaž in 65% poliester

Barva: siva

Teža: 245 g/m²

kat. št.	velikost	cena/kos
FLT-1103-48	48	25,90
FLT-1103-50	50	25,90
FLT-1103-52	52	25,90
FLT-1103-54	54	25,90
FLT-1103-56	56	25,90
FLT-1103-58	58	25,90



DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR

**SNEAKER
FIT**

NB2JF01-

20,90

cena/PAR

Delovni zaščitni škornji, DUNLOP WORK

- Izjemno kvalitetni in udobni delovni škornji dunlop z odličnim prilaganjem in površino za popolnoma enostavno čiščenje.
- Kanali na zunanjem podplatu odvajajo blato in vodo za odličen oprijem in varnost na vsakem koraku.
- Jeklena zaščitna kapica za zaščito prstov in vmesni sloj podplata, ki poskrbi za protivodno varnost
- Absorpcija energije v petnem predelu za bolj spočita stopala in noge
- Zunanost odporna na olja
- Kemična odpornost stopnje 2
- Standard: EN ISO 20345:2022, S5 SR FO LG
- **Velikosti:** 36-46



DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR

LJ2HX01-

39,00

cena/PAR

Delovni zaščitni škornji, PUROFORT FIELDPRO

- Izjemno kvalitetni in udobni delovni škornji dunlop z odličnim prilaganjem in površino za popolnoma enostavno čiščenje.
- Kanali na zunanjem podplatu odvajajo blato in vodo za odličen oprijem in varnost na vsakem koraku.
- Jeklena zaščitna kapica za zaščito prstov in vmesni sloj podplata, ki poskrbi za protivodno varnost
- Absorpcija energije v petnem predelu za bolj spočita stopala in noge
- Zunanost odporna na olja
- Standard: EN ISO 20345:2011, S5 CI CR SRC
- SRC odpornost proti zdrzom
- Toplotna izolacija
- **Velikosti:** 37-46
- Protitruzezni



CQ8414-

18,90

cena/KOS



Delovni telovnik, ARMADA

- Delovni telovnik z več žepi v dvobarvni kombinaciji z visokim ovratnikom
- Notranji žep z ježkom
- Prilagodljiva nastavitve širine
- Kontrastni ramenski deli
- **Material:** 80% poliester/20% bombaž, keper, 370 g/m²
- **Velikosti:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

kat. št.	velikost	barva	cena/ kos
CQ8414-S	S	mornarsko/kraljevo modra	18,90
CQ8414-M	M	mornarsko/kraljevo modra	18,90
CQ8414-L	L	mornarsko/kraljevo modra	18,90
CQ8414-XL	XL	mornarsko/kraljevo modra	18,90
CQ8414-2XL	2XL	mornarsko/kraljevo modra	18,90
CQ8414-3XL	3XL	mornarsko/kraljevo modra	18,90

9313-

22,90

cena/KOS



Dvostranski odsevni telovnik, PERSEI

- Dvostranski odsevni telovnik z več žepi in visokim ovratnikom
- Elastični regulator
- Dva vodoravna traka za visoko vidljivost
- Fluorescentna barva
- Standard: EN ISO 13688:2013 in EN ISO 20471:2013/A1:2016
- **Material:** 100% poliester, taft, 450 g/m²
- **Velikosti:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

kat. št.	velikost	barva	cena/ kos
9313-S	S	mornarsko modra/fluor rumena	22,90
9313-M	M	mornarsko modra/fluor rumena	22,90
9313-L	L	mornarsko modra/fluor rumena	22,90
9313-XL	XL	mornarsko modra/fluor rumena	22,90
9313-2XL	2XL	mornarsko modra/fluor rumena	22,90
9313-3XL	3XL	mornarsko modra/fluor rumena	22,90

BENNON

53,90

cena/KOS



Zelena
0859180050-(S-3XL)

Črna
0860180060-(S-3XL)

Moška jakna-zimska, THOROS

- Trpežna zimska jakna
- RIPSTOP material, ki ga odlikuje moč, vzdržljivost in lahkotnost
- Vodni stolpec 5000 mm, zračnost 3000 g/m²/24h
- Odsevni elementi na prsih in hrbtu za boljšo vidljivost
- Vodoodbojni premaz na zgornjem materialu
- Nastavljiva in snemljiva kapuca (lahko se zaviha v ovratnik)
- 3 žepi z zadrgo

Material: 100% poliester, 220 g/m²

Barva: Črna (0860180060), zelena (0859180050)

Velikost: S-3XL



Nitrilne rokavice

Unicare Nitrile | GS003*

- Preizkušeno v skladu s standardom EN374
- Brez pudra
- Touch rokavice
- **Material:** latex
- **Primerno za:** Delo s hrano, dentalne storitve, čistilne servise, tattoo studije...
- **Velikosti:** XS (GS0031), S (GS0032), M (GS0033), L (GS0034), XL (GS0035)



Debelina
0,08 mm

GS003*

2,99

cena/GAR

UNIGLOVES®

Nitrilne rokavice

PRO.TECT Black | GA004*

- Brez silikona
- Ne vsebuje lateksa
- Obojestranska uporaba
- Touch rokavice
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0042), M (GA0043), L (GA0044), XL (GA0045)



Debelina
0,09 mm

GA004*

5,90

cena/GAR

UNIGLOVES®

Nitrilne rokavice

PRO.TECT Black HD | GA006*

- Brez silikona
- Obojestransko uporabne
- Nitril se prilega roki med uporabo
- Touch rokavice
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** XS (GA0061), S (GA0062), M (GA0063), L (GA0064), XL (GA0065)



Debelina
0,12 mm

GA006*

7,99

cena/GAR

UNIGLOVES®

Nitrilne rokavice

PRO.TECT Max 9N | GA014*

- Brez silikona in lateksa
- Obojestransko uporabne
- Zaradi izjemno močne sestave so te rokavice izjemno trpežne
- **Touch rokavice**
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0142), M (GA0143), L (GA0144), XL (GA0145)



Debelina
0,09 mm

GA014*

6,40

cena/GAR

UNIGLOVES®

Nitrilne rokavice

PRO.TECT Blue XHD+ | GA010*

- Nitrilne rokavice brez lateksa
- Podaljšana manšeta
- Brez pudra
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0102), M (GA0103), L (GA0104), XL (GA0105), XXL (GA0106)



Debelina
0,09 mm

GA010*

8,40

cena/GAR

UNIGLOVES®

Latex rokavice GS001* Unicare Latex

- Preizkušeno v skladu s standardom En1186
- Brez pudra
- Touch rokavice
- Izdelane s teksturiranimi dlanmi in konicami prstov
- **Material:** latex
- **Velikosti:** XS (GS0011), S (GS0012), M (GS0013), L (GS0014), XL (GS0015)



GS001*-(XS-XL)

4,60

cena/GAR



Debelina
0,10 mm

UNIGLOVES®



Latex rokavice GS002* Unicare Latex

- Preizkušeno v skladu z En1186
- Izdelane s teksturiranimi dlanmi in konicami prstov
- Rahlo posute s pudrom
- **Material:** latex
- **Velikosti:** XS (GS0021), S (GS0022), M (GS0023), L (GS0024), XL (GS0025)



GS002*-(XS-XL)

4,30

cena/GAR



Debelina
0,09 mm

UNIGLOVES®



Latex rokavice GA001* PRO.TECT Latex HD

- Preizkušeno v skladu s standardom En374
- Podaljšana rokavica (dolžina 300 mm)
- AQL 1,5 in EN455 deli 1-4
- Obojestransko uporabne
- Izdelane s teksturiranimi dlanmi in konicami prstov
- **Material:** latex
- **Velikosti:** S (GA0012), M (GA0013), L (GA0014), XL (GA0015)



GA001*-(S-XL)

6,99

cena/GAR



Debelina
0,21 mm

UNIGLOVES®



Nitrilne rokavice GA013* PRO.TECT Black Diamond HD

- Brez silikona
- Preizkušeno po standardu En374
- AQL 1,5 in EN455, deli 1-4
- Obojestranska uporaba
- Nitril se prilaga roki med uporabo
- Touch rokavice
- **Diamanta struktura na obeh straneh**
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** M (GA0133), L (GA0134), XL (GA0135)

NOVO



Debelina
0,13 mm

UNIGLOVES®



GA013*-(M-XL)

8,40

cena/GAR



Nitrilne rokavice GA005* PRO.TECT Orange HD

- Brez silikona
- Preizkušeno po standardu En374
- AQL 1,5 in EN455, deli 1-4
- Obojestranska uporaba
- Nitril se prilaga roki med uporabo
- Touch rokavice
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0052), M (GA0053), L (GA0054), XL (GA0055)

GA005*-(S-XL)

8,40

cena/GAR



Debelina
0,13 mm

UNIGLOVES®



Rokavice iz lateksa, UGHG300*

- Dolge rokavice iz lateksa za večkratno uporabo
- Kosmičeva podloga
- Brez pudra
- Manšeta s perlicami
- Preizkušeno po standardu EN1186
- **Material:** lateks
- **Pakirano:** 12 parov
- **Barva:** zelena
- **Velikosti:** XS (UGHG3001G), S (UGHG3002G), M (UGHG3003G), L (UGHG3004G), XL (UGHG3005G)

UNIGLOVES®

UGHG300*

0,59

cena/PAR



12
PAROV

Debelina plasti



- ① 0.09 mm
- ② 0.08 mm
- ③ 0.07 mm

Teža: 5,0 g



Velikosti in dimenzije

Velikost	Dimenzije (mm)
XS	75 x 5
S	80 x 10
M	95 x 10
L	110 x 10
XL	≥ 110



Dimenzija	Velikost
≥ 240 mm	XS
≥ 240 mm	S
≥ 240 mm	M
≥ 240 mm	L
≥ 240 mm	XL

Rokavice iz lateksa, 645*

- Odporne na kemikalije in čistila
- Kosmičeva podloga
- Odporne proti zdrsu
- Preizkušeno po standardih EN388, EN ISO 21420, EN374-1, EN374-2, EN374-5
- **Material:** lateks
- **Pakirano:** 10 parov
- **Barva:** modra
- **Velikosti:** XS (645/06), S (645/07), M (645/08), L (645/09), XL (645/10)

UNIGLOVES®

645*

1,49

cena/PAR



10
PAROV



Rokavice iz lateksa Black Heavy Duty, 680*

- Črne rokavice za težka kemična dela
- Izboljšan oprijem, odporen proti zdrsu
- Kosmičeva podloga
- Preizkušeno po standardih EN388, EN420, EN374-1, EN374-2, EN-374-4, EN374-5
- **Material:** lateks
- **Pakirano:** 10 parov
- **Barva:** črna
- **Velikosti:** XS (680/06), S (680/7), M (680/08), L (680/09), XL (680/10)

UNIGLOVES®

680*

1,90

cena/PAR



10
PAROV



CE 0598

Delovne rokavice, Nitrex

- Rokavice odporne na kemikalije, močna čistila, topila in olja
- Podloga iz flisa, ki odvaja vlago in zagotavlja udoben občutek pri uporabi
- Nedrseč diamantni vzorec na dlani zagotavlja zanesljiv oprijem
- Varno za uporabo v živilski industriji

UNIGLOVES®

613*

1,79

cena/PAR



10
PAROV



CE 0598



241WP-
od: **3,50**
cena/PAR

Protiurezne rokavice Nitrex 241WP*

- Montažna rokavica, odporna proti ureznanim, izdelana iz hibridne preje iz steklenih vlaken, PU premaz na dlaneh in konicah prstov, stopnja zaščite B

- **Material:** PU, hibridna preja, steklena vlakna
- **Barva:** Bela/siva
- **Velikosti:** 6, 7, 8, 9, 10, 11

PE	10 parov	60 parov	120 parov
cena/par	3,99	3,70	3,50



241OR-
3,40
cena/PAR

Protiurezne rokavice Nitrex 241OR*

- Montažna rokavica, odporna proti ureznanim, izdelana iz hibridne preje iz steklenih vlaken, PU premaz na dlaneh in konicah prstov, stopnja zaščite B

- **Material:** PU, hibridna preja, steklena vlakna
- **Barva:** Oranžna
- **Velikosti:** 7, 8, 9, 10, 11



241ND-
4,99
cena/PAR



NitroGuard®
Technology



NitroGrip®
Technology

Protiurezne rokavice Nitrex 241ND*

- Montažna rokavica, odporna proti ureznanim, izdelana iz hibridne preje iz steklenih vlaken, PU premaz na dlaneh in konicah prstov (sandy coated), stopnja zaščite D.

- **Material:** PU, hibridna preja, steklena vlakna
- **Barva:** Siva
- **Velikosti:** 7, 8, 9, 10, 11



8801-(5-11)

od: **2,60**
cena/PAR

■ TEGERA



Delovne rokavice

- Delovne rokavice za uporabo v montaži, strojništvu, gradbeništvu, transportu, avtomehaništvu (suho, vlažno, mastno in umazano okolje)
- Rokavice so zelo mehke in se dobro prilagajajo rokam, so ekstremno lahke in imajo odličen oprijem tako na suhih kot na oljnih podlagah
- Zdržijo kontaktno toploto do 100°C
- Zračna zgornja stran rokavice
- Nitrilna pena za odličen oprijem

Material: nitrilna pena, najlon, elastan

Kakovost: Zelo visoka

Velikost: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Barva: črna, rumena

12
PAR

PE 12 parov 60 parov 120 parov

cena/par | **2,99** | **2,80** | **2,60**

HASE-508190/

(7-11)

od: **2,25**
cena/PAR

Primerne za delo s hrano

Montažne rokavice, PADUA FOOD

- Montažne rokavice iz najlona in nitrila
- Dobro odvajajo vlago in so brez DMF in silikona, OEKO-TEX®
- Toplotna zaščita ob rahlem stiku
- **Primerne tudi za delo s hrano**

Material: Najlon

Premaz: PU pena

Velikost: 7-11

Barva: modra

- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zračnost |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zaščita pred vlago |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zaščita pred urezninami |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Občutljivost |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Suh oprijem |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mokri/oljni oprijem |

10
PAROV

EN ISO 21420

EN 388
4121XEN 407
X1XXXXGasetota platenja
15

887-(7-11)

od: **2,85**
cena/PAR

■ TEGERA®



Montažne delovne rokavice

- Zelo prilagodljiva in trpežna sintetična rokavica, ki štiti pred odrgninami in praskami ter preprečuje stik z oljem in maščobo
- Primerna za uporabo v umazanih, mastnih, oljnih in spolzkih okoljih, kot so popravila strojev in remont, avtomobilska industrija, transporti,...
- Dlan z nitrilno peno in premazom, ki ima ojačan vzorec za najboljši oprijem
- Odbojnost predela dlani na vodo in olje, hrbtna stran pa dobro zračna

Material: najlon, Ljčra, 13 gg

Kakovost: visoka

Velikost: 7, 8, 9, 10, 11

Barva: črna, modra

12
PAREN 388:2016
4132XEN 420
+A1

TP TC 019:2011



Delovne rokavice- univerzalne

Material: Goveje usnje
Podloga: Bombaž
Velikost: 8, 9, 10, 11

106-(8-11)
od: **4,50**
cena/PAR



TEGERA

PE	6 parov	60 parov
cena/par	4,95	4,50



Delovne rokavice

- TIM 122 je za uporabnike, ki želijo dobro, tanko in mehko delovno rokavico
- Izdelana je iz kozjega usnja, na zgornjem delu roke je kombinirana z bombažem

Material: kozje usnje/bombaž
Kakovost: visoka
Velikost: 7, 8, 9, 10, 11

TIM-122-(7-11)
od: **1,79**
cena/PAR



PE	12 parov	60 parov	120 parov	240 parov
cena/par	2,49	2,15	1,95	1,79



Delovne rokavice, Vechta

- Rokavica je primerna za splošna dela v gradbeništvu, avtomobilski industriji, strojni industriji, ...

Material: Goveje usnje
Kakovost: Visoka
Velikost: 10

HASE-
290950/10
od: **1,79**
cena/PAR



PE	12 parov	60 parov	120 parov
cena/par	1,99	1,89	1,79



Delovne rokavice

- TIM 24 je klasična delovna rokavica za razna mehanska dela
- Izdelana je iz kozjega usnja

Material: kozje usnje
Kakovost: visoka
Velikost: 9, 10

TIM-24-(9-10)
od: **1,99**
cena/PAR



PE	12 parov	60 parov	120 parov	240 parov
cena/par	2,99	2,69	2,20	1,99



Delovne rokavice, Wismar V

- Rokavica je primerna za splošna dela v gradbeništvu, avtomobilski industriji, strojni industriji, ...
- Ojačitev dlani, gumirana manšeta

Material: Cepljeno usnje
Barva: Naravna/turkizna
Kakovost: Visoka
Velikost: 9,10,11

HASE-
211600/9-11
od: **1,99**
cena/PAR



PE	12 parov	60 parov	120 parov
cena/par	2,40	2,25	1,99



Delovne rokavice

- Delovne rokavice iz kakovostnega govejega usnja
- Izredno vzdržljive, obstojne in prilagodljive

Material: goveje usnje
Kakovost: visoka
Velikost: 9, 10, 11

TIM-28-(9-11)
od: **1,79**
cena/PAR



PE	12 parov	60 parov	240 parov
cena/par	2,75	1,99	1,79



ESD rokavice za fina montažna dela

NOVO



- Rokavice za zaščito pred elektrostatično razelektrivostjo
- Izjemno dobra občutljivost konic prstov
- **Material:** najlon/PU
- **Velikosti:** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **Barva:** bela



12
PAROV

PC8175-
(5-11)

1,30

cena/PAR



IZJEMNO TANKE



Rokavice za fina montažna dela

- **Material:** najlon/PU
- **Velikosti:** 5, 6, 7, 8, 9, 10
- **Barva:** bela

IZJEMNO TANKE

PN8001-18-
(5-10)

od: **0,99**

cena/PAR

CE Cat. II	EN 388 2120X	40
PE	12 parov	120 parov
cena/par	1,19	0,99



12
PAROV



Rokavice za fina montažna dela

- **Material:** poliester/PU
- **Velikosti:** 7, 8, 9, 10, 11
- **Barva:** črna

PN8003-
(7-11)

od: **0,43**

cena/PAR

CE Cat. II	EN 388 3121X
PE	12 parov 120 parov 240 parov 480 parov
cena/par	0,52 0,49 0,47 0,43



12
PAROV



ANTISTATIČNE ROKAVICE

Udobne, zračne,
mehke in lahke.



Montažne rokavice, PADUA ECO STAR

- **Material:** Poliester
- **Premaz:** Nitrilna pena
- **Velikost:** 6-12
- **Barva:** Siva

HASE-
508170/(6-12)

od: **1,99**

cena/PAR

PE	10 parov	100 parov
cena/par	2,20	1,99



Gostota
pletanja
15



10
PAROV



Montažne rokavice, SUPERFLEX GRIP

Material: nitril, poliester
Velikost: 6-11
Barva: sivo/črna

HASE-
508605/(6-11)

od: **0,76**
cena/PAR



Hase
Safety gloves

PE 10 parov 60 parov

cena/par | **0,83** | **0,76**



Cat. II



4121X

Gostota
pletjenja
13

Montažne rokavice

Velikost	Kat. št.
7	830007 0102
8	830007 0104
9	830007 0106
10	830007 0108
11	830007 0110

830007-(7-11)

od: **1,95**
cena/PAR



PRETEC

PE 12 parov 60 parov

cena/par | **2,15** | **1,95**



Cat. II



4121X

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Montažne rokavice, PADUA GRIP GREEN

Velikost	Kat. št.
7	830365 0008
8	830365 0010
9	830365 0012
10	830365 0014
11	830365 0016

830365-(7-11)

od: **1,95**
cena/PAR



Hase
Safety gloves

PE 10 parov 60 parov

cena/par | **2,25** | **1,95**



Cat. II



4131X

Gostota
pletjenja
15

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Protiurezne rokavice, TURIN FOAM CUT D

Material: Najlon, hppe
Premaz: Nitrilna pena
Velikost: 6-11
Barva: črna

HASE-
508565/(6-11)

od: **4,50**
cena/PAR



Hase
Safety gloves

- Zračnost
- Zaščita pred vlago
- Zaščita pred urezninami
- Občutljivost
- Suh oprijem
- Mokri/oljni oprijem

cut D

CE Cat. II



4X42D



X1XXXX



Gostota
pletjenja
15

Protiurezne rokavice, TURIN FOAM CUT E

Material: Najlon, hppe
Premaz: Nitrilna pena
Velikost: 6-12
Barva: modra

HASE-
508570/(6-12)

od: **5,90**
cena/PAR



Hase
Safety gloves

- Zračnost
- Zaščita pred vlago
- Zaščita pred urezninami
- Občutljivost
- Suh oprijem
- Mokri/oljni oprijem

cut E

CE Cat. II



4X43E



X1XXXX



Gostota
pletjenja
15

OXY
line

C110-
(M,L,XL,XXL)

3,20

cena/KOS



Udobna kapuca



Dvodelni vložek v mednožju



Dvostranska zadruga z zavihkom



Elastika za palec



Zaščitni kombinezon, OxyChem C110

- Izdelan je iz zračnega polipropilenskega netkanega materiala Spunbond-Meltblown-Spunbond s težo 55g/m²
- Ščiti pred radioaktivnim prahom in ima antielektrostatične lastnosti
- Uporabniku zagotovi najvišjo možno raven varnosti, udobja pri delu in zaščito pred radioaktivnostjo
- Primerno za uporabo v farmacevtski industriji, splošna proizvodnja in vzdrževalna dela, čiščenje in gospodinjstvo, delo z lesom in plastiko, zidarska opravila,...
- Barva: bela
- Velikosti:** M, L, XL, XXL



OXY
line

C210-
(M,L,XL,XXL)

3,50

cena/KOS



Udobna kapuca



Dvodelni vložek v mednožju



Dvostranska zadruga z zavihkom



Elastika za palec



Zaščitni kombinezon, OxyChem C210

- Izdelan je iz laminiranega materiala z mikroporozno folijo (MPFL)
- Ščiti pred radioaktivnim prahom in ima antielektrostatične lastnosti
- Uporabniku zagotovi najvišjo možno raven varnosti, udobja pri delu in zaščito pred radioaktivnostjo
- Primerno za uporabo v farmacevtski industriji, splošna proizvodnja in vzdrževalna dela, čiščenje in gospodinjstvo, delo z lesom in plastiko, zidarska opravila,...
- Barva: bela
- Velikosti:** M, L, XL, XXL



OXY
line

C250-
(M,L,XL,XXL)

4,40

cena/KOS



Udobna kapuca



Dvodelni vložek v mednožju



Dvostranska zadruga z zavihkom



Elastika za palec



Zaščitni kombinezon, OxyChem C250

- Izdelan je iz laminiranega materiala z mikroporozno folijo (MPFL), teža 63 g/m²
- Na zadnji strani je zračen polipropilenski netkani material Spunbond-Meltblown-Spunbond, teža 55 g/m²
- Ščiti pred radioaktivnim prahom in ima antielektrostatične lastnosti
- Uporabniku zagotovi najvišjo možno raven varnosti, udobja pri delu in zaščito pred radioaktivnostjo
- Primerno za uporabo v farmacevtski industriji, splošna proizvodnja in vzdrževalna dela, čiščenje in gospodinjstvo, delo z lesom in plastiko, zidarska opravila,...
- Velikosti:** M, L, XL, XXL



FFP 20V



FFP-20V

od: **0,59**

cena/KOS

Odstranjuje izdihani zrak in zmanjšuje tveganje za zarositev oči

Enakomerni pritisk traku izboljša udobje vratu, obraza in glave ter zagotavlja varnejši občutek

Respirator protiprašni z ventilom

- FFP2 NR D (EN 149:2001+A1:2009)

P2

PE	30kos	150kos	400 kos
cena/kos	0,79	0,69	0,59

3M

3M 8822



7100101091

1,60

cena/KOS



OMEJENA ZALOGA

Respirator FFP2 z ventilom

- Respirator za enkratno uporabo
- Za zaščito pred trdimi, tekočimi in strupenimi delci
- Z 3M Cool-Flow-Ventil tehnologijo
- Izdihovalni ventil, ki odvaja toplel in vlažen zrak iz maske
- Zelo lahek in udoben za nošenje
- Oblazinjen in prožen nosni lok za individualno prilagajanje
- **Pakiranje:** 10 kos
- Standard: EN149: 2001FFP2 NR D

3M

7000089312
(3M9332) **FFP3**

Zaščita: prah/megllice
Max. nivo uporabe: do 12x
mejna vrednost
Cena/kos: 3,20

7000088730
(3M9322) **FFP2**

Zaščita: prah/megllice
Max. nivo uporabe: do 50x
mejna vrednost
Cena/kos: 1,99



od: **1,99**
cena/KOS

Respirator za delce z ventilom, Aura - 3M9332 in 3M9322

- 3M™ Cool Flow ventil: učinkovito odstranjuje toploto in vlago ter zagotavlja hladnejše in bolj udobno nošenje, odstranjuje izdihani zrak in zmanjšuje tveganje za zarositev oči
- 3M™ napreden elektretni material za filter: učinkovita filtracija v kombinaciji z nizko dihalno upornostjo, dosledna visokokakovostna učinkovitost
- **Pakiranje:** 10 kos



7100015051 (6800-M)

7100015052 (6900-L)

Rezervna folija, 3M
6885

- Pakirano 25 kos

70071732211

1,10

cena/KOS

Celoobrazne leče

- širše vidno polje
- polikarbonatne leče, odporne na praske in udarce, v skladu s SIST EN166: 2002

Patentiran 3MTM Cool Flow ventil

- manj dihalne upornosti
- lažje dihanje
- manj kopičenja toplote in znoja
- odpravlja vibracije ventila
- izdihani zrak potuje navzdol
- ostaja čist
- mehek videz in občutek

- 3M**
- Celoobrazna maska
- mehka, elastomerična, ne povzroča alergij
 - le 400 g, visoko udobje



71000150-

99,90

cena/KOS

Celoobrazna maska za večkratno uporabo

- Celoobrazne maske serije 6000 so enostavne za uporabo in udobne za uporabnika
- Nova izstopna odprtina omogoča večjo trajnost in se zlahka čisti.
- Maske so na voljo v treh velikostih, vse imajo 3M™ bajonetni pritrdilni sistem za filtre, ki omogoča povezavo s širokim razponom dvojnih lahkih filtrov za zaščito pred plini, hlapi in delci glede na vaše individualne zahteve
- 3M™ celoobrazna maska 6800 (M) SIST EN136: 1998 (razred 1)

7000146847 (6200-M)

7000146849 (6300-L)

3M



od 6 kos dalje

PE/št. kosov	od 1-5 kos	od 6 kos dalje
cena/kos	16,50	15,90

70001468-

od: 15,90

cena/KOS

Polmaska za večkratno uporabo

- Izvedba z dvojnimi filtri zagotavlja lažje dihanje
- Mehka in lahka maska je narejena iz elastomera
- Cenovno ugodni filtri za zamenjavo
- Edinstven 3M-ov bajonetni pritrdilni sistem
- Naglavno jermenje z obročem, enostavno zapenjanje na vratu
- SIST EN140/CE

SERIJA 6000

3M



od: 4,80

cena/KOS

kat. št.	cena/kos
7000034751 (3M6051)	4,80
7000034749 (3M6055)	5,99
7100006000 (3M6057)	5,20
7000034747 (3M6059)	5,90

Filtri za pline in hlape

- **GT500084063 (3M6051)**; Varuje pred organskimi plini in izpuhi, nivo zaščite A1
- **GT500084048 (3M6055)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini in kislimi plini, nivo zaščite A2
- **GT500084030 (3M6057)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini, kislimi plini, amonijakom in derivati, nivo zaščite ABE1
- **GT500084022 (3M6059)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini, kislimi plini, amonijakom in derivati, nivo zaščite ABEK1

Celoobrazna maska za večkratno uporabo

- Izjemno lahka in udobna celoobrazna maska s panoramskim vizirjem iz polikarbonata
- Vizir odlikuje periferni vid ter odpornost na praske in rosenje
- Dva robustna bajonetna priključka z ventili in tesnili za enostavno montažo filtrov za različne namene uporabe
- Dvojni filter omogoča nižji dihalni upor in skrbi za enostaven pretok zraka
- Udobni naglavni trakovi s 4 točkovno pritrditvijo
- Standard: EN 136
- Na voljo v velikosti: M in L
- Pri naročilu navedite željeno velikost

OXY-X8-(M-L)

65,00

cena/KOS



OXY
line

Filteri za X7 in X8

- Lahki filteri za večkratno uporabo z bajonetnim priključkom za polmaske X6, X7 in celoobrazno masko X8
- Zaščita pred organskimi plini in izpuhi

OXY-X701A1-02

3,20

cena/KOS



OXY
line

Pokrovčki filtra za X7 in X8

- Primerno za montažo predfiltrnov na glavne filtre X701 A1, X702 A1E1 in X703 ABEK1

OXY-X501

0,70

cena/KOS



Polmaska za večkratno uporabo

- Lahka in udobna polmaska s priključki za dva čistilna filtra
- Dva robustna bajonetna priključka za enostavno montažo filtrov za različne namene uporabe
- Dvojni filter omogoča nižji dihalni upor in skrbi za enostaven pretok zraka
- Standard: EN 140
- Pri naročilu navedite željeno velikost
- Na voljo v velikosti: S, M in L

OXY-X7-

10,90

cena/KOS



OXY
line

Filteri za X7 in X8

- Lahki filteri za večkratno uporabo, z bajonetnim priključkom za polmaske X6, X7 in celoobrazno masko X8
- Zaščita pred organskimi plini, anorganskimi plini, kislimi plini, amonijakom in derivati

OXY-X703ABEK1-02

4,50

cena/KOS



OXY
line

Predfilter X7 in X8

- Zamenljiv filter za večkratno uporabo za polmaske in maske z dvojnimi filtrom
- Montaža z ustreznim pokrovčkom
- Uporaben za več kot eno delovno izmeno, priporoča pa se, da ne presega treh izmen!
- Ščiti dihala pred nestrupenimi ali srednje strupenimi aerosoli (prah, dim, meglica)
- Brez bajonetnega konektorja, potrebna montaža z ustreznimi pokrovčki

OXY-7N11P2R-10

0,89

cena/KOS




OXY
line

PAKIRANJE: 4 KOS

Čepki ušesni na obroču, EC-01-000

- Univerzalna velikost
- Odlično prileganje zahvaljujoč okroglim čepom, ki enakomerno pritiskajo na uho
- Elastični naušniki skrbijo za optimalno prileganje in udobje
- SNR: 26dB (H/30, M/22, L/19)
- Standard: EN 352-2
- Zamenljivi čepki
- Pakirano: 10kos



850322 0010

4,90

cena/KOS



3M

Ušesni čepki E-A-R SOFT

- Čepki so narejeni iz poliuretanske pene, ki se počasi širi
- Pena se vrne v prvotno stanje
- Čepki z enakomerno porazdelitvijo pritiska omogočajo prilagoditev in dobro slabljenje zvoka ob optimalnem udobju
- Združljivi so z drugo osebno zaščitno

7000038202
(PD-01-002)

65,00

cena/GAR
(cena/PAR = 0,13)



3M

**36 dB
SNR**

3M glušniki optime, H520A-407-GQ

- Standard: EN 352-1
- Redukcija hrupa: SNR 31 dB, H 34 dB, M 29 dB, L 20 dB
- Lahki in udobni glušniki
- Enakomerno dušenje hrupa
- Zelo udobno tudi pri neprekinjeni uporabi
- Prezračevalni kanali na tesnilnih obročih
- Naglavni trak individualno nastavljen
- Barva: temno-zelena / črna

7000039619

18,90

cena/KOS



3M



Ušesni čepki, 3M

- Za zaščito sluha
- Iz mehkega poliuretana
- Konusna oblika za odlično prileganje
- Pakiranje v paru, v vrečkah

HC000664629

0,14

cena/PAR



3M
3M 1100

700000217

344,-

cena/KOS

Speedglas™
3M



Varilni ščit 3M™ Speedglas™, 9100V, 501805

• Tehnični podatki:

- Zaščita oči: EN 379
- Klasifikacija: 1/1/1/2
- Preklopni čas svetlo-temno: 0,1 ms (+23 °C)
- Zakasnitev (preklopni čas: temno-svetlo): nastavljiv 40 – 1300 ms
- UV / IR protection: zatemnitev 13 (trajno)
- Vidno polje: 45 x 93 mm
- Svetlo stanje: zatemnitev 3
- Temno stanje: zatemnitev 5, 8, 9 – 13 (nastavljivo)
- Napaka / varno stanje: zatemnitev 5
- Solarne celice: da
- Življenjska doba baterij: 2 800 ur

7100116824

268,-

cena/KOS

Speedglas™
3M

Varilni ščit 9002NC, vključno z varilnim filtrom in naglavnim trakom



Varilni filter
Veliko izboljšanje vašega pogleda na vaše delo in okolico v primerjavi z običajnimi ADF-ji



Varilni ščit 3M™ Speedglas™, 9002NC, 401385

- Ergonomski naglavni trak za večje udobje
- Ožja oblika ščita za lažje gibanje
- Izboljšana optična izkušnja, s pogledom, ki se zdi svetlejši, jasnejši in bolj realističen.
- Vidno polje: ca. 55x107 mm
- Teža z varilnim filtrom: ca. 485 g
- Primerna za naslednje varilne tehnike: ročno varjenje (elektrode), MIG/MAG, TIG in nizkoamperski TIG



Izboljšano udobje
Prilagodite nastavev naglavnega traku, tako da vaš ščit ostane tam, kjer želite

Speedglas™
3M

7100166705

159,-

cena/KOS



Varilni ščit 3M™ Speedglas™, 100V, 751120

- Uporaba: Speedglas 100 varilni ščit je namenjen za uporabo pri večini varilnih postopkov, kot so MMA, MIG/MAG, TIG in plazma varjenje
- **Tehnični podatki:**
- Teža: 465 g
- Vidno polje: 44 x 93 mm
- Preklopni čas (svetlo v temno): 0,1 ms
- Svetlo stanje: zatemnitev št. 3
- Temno stanje: zatemnitev št. 8-12
- Tip baterij: 2 x Cr2032 (litijeva 3 V)
- Življenjska doba baterij: 1500 ur
- Temperatura delovanja: -5 °C-55 °C
- **Velikosti glav:** 54-64

Podkapa za varilce

- Podkapa za varilce, narejena iz ognjeodpornega materiala
- Zapiranje na ježka
- Univerzalna velikost

WELDAS®



23-6680

od: **9,50**
cena/KOS

PE	1 KOS	5 KOS	20 KOS
cena/kos	10,90	9,90	9,50

Predpasnik za varilce

- Predpasnik za varilce, narejen iz govejega usnja, šivan s kevlarjevo nitjo
- Ima dober sistem za lažje nošenje pri ramenih in okoli pasu
- Narejen po standardu EN470-1

WELDAS®



44-

od: **28,90**
cena/KOS

kat. št.	dolžina (cm)	širina (cm)	cena/kos
44-2142	107	60	28,90
44-2142W	107	80	37,90

Narokavnik za varilce

- Ognjeodporno goveje usnje, šivano s kevlarjevo nitjo
- Narokavniki se zgoraj fiksirajo na ježka, v zapetju pa je všita guma
- Standardi EN470-1 CE

WELDAS®



44-2321

od: **19,90**
cena/PAR

PE	1 PAR	5 PAR	10 PAR
cena/kos	22,90	20,50	19,90

Jakna za varilce

- Ognjeodporno goveje usnje, šivano s kevlarjevo nitjo
- Jakna ima dodatno zaščiten hrbet in še notranji žep
- Standardi EN470-1 CE

WELDAS®



44-2530-

od: **57,90**
cena/KOS

velikost	cena/kos
..M	57,90
..L	60,90
..XL	67,90
..XXL	76,50

Varilske rokavice

Material: goveje usnje

Velikost: 10

Rokavice so primerne za varilce in območja visoke vročine

19-(10)

od: **6,70**
cena/PAR



TEGERA

PE 6 parov 60 parov 120 parov
cena/par | **7,65** | **7,10** | **6,70**



CE 2777 EN 388:2016 + A1:2018 3143X EN 407:2020 41314X EN 12477+A1 Typ A EN ISO 21420:2020 EN 12477+A1 Typ A

Varilske rokavice, MUHLHEIM / SUPER

Material: goveje cepljeno usnje

Velikost: 8, 9, 10, 11, 12

HASE-301010/
(8-12)

od: **5,10**
cena/PAR



PE 6 parov 60 parov 120 parov
cena/par | **5,90** | **5,50** | **5,10**



CE Cat. II EN 12477 Typ A EN 388 4133X EN 407 413X4X

Varilske rokavice, KUBA I

Material: goveje cepljeno usnje

Velikost: 6,8,10,12

830073-
(6,8,10,12)

od: **3,90**
cena/PAR



PE 6 parov 60 parov 120 parov
cena/par | **4,50** | **4,20** | **3,90**



CE Cat. II EN 12477 Typ A EN 388 413X4X EN 407 3143X

Delovne rokavice

Material: Krvavje usnje

Velikost: 10

X-BIG-1201-10

od: **2,59**
cena/PAR



Kratki model

Velikost: 10

PE 12 parov 60 parov 120 parov
cena/par | **2,89** | **2,69** | **2,59**

CE Cat. II EN 388 3122

Delovne rokavice, KAIRO II

Material: Usnje/bombač

Velikost: 10

HASE-296000/10

od: **2,39**
cena/PAR



PE 12 parov 60 parov 120 parov
cena/par | **2,69** | **2,49** | **2,39**

CE kat. 2



EN 388 3142X EN 407 413X4X EN 12477 Typ A

Varilske rokavice, PERU

Material: Kozje usnje

Velikost: 9, 10

HASE-
403835/(9-10)

od: **6,99**
cena/PAR



PE 12 parov 60 parov 120 parov
cena/par | **7,99** | **7,50** | **6,99**

CE Cat. II



EN 388 2111X EN 407 412X4X

TIG varjenje

Hase Safety gloves

TIG gorilnik ABITIG® GRIP 26

- Ergonomski ročaj
- Modularne preklonpe in krmilne funkcije v ročaju
- Funkcija stikala (enojni pritisek, funkcija UP/DOWN)
- Priključek WT-TIG 200 DC/ WT-TIG 200 AC/DC
- Zračno hlajenje
- Poraba plina: 7-18 l/min




ABICOR
BINZEL

1000152-
od: **188,50**
cena/KOS

kat. št.	dolžina m	intermitenca %	varilni tok DC (A)	obremenitev AC (A)	Volframova elektroda Ø	cena/kos
1000152300	4	35	180A	130A	0,5-4 mm	188,50
1000152301	8	35	180A	130A	0,5-4 mm	232,70

10-delna GARNITURA Wolfram elektrod WC 20

- 2% cerijev oksid
- EN 6848
- Brez sevanja
- Dolžina: 175 mm
- Pakiranje: 10 kos
- Dobava: v plastični embalaži



LITTY
TUNGSTEN SOLUTIONS

1000152-
od: **1,80**
cena/GAR

kat. št.	Ø mm	barva	PE	cena/gar
1000152630	1,6	siva	10	1,80
1000152631	2,4	siva	10	3,50
1000152632	3,2	siva	10	6,10

Stroj za brušenje Wolfram elektrod, Turbolino 1624

- Lahka in kompaktna oblika
- Zaprti sistem, ta preprečuje vdihavanje praha in da le ta ne pride v ozračje
- Vključuje nastavek za priklon na sesalec



1206760262
399,00
cena/KOS

kat. št.	Ø diamantni disk mm	kot brušenja	omrežna napetost	hitrost min ⁻¹	Ø elektrode mm	cena/kos
1206760262	40	30°	230 V / 50/60 Hz	35000	1,6+2,4	399,00

10-delana GARNITURA Wolfram elektrod WC 20

- 1,5% lantanovega oksida
- EN 6848
- 100% brez sevanja
- Dolžina: 175 mm
- Pakiranje: 10 kos
- Dobava: v plastični embalaži



LITTY
TUNGSTEN SOLUTIONS

1000152-
od: **1,90**
cena/GAR

kat. št.	Ø mm	barva	PE	cena/gar
1000152635	1,6	zlata	10	1,90
1000152636	2,4	zlata	10	3,80
1000152637	3,2	zlata	10	6,40

Gorilnik MIG/MAG MB GRIP 15 AK

- Ergonomski ročaj
- Varilni tok: 180A CO₂ / MG GRIP 15 AK
- Intermitenca: 60%
- Debelina žice: 0,6-1,0 mm
- Način hlajenja: zračno



12047400-
od: **58,90**
cena/KOS



kat. št.	dolžina m	cena/kos
1204740009	3	67,10
1204740010	4	58,00
1204740011	5	83,10

Gorilnik MIG/MAG MB GRIP 25 AK

- Ergonomski ročaj
- Varilni tok: 230A CO₂ / MG GRIP 25 AK
- Intermitenca: 60%
- Debelina žice: 0,8-1,2 mm
- Način hlajenja: zračno



12047400-
od: **87,30**
cena/KOS



kat. št.	dolžina m	cena/kos
1204740012	3	100,60
1204740013	4	87,30
1204740014	5	119,90

Gorilnik MIG/MAG MB GRIP 240 D, vodno hlajenje

- Ergonomski ročaj
- Varilni tok: 300A CO₂ / MG GRIP 240 D
- Intermitenca: 100%
- Debelina žice: 0,8-1,2 mm
- Način hlajenja: vodno



1204740-
od: **234,50**
cena/KOS



kat. št.	dolžina m	cena/kos
1204740630	3	234,50
1204740631	4	249,60
1204740632	5	267,30

Gorilnik MIG/MAG MB GRIP 501 D, vodno hlajenje

- Ergonomski ročaj
- Varilni tok: 500A CO₂ / MG GRIP 501 D
- Intermitenca: 100%
- Debelina žice: 1,0-1,6 mm
- Način hlajenja: vodno



1204740-
od: **227,80**
cena/KOS



kat. št.	dolžina m	cena/kos
1204740636	3	227,80
1204740637	4	242,80
1204740638	5	260,60

Šoba plinska konična



- Za gorilnike: MB26 / 401 / 501, ABIMIG 452 / 555
- Premer: 16 mm
- Dolžina: 76 mm
- Pakiranje: 5 kos

145.0085

3,68

cena/KOS



Kontaktna šoba, M8/1,0/30



- Luknja Ø: 1,0 mm
- Navoj: M8
- Material: CuCrZr
- Pakiranje: 10 kos

140.0316.10

do 50 kos | od 60 kos -

1,14 | 1,03

od: **1,03**

cena/KOS



Kontaktna šoba, M8/1,2/30



- Luknja Ø: 1,2 mm
- Navoj: M8
- Material: CuCrZr
- Pakiranje: 10 kos

140.0445.10

do 50 kos | od 60 kos -

1,14 | 1,03

od: **1,03**

cena/KOS



Razpršilec plina, 38/501



- Dolžina: 28 mm
- Barva: bela
- Pakiranje: 10 kos

030.0145.10

1,32

cena/KOS



Šoba plinska



- Za gorilnike: PAG 600
- Premer: 16 mm
- Dolžina: 79 mm
- Pakiranje: 5 kos

145.D400

4,15

cena/KOS



Kontaktna šoba z obročem, M10x1,25 D1,2



- Luknja Ø: 1,2 mm
- Navoj: M10
- Material: CuCrZr
- Pakiranje: 10 kos

140.D449.10

do 50 kos | od 60 kos -

3,00 | 2,70

od: **2,70**

cena/KOS



Kontaktna šoba z obročem, M10x1,25 D1,6



- Luknja Ø: 1,6 mm
- Navoj: M10
- Material: CuCrZr
- Pakiranje: 10 kos

140.D460.10

do 50 kos | od 60 kos -

3,15 | 2,84

od: **2,84**

cena/KOS



Vodilo spiralno



- Dolžina 4m
- Za žico 1,4-1,6 mm
- Material: jeklo

122.0060

4,02

cena/KOS



Pasta - Duesofix, Binzel

- Pasta Duesofix preprečuje zlepljenje obrizgov na občutljive dele MIG gorilnikov
- Podmazuje kontaktne šobe za bolj tekoče dodajanje žice
- Vsebina: 300g



ABICOR
BINZEL

192.0058

od: **3,99**
cena/KOS

od 1-10 kos	od 11 kos dalje
4,20	3,99

Varilsko kladivo za odstranjevanje žindre

- Ravna izvedba
- Lakirano v črno barvo
- Plastični ročaj
- Teža: 335 g



1000152633

5,50
cena/KOS

Sprej - MG, Binzel

- Preprečuje zlepljenje obrizgov na plinske in kontaktne šobe pri MIG/MAG varjenju in s tem podaljšuje življenjsko dobo potrošnih delov našega gorilnika
- Ne vsebuje silikona
- Vsebina: 400 ml



ABICOR
BINZEL

192.0107

3,40
cena/KOS

Magnetni kotniki

- Primerni za montažo in varjenje
- Izvedba: magnetna



100015298-

od: **3,99**
cena/KOS

kat. št.	nosilnost kg	fiksni koti	cena/ kos
1000152982	7	30,45,60,75,90,135°	3,99
1000152983	16	30,45,60,75,90,135°	6,45
1000152984	28	30,45,60,75,90,135°	9,90
1000152985	7	45,90,135°	3,99
1000152986	16	45,90,135°	6,45
1000152987	28	45,90,135°	9,90



Orodje >

FRIDRO
ALL IN ONE PLACE

**OGLEJTE SI ŠE OSTALE AKCIJSKE
PONUDBE NA SPLETU**



TUKAJ >



Žica za erozijo >



Primeži >



Stroji za brušenje >



BOA orodje >



Stock rezkarji >

MAGNETNI VRTALNIK

KA35 1100W

- Dvosmerna drsna vodila omogočajo nastavitve višine motorja glede na različne zahteve. Hod do 210 mm.
- Notranja funkcija samomazanja zagotavlja podaljšano življenjsko dobo zobnikov.
- Ergonomsko oblikovani ročajji zagotavljajo odličen nadzor nad rotacijskim gibanjem.
- Obloga magnetnega dna zmanjšuje obrabo magnetne površine in podaljšuje življenjsko dobo.
- Magnet z največjo silo oprijema do 10.000 N zagotavlja varnost in zanesljivost med vrtnjem



208013
599,00

cena/GAR



Karnasch[®]
PROFESSIONAL TOOLS

ZALOGES SO OMEJENE

OBSEG DOBAVE:

- Tesnila
- Rezervoar za hladilne tekočine
- Pritrdilni pas
- Garnitura ključev

5-delna GARNITURA kronskih svedrov

- Globina vrtanja: 30 mm
- Vario-Plus prevleka omogoča daljšo življenjsko dobo in enakomerno odvajanje ostružkov
- Za vrtanje z mazanjem
- Toplotna odpornost do 800 °C
- Svedri v garnituri: 2 x ø 14 / 2 x ø 18 / 1 x ø 22



5-delna GARNITURA kronskih svedrov

- Globina vrtanja: 55 mm
- Vario-Plus prevleka omogoča daljšo življenjsko dobo in enakomerno odvajanje ostružkov
- Za vrtanje z mazanjem
- Toplotna odpornost do 800 °C
- Svedri v garnituri: 2 x ø 14 / 2 x ø 18 / 1 x ø 22



493500-
od: **14,90**
cena/KOS

S prevleko Vario Plus

493510-
od: **19,50**
cena/KOS

S prevleko Vario Plus

Kronski sveder

- Univerzalna raba
- Globina vrtanja: 30 mm
- Vario-Plus prevleka omogoča daljšo življenjsko dobo in enakomerno odvajanje ostružkov
- Za vrtanje z mazanjem
- Toplotna odpornost do 800 °C

GDS
INSTRUMENT



Kronski sveder

- Univerzalna raba
- Globina vrtanja: 55 mm
- Vario-Plus prevleka omogoča daljšo življenjsko dobo in enakomerno odvajanje ostružkov
- Za vrtanje z mazanjem
- Toplotna odpornost do 800 °C

GDS
INSTRUMENT



velikost ø mm	cena/kos
493500 12	15,60
493500 13	16,30
493500 14	14,90
493500 15	17,50
493500 16	17,90
493500 18	17,40
493500 19	19,70
493500 20	20,80
493500 22	21,70
493500 23	23,70

velikost ø mm	cena/kos
493500 24	24,40
493500 25	26,00
493500 26	25,50
493500 28	28,50
493500 30	31,20
493500 32	32,90
493500 33	34,50
493500 35	44,20
493500 40	51,40
493500 45	63,70


velikost ø mm	cena/kos
493510 14	19,50
493510 15	22,60
493510 16	24,70
493510 18	24,50
493510 20	30,30
493510 21	31,00
493510 22	30,90
493510 23	33,30
493510 24	34,60
-	-

velikost ø mm	cena/kos
493510 25	36,30
493510 26	36,30
493510 28	40,70
493510 30	44,20
493510 32	46,70
493510 35	51,40
493510 40	59,90
493510 45	68,50
493510 50	79,60
-	-

VHM Roto rezkar ZYA

- oblika A

od: **4,05**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/kos
A0616M06	6	16	6	65	4,05
A0820M06	8	20	6	65	5,56
A1020M06	10	20	6	65	6,68
A1225M06	10	20	6	65	8,90
A1625M06	16	25	6	65	16,21

VHM Roto rezkar SKM

- oblika M

od: **4,08**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	cena/kos
M0618M06	6	18	6	65	14	4,08
M0820M06	8	20	6	65	20	5,19
M1020M06	10	20	6	65	25	6,68
M1225M06	12	25	6	65	25	8,35

VHM Roto rezkar ZYA-S

- oblika B

od: **4,08**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/kos
B0616M06	6	16	6	65	4,08
B0820M06	8	20	6	65	5,56
B1020M06	10	20	6	65	6,68
B1225M06	12	25	6	65	8,96
B1625M06	16	25	6	65	16,21

VHM Roto rezkar WKN

- oblika N

od: **4,08**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	cena/kos
N0607M06	6	7	6	65	10	4,08
N0810M06	8	10	6	65	10	5,19
N1010M06	10	10	6	65	20	6,31
N1213M06	12	13	6	65	20	7,98
N1616M06	16	16	6	65	20	13,23

VHM Roto rezkar WRC

- oblika C

od: **4,08**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	R	cena/kos
C0616M06	6	16	6	65	3	4,08
C0820M06	8	20	6	65	4	5,56
C1020M06	10	20	6	65	5	6,68
C1225M06	12	25	6	65	6	8,96
C1625M06	16	25	6	65	8	16,21

VHM Roto rezkar RBF

- oblika F

od: **4,08**
cena/kos




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	R	cena/kos
F0618M06	6	18	6	65	1,5	4,08
F0820M06	8	20	6	65	2	5,56
F1020M06	10	20	6	65	2,5	6,40
F1225M06	12	25	6	65	3	8,11
F1625M06	16	25	6	65	3,5	14,93

VHM Roto rezkar KEL

- oblika L

od: **4,45**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	R	cena/kos
LO616M06	6	16	6	65	14	1,2	4,45
LO822M06	8	22	6	65	14	1,4	5,56
L1025M06	10	25	6	65	14	2,2	6,68
L1228M06	12	28	6	65	14	3	8,35
L1633M06	16	33	6	65	14	4,5	14,93

VHM Roto rezkar KSK

-oblika K

od: **4,08**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	cena/kos
KO603M06	6	3	6	55	90	4,08
KO804M06	8	4	6	55	90	5,19
K1005M06	10	5	6	55	90	6,31
K1206M06	12	6	6	55	90	8,35
K1608M06	16	8	6	55	90	12,47

VHM Roto rezkar SPG

- oblika G

od: **4,08**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	R	cena/kos
GO618M06	6	18	6	65	26	4,08
GO820M06	8	20	6	65	27	5,56
G1020M06	10	20	6	65	28	6,68
G1225M06	12	25	6	65	30	8,35
G1625M06	16	25	6	65	40	14,93

VHM Roto rezkar KUD

- oblika D

od: **4,08**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/kos
DO303M06	3	2,7	6	55	4,08
DO605M06	6	5	6	55	4,08
DO807M06	8	7	6	65	5,19
D1009M06	10	9	6	65	6,31
D1210M06	12	10	6	65	7,68
D1614M06	16	14	6	65	11,95

VHM Roto rezkar TRE

- oblika E

od: **4,08**
cena/KOS



kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	R	cena/kos
EO610M06	6	10	6	65	2,5	12	4,08
EO813M06	8	13	6	65	3,7	14	5,56
E1016M06	10	16	6	65	4	22	6,40
E1220M06	12	20	6	65	5	3	8,11
E1625M06	16	25	6	65	6,5	45	14,93

VHM Roto rezkar H

-oblika H

od: **4,82**
cena/KOS



kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	cena/kos
HO618M06	6	18	6	65	1	4,82
HO820M06	8	20	6	65	1,5	5,56
H1025M06	10	25	6	65	2	6,68
H1232M06	12	32	6	80	2,5	9,09

Pri naročilu 60 kos roto rezkarjev,

prejmete premi brusilnik Metabo,
za samo 1,00€



60x

Roto rezkarje najdete na straneh 40 in 41.



METABO GE 710 Plus

600616000

158,00

cena/KOS

710W



Premi brusilnik, GE 710 Plus

- Blokada vretena za enostavno menjavo pribora
- Varnostni izklop motorja ob blokadi pribora
- Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi električne energije
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo
- Odstranljiva gumirana zaščita za lažje in varno delo



METABO GE 710 Plus

Moč motorja	710 W
Premier stročnice	6 mm
Št. vrtljajev	10.000-30.500 min ⁻¹
Premier vratu	43 mm
Teža	1,6 kg



Garnitura 6-ih orodij DeWalt s 3-mi 18V baterijami in kovčki (DCK685P3T) + moška ročna ura Casio Edifice

Garnitura akumulatorskega orodja, ki bo kos prav vsakemu opravilu! Orodja so zasnovana za enostavno in hitro rokovanje v vsaki situaciji, logične pozicije upravljalnih gumbov, ergonomska oblika in pa kompaktnost vseh komponent, pa bodo v vas vzbudile zaupanje v blagovno znamko DeWalt

DEWALT

Do odprodaje zalog!



99001454

1.099,-

cena/GAR



EDIFICE
CASIO



TOP SET PONUDBA



DEWALT

Kotni brusilnik DWE4217

- Kotni brusilnik ima učinkovit sistem odstranjevanja prahu, ki odstrani večino umazanije iz zraka, ki gre skozi motor, za zaščito proti abraziji.
- Kompaktna oblika orodja je primerna za dostop tudi v tesnejše predele delovnega prostora.
- Obseg dobave: zaščita, večpozicijski stranski ročaj, zunanja in notranja prirobnica rezalnega kaluta, ključ

DWE4217

95,00

cena/KOS



2,2kg



M14



125mm



1200W



11.500 min⁻¹

Kotni brusilnik, DWE4237

- Kotni brusilnik ima učinkovit sistem odstranjevanja prahu, ki odstrani večino umazanije iz zraka, ki gre skozi motor, za zaščito proti abraziji
- Kompaktna oblika orodja je primerna za dostop tudi v tesnejše predele delovnega prostora
- Obseg dobave: zaščita, večpozicijski stranski ročaj, zunanja in notranja prirobnica rezalnega kaluta, ključ

DWE4237

119,00

cena/KOS



2,2kg



M14



125mm



1400W



11.500 min⁻¹



HIKOKI



130G13STA-YGZ

31,90

cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGE

Kotni brusilnik, G13STA

- Učinkovit in varen brusilnik
- Primeren je za vse postopke brušenja, rezanja in odstranjevanja ostrin na jeklu, litini, nerjavnem jeklu, aluminiju, ploščicah, opeki, brizgalkah, betonu,...
- Samodejno zaklepanje stikala
- Novi prezračevalni motor, ki omogoča daljšo življensko dobo
- Obseg dobave: kotni brusilnik, stranski ročaj, ključ, ščit



1,8kg



125mm



600W



11.500 min⁻¹

HIKOKI



4966376276752

79,90

cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGE

Kotni brusilnik, G23ST

- 2000W kotni brusilnik G23ST Hikoki ima dodatno protiprašno zaščito katera podaljšuje življensko dobo brusilnika
- Kotni brusilnik je priročen ter namenjen za profesionalno uporabo.
- Ima dodaten ročaj nastavljev glede na rabo (levo, desno ali navzgor)



4,3kg



230mm



2000W



6.600 min⁻¹

metabo®



600448000

5x **119,00**

cena/KOS

600448000

3x **129,00**

cena/KOS

Kotni brusilnik WE 15-125 Quick

- Robusten in močan kotni brusilnik.
- Nov, patentiran motor Metabo Marathon z do 50% več navora in do 20% večjo preobremenitvijo za hitrejšo odzemanje materiala in daljšo življenjsko dobo.
- Hitra menjava kolotov brez orodja s pritiskom na gumb s sistemom M-Quick.
- Dodatni ročaj Metabo VibraTech (MVT) brez tresljev.
- Metabo S-automatic: mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi plošče na najnižjo stopnjo, ki je dostopna na tržišču - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- Dolžina kabela: 4m
- Obseg dobave: Zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, hitrovpeljna matica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)



2,5kg



M14



125mm



1550W



11000 min⁻¹



RESTART PROTECTION



SOFT-START



S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH



M-QUICK



VIBRO TECH VIBROTECH



MARATHON MOTOR



MVT

DO ODPRODAJE ZALOGA

metabo®

99001302

169,00

cena/GAR



602335850

Rezalnik za kovino, CS 23-355 + 10x rezalna plošča

- Enostaven transport, zahvaljujoč vgrajenemu nosilnemu ročaju in transportni blokadi
- Za rezanje profilov, cevi in palic iz jekla, litega železa, aluminija in drugih kovin
- Blokada vretena za enostavno menjavo plošče
- Možnost izbire kota med 15° in 45°
- Nastavljava zaščita pred iskrami za varno delo
- Nastavljlivo omejevalo globine reza



910860

Mere: 350x 3.5 x25.4 mm

High Alloy Steels



Hardened Steels (>45 HRC)



Mild Steels (<45 HRC)



Cast Iron With Spherical Graphite (Nodular)



Gray Cast Iron (Pig)

Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties)



METABO CS 23-355 (602335850)

Brusno kolo (Ø x vpetje)	355 x 25.4 mm
Navor	18 Nm
Št. vrttiljev brez obremenitve	4000 /min
Moč motorja	2300 W
Maks. rezanje okroglih cevi	125 mm
Maks. rezanje pravokotnih cevi	115 x 130 mm
Dimenzije osnovne plošče	468 x 282 mm
Transportna višina	400 mm
Teža	16.9 kg
Dolžina kabela	2.7 m
Raven hrupa	91 dB(A)

Obseg dobave:

- Stroj z 1 rezalno ploščo Flexiamant
- Vilični ključ
- Spodnja prirobnica
- Vpeljalna matica

metabo®

metabo®

1700W



600534000

179,00

cena/KOS

Kotni brusilnik WEA 17-125 Quick

- Robusten in močan kotni brusilnik
- Nov, patentiran motor Metabo Marathon z do 50% več navora in do 20% večjo preobremenitvijo za hitrejšo odzemanje materiala in daljšo življenjsko dobo
- Hitra menjava kolutov brez orodja s pritiskom na gumb s sistemom M-Quick
- Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) brez tresljajev
- Metabo S-automatic: mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi plošče na najnižjo stopnjo, ki je dostopna na tržišču - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- **Obseg dobave:** zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, hitrovpenjalna matica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)

METABO WEA 17-125 QUICK

Premer plošče	125 mm
Moč motorja	1.700 W
Izhodna moč	1.040 W
Št. obr. brez obremenitve	11000 /min
Št. obr. pod obremenitvijo	11000 /min
Navoj	3,7 Nm
Navoj vretena	M14
Teža brez kabela	2,5 kg
Dolžina kabela	4 m



1900W

601088000

199,00

cena/KOS

50% lažji



Kotni brusilnik, WE 19-180 QUICK RT

- Najmočnejši s 1900 W za industrijsko obdelavo zvarov in globino reza kot velik kotni brusilnik (Ø 230 mm) pri samo polovični teži
- Odlična ergonomija zaradi ozkega ročaja za največji nadzor in enostavno delo nad glavo
- Motor Metabo Marathon z novim hladilnim sistemom in sistemom karbonskih krtačk za dvojno življenjsko dobo
- Metabo S-automatic: mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi plošče na najnižjo stopnjo, ki je dostopna na tržišču - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- **Obseg dobave:**
 - Zaščitni pokrov
 - Spodnja prirobnica
 - Hitrovpenjalna matica M-Quick
 - Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)

METABO WE 19-180 QUICK RT

Premer plošče	180 mm
Moč motorja	1.900 W
Izhodna moč	1.240 W
Št. obr. brez obremenitve	8200 /min
Št. obr. pod obremenitvijo	8200 /min
Navoj	5 Nm
Navoj vretena	M14
Teža brez kabela	2,7 kg
Dolžina kabela	4 m

Keramičen Fiber disk XF 870, Ø 125 mm

- Fiberdisk XF 870 z zelo visoko in agresivno zmogljivostjo brušenja in odlično življenjsko dobo
- Keramična zrna
- Brusna podloga: vulkanizirana vlakna
- Pakiranje: 50 kos

10249-

od: **0,72**
cena/KOS



kat. št.	Ø mm	zrnatost	od 250 kosov	
			do 200 kos	naprej
102490	125	K 24	1,39	1,25
102491	125	K 36	1,20	1,13
102494	125	K 60	0,80	0,75
102495	125	K 80	0,77	0,72

VSM podložni krožnik za fiber disk, TURBO PAD 3

- Oporni brusni krožnik za fiberdiske z veliko temperaturno obstojnostjo
- Primeren za zrnatost
- Max. število vrtljajev: 13.300 min⁻¹

102450

7,20
cena/KOS



VSM
WE KNOW ABRASIVES



metabo

Kotni brusilnik, WE 17-125 Quick

- M-Quick Metabo sistem za hitro menjavo plošč
- Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) za dušenje tresljajev
- Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi pribora
- Mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja
- Obseg dobave: Zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, hitrovpenjalna matrica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)



600515000

169,00
cena/KOS



600515000
3x 159,00
cena/KOS

**BOSCH****750W****0601394121****55,00**

cena/KOS

Kotni brusilnik GWS 750 S, Professional

- Kotni brusilnik je namenjen rezanju in brušenju kovine, kamna ter drugih materialov
- Hitro odstranjevanje materiala in izjemna zmožnost prenašanja preobremenitev
- Izbira števila vrtljajev
- Odličen nadzor in preprosta uporaba
- Izboljšano hlajenje motorja za dolgotrajna dela
- **Obseg dobave:** kotni brusilnik, vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, pomožni ročaj, ključ

BOSCH GWS 750 S

Moč motorja	750 W
Št. vrtljajev v prostem teku	2.800–11.000 min ⁻¹
Premer brusilne plošče	125 mm
Stikalo	z zaklepom
Navoj brusilnega vretena	M14
Teža	1,8 kg

**BOSCH****BOAB****99001455****125,00**

cena/GAR

**Kotni brusilnik GWS 750 S +
100x brusna plošča, BOABP..****750W****0601394121**

Brusna plošča

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO
- Dimenzije: 125 x 6,4 x 22,23 mm
- Max. št. obratov: 12250
- Kat. št.: BOABP125x6,4ME

+ 100x

oblika

Rezalna plošča ceramic

- Rezalne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske pločevine, cevi in profilov
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO, INOX...

BOARP125X1CR

od: **0,70**

cena/KOS



kat. št.	MAX št. obratov	dimenzija (mm)	oblika	pakirna enota	cena/kos do 100	cena/kos nad 100
BOARP125X1CR	12250	125 x 1,0 x 22,23		25 kos	0,77	0,70

Brusna plošča ceramic

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO, INOX...

BOABP125X6,4CR

od: **1,60**

cena/KOS



kat. št.	MAX št. obratov	dimenzija (mm)	oblika	pakirna enota	cena/kos do 100	cena/kos nad 100
BOABP125X6,4CR	12200	125 x 6,4 x 22,23		25 kos	1,75	1,60

Brusna plošča univerzal

- Brusne plošče: prva izbira za jeklo, primerno tudi za INOX
- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Pakirano 10kos

910...
od **0,92**
cena/KOS



kat. št.	oblika	mere (mm)	cena/kos do 200/kos	cena/kos od 210/kos
910630	konična	115 x 6,4 x 22,23	0,97	0,92
910640	konična	125 x 6,4 x 22,23	1,10	1,04
910650	konična	180 x 6,4 x 22,23	1,99	1,89
910670	konična	230 x 6,4 x 22,23	2,95	2,80
911430	konična	230 x 8,0 x 22,23	3,50	3,30

Rezalno-brusna plošča

- Abraziv iz Aluminijevaga oksida
- Primerno za jekla trdote preko 45HRc
- Zaradi svoje debeline 4mm, se lahko uporablja tako za brušenje kot rezanje
- Dolga življenjska doba
- Pakiranje: 20kos

911140
od **0,66**
cena/KOS



kat. št.	oblika	mere (mm)	cena/kos do 200/kos	cena/kos od 210/kos
911140	konična	125 x 4,0 x 22,23	0,70	0,66

Brusna plošča - JEKLO IZJEMNO VZDRŽLJIVA

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO

BOABP...
od **0,82**
cena/KOS



kat. št.	MAX št. obratov	pakirna enota (kos)	dimenzija (mm)	do 200 kos	nad 200 kos
BOABP115X6,4ME	13300	25	115 x 6,4 x 22,23	0,86	0,82
BOABP125X6,4ME	12250	25	125 x 6,4 x 22,23	0,99	0,93
BOABP180X6,4ME	8500	10	180 x 6,4 x 22,23	1,95	1,82
BOABP230X6,4ME	6650	10	230 x 6,4 x 22,23	2,79	2,69



Rezalna plošča-JEKLO

- Rezalne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske pločevine, cevi in profilov
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Pakirano: 25kos

od **0,42**
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	do 200 kosov	od 225 kosov naprej
910440	115 x 1 x 22,23	0,44	0,42
910460	125 x 1 x 22,23	0,51	0,48
910490	230 x 1,9 x 22,23	1,38	1,32

Rezalna plošča-INOX

- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Primerna za naslednje materiale: INOX

NOVO

od **0,39**
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	pakirna enota (kos)	do 200 kosov	od 225 kosov naprej
BOARP115X11N	115 x 1 x 22,23	50	0,44	0,39
BOARP125X11N	125 x 1 x 22,23	50	0,51	0,47
BOARP230X1,9IN	230 x 1,9 x 22,23	25	1,46	1,38

Rezalna plošča-JEKLO

- Rezalne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske pločevine, cevi in profilov
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO

NOVO

od **0,37**
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	pakirna enota (kos)	do 200 kosov	od 200 kosov naprej
BOARP115X1ME	115 x 1,0 x 22,23	50	0,42	0,37
BOARP115X3ME	115 x 3,0 x 22,23	50	0,56	0,51
BOARP125X1ME	125 x 1,0 x 22,23	50	0,48	0,45
BOARP125X1,6ME	125 x 1,6 x 22,23	50	0,50	0,47
BOARP125X2,5ME	125 x 2,5 x 22,23	50	0,57	0,52
BOARP125X3ME	125 x 3,0 x 22,23	50	0,60	0,56
BOARP230X1,9ME	230 x 1,9 x 22,23	25	1,33	1,28

Lamelna plošča UNIVERSAL line

- Lamelne brusne plošče primerne za jeklo in nerjaveče jeklo, standardne debeline

- Pakirano: 10 kos

kat. št.	oblika	mere (mm)	granul- acija	do 200 od 210	
				kos	kos
930400		115 x 22,23	40	1,19	0,99
930410		115 x 22,23	60	1,19	0,99
930420		115 x 22,23	80	1,19	0,99
930430		125 x 22,23	40	1,39	1,19
930440		125 x 22,23	60	1,39	1,19
930450		125 x 22,23	80	1,39	1,19
930190		125 x 22,23	40	1,39	1,19

od **0,99**
cena/KOS



Karbosan

Lamelna plošča PREMIUM line

- Lamelne brusne plošče primerne za jeklo in nerjaveče jeklo

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba

- Pakirano: 10 kos

kat. št.	oblika	mere (mm)	granul- acija	do 200 od 210	
				kos	kos
983610		125 x 22,23	40	1,57	1,49
983620		125 x 22,23	60	1,57	1,49
983570		125 x 22,23	40	1,57	1,49
983580		125 x 22,23	60	1,57	1,49

od **1,49**
cena/KOS



Karbosan

Lamelna plošča za INOX COMFORT line

- Lamelne brusne plošče primerne za INOX in Jeklo

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba

- Pakirano: 10 kos

kat. št.	oblika	mere (mm)	granul- acija	do 200 od 210	
				kos	kos
982420		125 x 22,23	60	1,29	1,19

982420
od **1,19**
cena/KOS

INOX



Karbosan

Lamelna plošča MAXIFLAP

- Samobrusna keramična zrna
- Zelo dolga življenjska doba; hladna brušenje na površinah in robovih
- Luknja: 22,23 mm
- Pakiranje: 10 kos

461280 125/40

od **2,30**
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	do 100	do 300
		kos	kos
461280 125/40	125 x 22,23	2,60	2,30

HIKOKI



2,0kg



13mm



2.0Ah



18V



0-350 min-1
/ 0-1400 min-1



1,3kg



M5-M14



2.0Ah



18V



0-350 min-1
/ 0-1400 min-1



0 - 3.600/min

DO ODPRODAJE ZALOGE

Akumulatorski SET vrtalnik/vijačnik, KC18DA HiKOKI

- Akumulatorski set KC18DA HIKOKI vključuje vrtalnik vijačnik DS18DA in udarni vijačnik WH18DA. Oba zelo kompaktna in z nedrsečima ročajema
- Orodji imata možnost spreminjanja smeri vrtenja za vsestranskost uporabe orodij. Zaradi izjemno močnih motorjev, je delo z obema orodjema zelo učinkovito
- Oba stroja sta opremljena z LED lučkama, ki se avtomatično prižge ob uporabi vrtalnika oziroma vijačnika
- Oba vijačnika oziroma vrtalnika sta opremljena s HiKOKI baterijo BSL1820M. Gre za 2,0Ah litij-ionski bateriji z indikatorjem preostanka baterije
- Obseg dobave: vrtalnik-vijačnik DS 18DA, udarni vijačnik WH 18DA, 2x 18V baterija, polnilec, kovček

4966376400768

159,90

cena/GAR

4966376400676

95,00

cena/KOS

2 x 2.0Ah



DO ODPRODAJE ZALOGE

Akumulatorski vijačnik, DS18DA

- Zaradi svoje kompaktne oblike in majhne teže je akumulatorski vrtni vijačnik DS18DA HiKOKI odličen za uporabo v tesnih prostorih
- Ima 18 V in je izjemno zmogljiv
- Vgrajen indikator napolnjenosti baterije (4 stopnje)
- Vgrajena LED luč (lučka se samodejno prižge, ko pritisnete sprožilec za zagon akumulatorskega vijačnika)
- Dvostopenjska prestava
- 20-stopenjska sklopka
- Kapaciteta vrtenja (jeklo Ø) : 13mm
- Kapaciteta vrtenja (mehki les Ø) : 36mm
- Obseg dobave: Aku. vijačnik, 2x2.0Ah bateriji BSL1820M, polnilnik UC18YKSL, pokrov za baterijo, kovček 336642



1,3kg



2-13mm



2.0Ah



18V



0-350 min-1

Aku. udarni vrtni vijačnik + 2x 2,0 Ah bateriji

- Kompakten brezkrtačni udarni vrtnik dolžine 165 mm za enostaven dostop do tesnih prostorov.
- Napredna kovinska glava debeline 13 mm omogoča hitro zamenjavo in stabilnost nastavkov.
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo REDLINK™ v orodju in bateriji zagotavlja najboljšo vzdržljivost celotnega sistema.
- REDLITHIUM-ION™ akumulator poskrbi za vrhunsko in učinkovito delovanje elektronike.
- S tem je zagotovljena daljša življenjska doba. 60 Nm navora - najboljšo razmerje med močjo in velikostjo. Kovinska zaponka za pas za hitro in enostavno zapejanje.
- Prikazovalnik napoljenosti akumulatorja in LED luč.



Robusten kovček
za transport



Akumulatorski udarni
vrtni vijačnik

4058546222659

179,00

cena/GAR



Hitri polnilec



Bateriji 2x 2.0Ah

18V

DO ODPRODAJE ZALOGE





Makita 13mm(1/2") Cordless Driver Drill

13mm(1/2")
Cordless Driver Drill
Переносное Вращательное устройство
Аккумуляторное
Длина: 190 мм

UN3481



1,5Ah



2,0Ah

BL1820B

99001453

128,00

cena/GAR

Akumulatorski vrtalnik/vijačnik DDF453SYX5, 18V/1,5 Ah Li-Ion + baterija 2,0Ah BL1820B

- Kompaktna in lahka zasnova
- Hitrovpeljna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Dve funkciji: vijačenje in vrtnje
- Obseg dobave: akumulatorski vrtalni vijačnik, 1x baterija BL1820B, polnilna naprava DC18S

Tehnični podatki:

- Napetost: 18V
- Najvišji navor (nizek): 27Nm
- Najvišji navor (visok): 42Nm
- Razpon vpenjalne glave: 1,5-13mm
- Teža: 2,0kg

melabo®

600079500

53,00

cena/KOS



Baterijski vrtalnik/vijačnik, POWERMAXX BS

- Priročno majhno zmogljivo orodje: majhen in lahek baterijski vrtalnik/ vijačnik z veliko moči za vsestransko vrtnje in vijačenje
- 12-voltni razred z vtičnimi baterijskimi paketi - izjemno kompaktno in priročno
- Gred z magnetnim imbus ključem za vijačne nastavke za delo brez vrtalne glave
- Vgrajena delovna svetilka za dobro osvetlitev delovne površine
- S priročno pripenjalno sponko z možnostjo namestitve na levo ali desno stran stroja, brez dodatnega orodja
- Prikazovalnik polnosti za stalen nadzor kapacitete baterijskega paketa
- Obseg dobave: Hitro zamenljive vpenjalne glave, pripenjalne sponke, LiPOWER vtični baterijski paket (12 V/2,0 Ah), polnilc LC 40, torba za orodje



0,95kg



1,0-10mm



2,0Ah



12V



0-360/0-1400 min⁻¹



metabo®

2,0Ah

DO ODPRODAJE ZALOGE

Baterijski vrtalni vijačnik, BS 18 SET

- Najboljše razmerje med ceno in zmogljivostjo
- Hitrovpjenjalna vrtalna glava z 10-milimetrskim vpenjalom za običajni pribor
- Nova ergonomija: kompaktna oblika za boljše rokovanje
- Vgrajena LED-lučka za temnejše predele
- Sistem Auto-Lock za hitro menjavo orodja z eno roko
- 2 stopnji hitrosti
- Najvišji navor (nizek): 24Nm, Najvišji navor (visok): 48Nm, Ø vrtnja v jeklo: 10mm, Ø vrtnja v mehki les: 18mm.
- Obseg dobave: 2 ali 3 x Li-Power (18V 2,0Ah baterijski paketi), vrtalnik / vijačnik BS 18, hitri polnilnik, 73-delni set pribora, pripjenjalna sponka, kovček.

4061792244245

169,00

cena/GAR



1,3kg



1,0-13mm



2,0Ah



18V



0-450/0-1600 min-1



metabo®

DO ODPRODAJE ZALOGE

Baterijski udarni vrtalnik SB 18 L

- Zanesljiv, močan udarni vrtalnik za vso običajno vrtnje in vijačenje
- S funkcijo udarnega vrtnja za vrtnje v opeko
- Vgrajena LED-delovna svetilka s funkcijo izklopa z zakasnitvijo zagotavlja optimalno osvetlitev delovnega območja
- S priročno pripjenjalno sponko in držalom nastavkov z možnostjo namestitve na levo ali desno stran
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS
- Najvišje število udarcev: 27000/min
- Obseg dobave: Hitro zamenljiva vpenjalna glava, pripjenjalna sponka in držalo nastavkov, 2 LiPOWER baterijska paketa (18 V/2,0 Ah), SC 30 polnilec, metaBOX145

602317500

119,00

cena/GAR



1,7kg



1,5-13mm



2,0Ah



18V



450/1800 min

4000901280

31,00

cena/KOS

4000901283

88,00

cena/KOS

4000901276

56,00

cena/KOS



LED ročna polnilna svetilka, P4R Core

- Majhna, lahka in močna svetilka, 55g (vklj. z baterijo)
- Napredni sistem ostrenja
- Izjemna kakovost svetlobe, dolžina snopa in čas delovanja so idealno prilagojeni viru energije
- Praktična sponka za pritržitev v žep srajce ali hlače
- Obseg dobave: polnilna baterija, polnilni kabel USB, žepna sponka

Tehnične lastnosti:

- Razpon osvetlitve: 15/60/90/ m
- Svetlobni tok: 15/90/200 lm
- Čas delovanja: 1,5/3/25 h



LED ročna polnilna svetilka, P7R Core

- Napredni sistem ostrenja
- Tehnologija Smart Light za prilagajanje vseh svetlobnih funkcij
- Priročno polnjenje baterije prek sistema magnetnega polnjenja
- Obseg dobave: polnilna baterija, polnilni kabel USB, žepna sponka

Tehnične lastnosti:

- Razpon osvetlitve: 15/130/210/300 m
- Svetlobni tok: 15/440/1000/1400 lm
- Čas delovanja: 2/4/90 h



LED ročna polnilna svetilka, P7 Core

- Izjemna kakovost svetlobe
- Napredni sistem ostrenja z odbojno lečo
- Robustno kovinsko ohišje
- Enostavna menjava baterijskega vložka
- Alkalna baterija za ponovno polnjenje
- Obseg dobave: 4x mikro baterije AAA,

Tehnične lastnosti:

- Razpon osvetlitve: 300 m
- Svetlobni tok: 40/250/450 lm
- Čas delovanja: 1/2/25 h

LED žepna svetilka

- Aluminijasto ohišje
- Funkcija ostrjenja
- Zaščitni razred: IPX4

Tehnične lastnosti:

- Svetlobni tok: 150-500 lm
- Razpon osvetlitve: 100/170 m
- Čas delovanja: 4-13 h
- Dolžina: 161 mm

4000877197

11,00

cena/KOS



PROMAT



LED svetilka v obliki pisala

- Polnilna svetilka z 2 močnima CREE LED XTEE (1x LED spredaj, 1x LED ob strani)
- Sponka za pas
- Aluminijasto ohišje, na dnu je magnet
- Indikator napolnjenosti
- Vrsta zaščite: IPX4
- Obseg dobave: polnilni kabel USB-C in baterija (3,7V 750 mAh Li-Ion)

Tehnične lastnosti:

- Razpon osvetlitve: 90 m
- Svetlobni tok: 110/400 lm ali 60/160 lm
- Čas delovanja: 2,5-6 h

PROMAT



4000877187

29,90

cena/KOS



LED žepna svetilka

- Polnilna LED žepna svetilka
- Aluminijasto ohišje
- 90° vrtljiva glava svetilke
- Magnet v podnožju
- Sponka za pas
- Indikator napolnjenosti
- Vrsta zaščite: IP65
- Obseg dobave: polnilni kabel USB-C in akku baterija (3,6V 2600 mAh Li-Ion)

4000877188

45,00

cena/KOS



PROMAT



LED žepna svetilka, High Performance Torch

- Visoko zmogljiva svetilka
- Vrsta zaščite: IP67
- Obseg dobave: polnilni kabel USB-C

Tehnične lastnosti:

- Svetlobni tok: 100-3000 lm
- Čas delovanja: 1,5-50 h
- Dolžina: 159 mm

PROMAT



4000877182

61,50

cena/KOS



Naglavne svetilke

PROMAT

4000877184

41,90

cena/KOS



LED naglavna svetilka

- CREE LED-bela dnevna svetloba (6500K)
- 3 stopnje osvetlitve
- Vrtljiva glava
- Nastavljiv naglavni trak
- Indikator napolnjenosti
- IP65
- Čas polnjenja: 4,5 h
- Obseg dobave: 1x Li-Ion baterija, 1m polnilni kabel USB-C, 4 sponke za čelade

Tehnične lastnosti:

- Delovna napetost: 3,7 V
- Svetlobni tok: 295/800 lm
- Razpon osvetlitve: 80 m
- Čas delovanja: 3-9 ur
- Ø glave: 15-25 cm
- Kapaciteta baterije: 2600 mAh

LEDLENSER

4000877193

32,00

cena/KOS



LED naglavna svetilka, H3,2

- Napredni sistem ostrenja (AFS) z reflektorsko lečo
- Brezstopenjsko zatemnjevanje
- 2 stopnji osvetlitve
- Vrtljiva glava
- IPX4
- Obseg dobave: svetilka, 2 akumulatorja

Tehnične lastnosti:

- Delovna napetost: 1,5 V
- Svetlobni tok: 5-120 lm
- Razpon osvetlitve: 20-100 m
- Čas delovanja: 6-60 ur
- Ø glave: 28 mm
- Baterije: AAA

LEDLENSER

4000901294

55,00

cena/KOS



LED naglavna svetilka, HF6R

- Je odlična naglavna svetilka za vsakodnevno uporabo
- Svetilko odlikuje rdeča sprednja luč
- Vrtljiva glava
- Funkcije luči: Low Power, Mid power, Power, Boots, Red Light
- Indikator napolnjenosti
- Obseg dobave: svetilka, magnetni polnilni kabel (USB-C), Comfort Pad, adapter Connect, stenski nosilec, montažni material

Tehnične lastnosti:

- Delovna napetost: 1,5 V
- Svetlobni tok: 500 lm / 800 lm
- Razpon osvetlitve: 140 m / 160 m
- Čas delovanja: max. 60 ur

4000876551

62,00

cena/KOS

AN-MANN



4000876553

119,00

cena/KOS

AN-MANN



LED polnilna delovna svetilka

- Delovna svetilka iz robustne plastike z vgrajeno vrhunsko LED tehnologijo za bistveno večjo svetilnost
- Vrtljiva glava svetilke
- Izjemno močan magnet na spodnji strani svetilke
- LED indikator zmogljivosti baterije
- 3 stopnje osvetlitve: 100%, 25% in utripajoče
- Obseg dobave: stenski nosilec, 150 cm kabel micro USB, barvni filter

Tehnične lastnosti:

- Razpon osvetlitve: 503 m
- Svetlobni tok: 420 lm
- Čas delovanja: do 9,5 h
- Čas polnjenja: največ 1 h

NOW.

4000877192

11,50

cena/KOS



LED ročna svetilka

- 3 W COB LED-2 stopnji osvetlitve (60/150 lm)
- Magnetni podstavek
- 270° vrtljivo
- Obseg dobave: polnilni kabel USB-C in baterija s kapaciteto 1200 mAh

Tehnične lastnosti:

- Širina: 48 mm
- Temperaturno območje: -10 do +40°C
- Višina: 35 mm
- Svetlobni tok: 150 lm
- Razpon osvetlitve: 10 m
- Barvna temperatura: 5500-6500 K
- Čas delovanja: 2,5h
- Čas polnjenja: 2 h
- Kapaciteta baterije: 1200 mAh



Baterije 1,5V AAA-AM4

- Visokozmogljiva baterija
- Alkalni mangan (AlMn)
- Posebej primerne za naprave z izjemno visokimi zahtevami po energiji in neprekinjeni uporabi
- Brez kadmija in živega srebra



4000901-
od: **2,00**
cena/GAR



kat. št.	napetost V	tip baterije	kapaciteta mAh	pakiranje kos	cena/gar
4000901826	1,5	AAA-AM4-Micro, LR6 4906	1200	4	2,00
4000901827	1,5	AA-AM3-Mignon, LR6 4906	2.800	4	2,00
4000901828	1,5	C-AM2-Baby, LR14 4914	7.000	2	2,50
4000901829	1,5	D-AM1-Mono, LR20 4920	16.000	2	3,20

Polnilne baterije USB C



- Visokokakovostna litij-ionska baterija z integriranim polnilnim priključkom USB-C
- Temperaturno območje: -20°C do +60°C
- Zamenjava za baterije za enkratno uporabo



4000876-
od: **20,90**
cena/GAR



kat. št.	napetost V	kapaciteta mAh	tip baterije	pakiranje kos	cena/gar
4000876123	1,5	400	4 Micro AAA Li-Ion	4	20,90
4000876124	1,5	1800	4 Mignon AA Li-Ion	4	23,00
4000876125	1,5	2.300	2 Baby C Li-Ion	2	23,00
4000876126	1,5	5.400	2 Mono D Li-Ion	2	32,30
4000876127	9,0	340	19 V E-Block Li-Ion	1	23,70

Univerzalni polnilec, Powerline 4 Ultra

- Za do štiri NiMH baterije v velikosti AA/Mignon/HR6, AAA/Micro/HRO3, C/Baby/HR14, D/Mono/HR20 ali štiri Li-Ion baterije v velikostih 10400 do 326500
- Polnilni baterij se polni popolnoma samodejno in se ustavi, ko so vstavljene baterije popolnoma napolnjene
- Izhod USB
- Obseg dobave: vklj. z napajalnikom

4000902123

87,00

cena/KOS



ANSMANN

Akumulatorske baterije

- Nikelj-metal-hibridne (NiMH)
- Zahvaljujoč najnovejši tehnologiji imajo maxE celice, ki se za razliko od običajnih baterij zelo malo samopraznijo
- Že v naprej napolnjene in pripravljene za uporabo
- Ni potreben posebni polnilnik
- Pakiranje: 4 kos

4000876118

od: **10,60**

cena/GAR



ANSMANN

kat. št.	napetost V	kapaciteta mAh	tip baterije	cena/gar
4000876117	1,2	800	R03-AAA-Micro	10,60
4000876118	1,2	2100	R6-AA-Mignon	12,80
4000876119	1,2	4500	R14-C-Baby	19,80

Rdeče alkalne baterije

- Visoka zmogljivost in dolga življenjska doba

611802-

9,99

cena/GAR

611802 0010



ANSMANN

611802 0015

kat. št.	izvedba	PE/ št. kosov	cena/gar
611802 0010	rdeča alkalna Micro AAA 1,5 V	40	9,99
611802 0015	rdeča alkalna Mignon AA 1,5 V	40	9,99

Baterije VARTA

- Visoko zmogljiva baterija
- Alkan mangan (AlMn)
- Posebej primerne za naprave z visokimi zahtevami moči in trajanja uporabe

4000876-

od: **0,50**

cena/GAR



VARTA

kat. št.	napetost V	kapaciteta mAh	tip baterije	mere (DxŠxV) mm	pakiranje kos	teža g	cena/gar
4000876100	1,5	1260	AAA Micro	45x10x10	10	12	0,50
4000876101	1,5	2.960	AA Mignon	15x15x50	40	20	0,50
4000876102	1,5	7.800	C Baby	45x25x25	20	69	1,25
4000876103	1,5	17.000	D Mono	60x33x33	20	147	1,89
4000876104	9,0	640	6AM6 9V-Block	45x25x15	20	50	2,10

Spajkalnik, 30W



- Ravna, ponikljana konica
- Približno 1,5m priključnega kabla
- Čas segrevanja: cca 1,5 min
- Temperatura spajkalne konice: 410°C
- Napajalna napetost: 230 V
- Moč: 30 W

4000872243

23,40

cena/KOS



Spajkalnik, 60W



- Ukrivljena, ponikljana konica
- Približno 1,5m priključnega kabla
- Čas segrevanja: cca 2 min
- Temperatura spajkalne konice: 460°C
- Napajalna napetost: 230 V
- Moč: 60 W

4000872244

34,30

cena/KOS



Spajkalnik, 80W



- Ukrivljena, ponikljana konica
- Približno 1,5m priključnega kabla
- Čas segrevanja: cca 2,5 min
- Temperatura spajkalne konice: 480°C
- Napajalna napetost: 230 V
- Moč: 80 W

4000872245

32,00

cena/KOS



Spajkalnik, 100W



- Ukrivljena, ponikljana konica
- Približno 1,5m priključnega kabla
- Standard: VDE/GS
- Čas segrevanja: cca 2,5 min
- Temperatura spajkalne konice: 500°C
- Napajalna napetost: 230 V
- Moč: 100 W

4000872247

32,00

cena/KOS



Spajkalnik, 150W



- Ukrivljena, ponikljana konica
- Standard: VDE/GS
- Uporaba: posebej primerno za težka profesionalna spajkanja (industrijska in delavniška pločevina do 0,5 mm)
- Čas segrevanja: cca 3 min
- Temperatura spajkalne konice: 510°C
- Napajalna napetost: 230 V
- Moč: 150W

4000872248

46,00

cena/KOS



Spajkalna pištola, W90



- Idealna za manjša spajkalna dela
- Zelo kratek čas segrevanja in s tem hitra pripravljenost za delo
- Ergonomski ročaj
- Vgrajena osvetlitev obdelovanca
- Spajkanje na področju elektronike ni priporočljivo
- Čas segrevanja: cca (do 300°C) 10s
- Napajalna napetost: 230 V
- Moč: 60W

4000872265

35,10

cena/KOS



Spajkalna žica, ISO-Core®

- Za spajkanje vseh kovin, razen aluminija
- Ni primerna za spajkanje v elektrotehniki
- Standardna komponenta topila 2,5%
- Ø žice: 2 mm
- Teža: 100 g
- Zlitina: S-Pb60Sn40

4000872634
5,00
cena/KOS



Spajkalna žica, ISO-Core®

- Primerna za vsa spajkalna dela v elektroniki, elektrotehniki
- Ni korozivno
- Standardna komponenta topila 3,5%
- Zlitina: S-Sn60Pb40
- DIN EN 29 454-1.1.1.3 B

4000872-
od: **6,20**
cena/KOS

kat. št.	Ø žice mm	teža g	cena/kos
4000872692	1	100	6,20
4000872693	1	250	14,90
4000872697	1,5	100	6,20
4000872698	1,5	250	14,80



Spajkalna žica, ISO-Core®

- Primerna za vsa spajkalna dela v elektroniki, elektrotehniki
- Ni korozivno
- Standardna komponenta topila 2,5%
- Zlitina: S-Sn60Pb39Cu1
- DIN EN 29 454-1.1.1.2 B

4000872-
od: **6,20**
cena/KOS

kat. št.	Ø žice mm	teža g	cena/kos
4000872670	1,5	100	6,20
4000872671	1,5	250	14,80



Spajkalna žica, ISO-Core®RA

- Za spajkanje zlitin brez svinca
- Primerna za vsa spajkalna dela v elektrotehniki
- Standardna komponenta topila 2,5%
- Taljenje pri 227°C
- Zlitina: S-Sn99Cu1
- DIN EN 29 454-1.1.1.2 B

4000872-
od: **21,30**
cena/KOS



kat. št.	Ø žice mm	teža g	cena/kos
4000872796	1	250	21,40
4000872797	1,5	250	21,30

Spajkalna mast, Cu-Roplus®

- Za mehko spajkanje
- Vsebina: 100g
- DIN EN 29 454-1.3.1.1 C
- Pakiranje: 5 kos

4000872745
4,30
cena/KOS



Spajkalna mast, CU-Rofix®3-Spezial

- Za mehko spajkanje priključkov za hladno in toplo vodo, centralno ogrevanje do 110°C, ceveh za kurilno olje, živilski industriji
- Velikost zrn: 75 µ
- Zlitina: S-Sn97Ag3
- Vsebina: 250g
- DIN EN 29 454-1.3.1.1 C

4000872723
17,40
cena/KOS



Električni podaljšek, PVC

- Električni podaljšek z varnostnim kontaktom omogoča udobno in enostavno uporabo vaših naprav
- Tip izolacije: PVC
- Jakost električnega toka: 16 A
- Napetost: 230 V
- Testirano po VDE 0620-1, VDE 0285-525-2-11

4000873-

od: **6,90**
cena/KOS



kat. št.	kabel	dolžina kabla(m)	debelina žice mm ²	barva	cena/kos
4000873692	H05VV-F	3	3x1,5	bela	6,90
4000873693	H05VV-F	5	3x1,5	bela	9,60
4000873694	H05VV-F	10	3x1,5	črna	15,90

IP20

Gumijasti kabel

- Gumijasti kabel navit kot obroč
- Napetost: 230 V
- Testirano po VDE 0285-525-2-21

4000873-

od: **88,00**
cena/KOS



kat. št.	kabel	dolžina kabla(m)	debelina žice mm ²	barva	cena/kos
4000873848	H07RN-F	50	3x1,5	črna	88,00
4000873849	H07RN-F	50	3x1,5	rdeča	92,00

Električni podaljšek, GUMIRAN

- Električni podaljšek z varnostnim kontaktom omogoča udobno in enostavno uporabo vaših naprav
- Tip izolacije: guma
- Jakost električnega toka: 16 A
- Napetost: 230 V
- Testirano po VDE 0620-1, VDE 0285-525-2-21
- Barva: črna

4000873-

od: **19,60**
cena/KOS



IP44



kat. št.	kabel	dolžina kabla(m)	debelina žice mm ²	cena/kos
4000873703	H05RR-F	10	3x1,5	19,60
4000873704	H05RR-F	25	3x1,5	43,00

Razdelilnik, Super Solid 554 s 5 vtičnicami

- IP54 za zunanjo uporabo
- Robustno ohišje
- 5 vtičnic z zapiralom
- Gumijasti kabel 3x 1,5mm², 16A, 230V
- Robusten nosilec za obešanje

4000873-

od: **15,90**
cena/KOS



brennenstuhl®

IP54



kat. št.	kabel	dolžina kabla(m)	število vtičnic	barva	cena/kos
4000873786	H07RN-F	2	5	rumena	15,90

Električni podaljšek, Eco Line

- Prečna razporeditev vtičnic pod kotom 45° za neovirano uporabo kotnih vtičnikov
- Stikalo on/off
- Dvopolno varnostno stikalo za vklop in izklop je osvetljeno
- Kabel 3x1,5mm², 16A, 250V
- Zaščita za oroke

4000873-
od: **4,60**
cena/KOS

brennenstuhl



kat. št.	kabel	dolžina kabla (m)	število vtičnic	cena/kos
4000873536	H05VV-F	1,5	3	4,60
4000873537	H05VV-F	1,5	3	5,50
4000873538	H05VV-F	1,5	6	7,70
4000873539	H05VV-F	3	8	11,10

Električni podaljšek

- Podaljšek s funkcijo polnjenja USB
- Z osvetljenim varnostnim stikalom
- Varnostne vtičnice s 90° razporeditvijo
- Z luknjami za montažo na steno
- Obratovalna napetost: 230V
- Nazivni tok: 16A
- IP20

8000337-
od: **8,80**
cena/KOS

brennenstuhl



kat. št.	kabel	dolžina kabla (m)	število vtičnic	debelina žice mm ²	dolžina cm	cena/kos
8000337793	H05VV-F	1,5	4	1,5	31,5	8,80
8000594293	H05VV-F	3	5	1,5	43	21,50

Električni podaljšek, CEE

- Visokokakovostni podaljšek CEE
- Trpežen gumijast kabel
- Obratovalna napetost: 400V

4000873-
od: **37,50**
cena/KOS



kat. št.	kabel	dolžina kabla m	nazivni tok A	debelina žice mm ²	cena/kos
4000873923	H07RN-F	10	16	5x1,5	37,50
4000873924	H07RN-F	10	16	5x2,5	51,50
4000873925	H07RN-F	10	16	5x2,5	51,90
4000873926	H07RN-F	25	16	5x1,5	75,50
4000873927	H07RN-F	25	16	5x2,5	105,00
4000873928	H07RN-F	25	16	5x2,5	106,00
4000873929	H07RN-F	10	32	5x4	77,00

Električni podaljšek, 16A

- Trpežen gumijast kabel
- Po VDE 0620-1, VDE 0285-525-2-21
- Obratovalna napetost: 230V
- Nazivni tok: 16 A
- 3 vtičnice s samozapiralnimi pokrovciki
- IP44

4000873-
od: **29,00**
cena/KOS



kat. št.	kabel	dolžina kabla m	barva	debelina žice mm ²	cena/kos
4000873789	H07RN-F	3	črna	3x1,5	29,00
4000873790	H07RN-F	5	črna	3x1,5	33,00
4000873791	H07RN-F	10	črna	3x1,5	42,00
4000873792	H07RN-F	25	črna	3x1,5	68,00

Podaljšek

- Podaljšek iz posebne plastike s pocinkanim ogrodjem
- Ergonomski ročaj
- 4 vtičnice z zapiralom
- Zaščita pred pregrevanjem
- Kontrolna lučka pred pregrevanjem in prenapetostjo
- Premer koluta: d= 240 mm
- Za uporabo v suhem okolju

4000873-

od: **49,90**
cena/KOS



kat. št.	kabel	dolžina kabla(m)	debelina žice mm ²	cena/kos
4000873363	H05VV-F	25	3x1,5	49,90
4000873364	H05VV-F	50	3x1,5	79,90

Podaljšek

- Podaljšek iz posebne plastike s pocinkanim ogrodjem
- Ergonomično držalo, ki tudi omogoča enostavno navijanje kabla
- Zaščita kabla je iz neoprena
- Zaščita pred pregrevanjem
- Kontrolna lučka pred pregrevanjem in prenapetostjo
- Napetost: 230 V
- Premer koluta: d= 290 mm
- Za uporabo na prostem

4000873-

86,00
cena/KOS



kat. št.	kabel	dolžina kabla(m)	debelina žice mm ²	cena/kos
4000873366	H07RN-F	40	3x1,5	86,00

Trifazni podaljšek

- Podaljšek iz posebne plastike s pocinkanim ogrodjem
- Z varnostnim vtičakcem
- 3 vtičnice z zapiralom
- Inovativen nosilni ročaj "cablepilot"
- CEE vtič 400 V / 16 A
- Napetost: 230 V
- Zaščita pred pregrevanjem
- Premer koluta: d= 290 mm
- Za uporabo na prostem

4000873-

od: **145,00**
cena/KOS



kat. št.	kabel	dolžina kabla(m)	debelina žice mm ²	cena/kos
4000873365	H07RN-F	30	5x1,5	145,00
4000873367	H07RN-F	30	3x2,5	159,90

Podaljšek

- Ohišje odporno na udarce iz posebne plastike
- Ergonomsko oblikovan ročaj
- 4 vtičnice
- Z zaščito pred pregrevanjem

4000873..

od: **25,00**
cena/KOS



kat. št.	kabel	dolžina kabla(m)	debelina žice mm ²	cena/kos
4000873352	H05VV-F	10	3x1,5	25,00
4000873353	H05VV-F	15	3x1,5	34,00

Delilnik električne energije

- Testirano v skladu z DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Robustno ohišje iz visokokakovostne plastike
- Stabilno kovinsko podnožje

as
Schwabe
Technik-Produkte

IP44

4000873-
od: **93,90**
cena/KOS



4000873973

4000873981

4000873982

4000873984

4000873984

Vhod	CEE-vtikač 400V, 16A 5-polni	CEE-vtikač 400V, 16A 5-polni	CEE-vtikač 400V, 32A 5-polni	CEE-vtikač 400V, 32A 5-polni
Izhod	4x 230 V / 2xCEE 400 V	4x 230 V / 2xCEE 400 V	4x230V/ 1xCEE 400V 16A, 1xCEE 400V, 32A	4x 230 V / 1xCEE 400 V, 16 A 1xCEE 400 V, 32 A
Varovalke	brez	1x RCD 40 A, 30mA, TIP A	1x Odklopnik 16 A, 3-pole 2x odklopnik 16 A, 1-pole	1x RCD 40 A, 30 mA, type A / 1x odklopnik 16 A, 3-pole 2x varovalka 16 A, 1-pole
Kakovost kabla	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G4	H07RN-F 5G2,5
Dolžina kabla	2,5m	2,5m	4,5m	4,5m
Kat. številka	4000873973	4000873975	4000873976	4000873977
Cena/kos	93,90	153,00	179,90	263,00
Zaščita	IP44	IP44	IP44	IP44
Vhod	CEE-vtikač 400V, 16A 5-polni	CEE-vtikač 400V, 16A 5-polni	CEE-vtikač 400V, 32A 5-polni	CEE-vtikač 400V, 32A 5-polni
Izhod	8x 230V/ 4xCEE 400V	8x 230V/ 4xCEE 400V / 2xUSB 5V 2,1A	6x 230V/ 2xCEE 400V 16A 2xCEE 400V 32A 2xUSB 5V 2,1A	6x230 V/ 1xCEE 230 V, 16 A 1xCEE 400 V, 16 A 2xCEE 400 V, 32 A 2xUSB 5V 2,1A
Varovalke	1x RCD 40 A, 30 mA, tip A	1x RCD 40 A, 30 mA, tip A	1x RCD 40 A, 30 mA, tip A / 1x odklopnik 16 A, 3-polni 3x odklopnik 16 A, 1-polni	1x RCD 40 A, 30 mA, tip A / 1x odklopnik 16 A, 3-polni 4x odklopnik 16 A, 1-polni
Kakovost kabla	H07RN-F 5G2.5	H07RN-F 5G2.5	H07RN-F 5G6	H07RN-F 5G6
Dolžina kabla	3,4m	3,4m	2,1m	3,4m
Kat. številka	4000873981	4000873982	4000873984	4000873985
Cena/kos	259,00	289,00	399,00	399,90
Zaščita	IP44	IP44	IP44	IP44

Batni kompresorji - direktni

od: **111,00**
cena/KOS



DB 210/24

Pretok zraka	190l/min
Moč motorja	1,1kW
Napetost	230V / 50Hz
Maks. tlak	8bar
Posoda	24l
Glasnost	95dB
Vrtljaji	2.850 / min
Kat. št.	1400918
Cena	111,00



DB 210/50

Pretok zraka	210l/min
Moč motorja	1,5kW
Napetost	230V / 50Hz
Maks. tlak	8bar
Posoda	50l
Glasnost	95dB
Vrtljaji	2.850 / min
Kat. št.	1400919
Cena	144,50



VB 400/50

Pretok zraka	400l/min
Moč motorja	2,2kW
Napetost	230V / 50Hz
Maks. tlak	8bar
Posoda	50l
Glasnost	95dB
Vrtljaji	-
Kat. št.	1401126
Cena	222,00

Brezoljni tihi batni kompresorji

- Kompresorji so izredno tihi, zato so posebej primerni za dejavnosti, kjer je hrup moteč
- Zrak, ki prihaja iz teh kompresorjev je brez oljnih primesi

od: **135,00**
cena/KOS



DPS 750-05

Pretok zraka	55l/min
Moč motorja	0,75kW
Napetost	230V / 50Hz
Maks. tlak	8bar
Posoda	5l
Glasnost	63dB
Vrtljaji	1.440 / min
Kat. št.	1401585
Cena	135,00



DBS 1,5/50

Pretok zraka	268l/min
Moč motorja	1,5kW
Napetost	230V / 50Hz
Maks. tlak	8bar
Posoda	50l
Glasnost	66dB
Vrtljaji	1.440 / min
Kat. št.	1401097
Cena	290,00



JPN 540/90

Pretok zraka	540l/min
Moč motorja	3,0kW
Napetost	400V / 50Hz
Maks. tlak	10bar
Posoda	90l
Glasnost	95dB
Vrtljaji	1.400 / min
Kat. št.	1401652
Cena	669,00

Spiralna cev PU s priključki (medenina)



2504881

17,90

cena/KOS

kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
2504881	5	Φ 6,5 x 10	17,90

Spiralna cev PU s priključki (medenina)



2504882

25,50

cena/KOS

kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
2504882	10	Φ 6,5 x 10	25,50

Spiralna cev PU s priključki (medenina)



2504883

34,00

cena/KOS

kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
2504883	15	Φ 6,5 x 10	34,00

Navijalni kolut za stisnjen zrak



2505786
95,00
cena/KOS

kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
2505786	15	Φ 10 x 14	95,00

Navijalni kolut za stisnjen zrak



2505413
79,90
cena/KOS

kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
2505413	9 + 1	Φ 8 x 12	79,90

4-delni SET pnevmatskega orodja

- Spiralna cev 5m s spojkami
- Pištola za polnjenje pnevmatik
- Pištola za izpihovanje
- Pištola za barvanje z lančkom zgoraj

2505395
22,50
cena/GAR



Navijalni kolut za stisnjen zrak



2505412
89,00
cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/ kos
2505412	15 + 1	Φ 8 x 12	89,00

Navijalni kolut za stisnjen zrak



2505411
111,00
cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/ kos
2505411	5	Φ 12 x 8	111,00

Spiralne cevi s kovinskimi spojkami

- Poliuretan - 10 bar
- Ekstra fleksibilna PU cev



25048-
od: **27,00**
cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/ kos
2504889	5 m	Φ 12 x 8 mm	27,00
2504890	10 m	Φ 12 x 8 mm	31,00
2504891	15m	Φ 12 x 8 mm	36,00

Spiralna cev PA, Black Line



25054-
od: **6,50**
cena/KOS




kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/ kos
2505401	5	Φ 6,5 x 10	6,50
2505402	10	Φ 6,5 x 10	9,40

Digitalno pomično merilo

- Ločljivost: 0.01/0.0005
- Funkcije: on/off , zero , mm/inch
- LCD prikazovalnik
- Visoka natančnost
- Podatkovni izhod
- DIN862

1108-
od: **26,90**
cena/KOS

←INSIZE→



Visoka natančnost!


kat. št.	obseg mm	natančnost mm	L mm	a mm	b mm	c mm	d mm	cena/kos
1108-150	0-150mm/0-6"	±0.02	236	21	16	16	40	26,90
1108-200	0-200mm/0-8"	±0.03	286	24	19	16	50	39,80
1108-300	0-300mm/0-12"	±0.03	400	25	20.5	16	60	71,10

Digitalno globinsko merilo, IP67

- Ločljivost: 0.01/0.0005
- Funkcije: on/off , zero , mm/inch, ABS/REL, hold
- LCD prikazovalnik
- Zaščita: IP67
- DIN862
- Ni podatkovnega izhoda

1118-
od: **68,00**
cena/KOS

←INSIZE→



Pomembno: ob vsakem vklopu je potrebno nastaviti na ničlo!


kat. št.	obseg mm	natančnost mm	L mm	a mm	b mm	c mm	d mm	cena/kos
1118-150B	0-150mm/0-6"	±0.03	236	21	16	16	40	68,00
1118-200B	0-200mm/0-8"	±0.03	286	24	19	16	50	115,00
1118-300B	0-300mm/0-12"	±0.03	400	25	20.5	16	60	143,00

Analogno pomično merilo

- DIN862
- Iz nerjavečega jekla

1205-
od: **17,20**
cena/KOS

←INSIZE→





kat. št.	obseg mm	natančnost mm	L mm	a mm	b mm	c mm	d mm	cena/kos
1205-150S	0-150mm/0-6"	±0.05mm	235	20,5	15,5	16	40	17,20
1205-200S	0-200mm/0-8"	±0.05mm	290	32,5	19,0	17	50	33,50
1205-300S	0-300mm/0-12"	±0.05mm	414	27,5	22,0	20	64	62,80

Digitalno pomično merilo

- Ločljivost: 0.01mm/0.0005"
- Funkcije: on/off , zero , mm/inch
- Samodejni izklop
- Majhne koničaste čeljusti
- Baterija CR2032
- LCD prikazovalnik
- Podatkovni izhod

1169-150
71,90
cena/KOS


←INSIZE→



kat. št.	obseg mm	natančnost mm	brezžično	cena/kos
1169-150	0-150mm/0-6"	±0.03	ne	71,90

Analogno globinsko merilo

- Iz nerjavečega jekla



1240-
od: **29,00**
cena/KOS

kat. št.	obseg mm	natančnost mm	L mm	d mm	cena/kos
1240-150	0-150mm	±0.05mm	245	100	29,00
1240-200	0-200mm	±0.05mm	282	100	31,60
1240-300	0-300mm	±0.08mm	382	100	40,50

Digitalno globinsko merilo

- Ločljivost: 0.01mm/0.0005"
- Funkcije: on/off, zero, mm/inch
- Samodejni izklop
- Baterija CR2032
- LCD prikazovalnik
- Podatkovni izhod



1141-
od: **45,00**
cena/KOS

kat. št.	obseg mm	natančnost mm	L mm	a mm	b mm	d mm	brez- žično	cena/kos
1141-150A	0-150mm/0-6"	±0.03mm	230	6	14,5	100	ne	45,00
1141-200A	0-200mm/0-8"	±0.03mm	280	6	14,5	100	ne	55,00
1141-300A	0-300mm/0-12"	±0.03mm	380	6	14,5	150	ne	116,00
1141-500A	0-500mm/0-20"	±0.05mm	585	7	15,0	150	ne	243,00

Digitalno globinsko merilo, IP67

- Ločljivost: 0.01mm/0.0005"
- Funkcije: on/off, zero, mm/inch, ABS/REL, hold
- DIN862
- Baterija CR2032
- LCD prikazovalnik
- IP67




1149-
od: **135,00**
cena/KOS

Pomembno: ob vsakem vklopu je potrebno nastaviti na ničlo!

kat. št.	obseg mm	natančnost mm	L mm	a mm	b mm	d mm	cena/kos
1149-150	0-150mm/0-6"	±0.03mm	240	6	16	100	135,00
1149-200	0-200mm/0-8"	±0.03mm	290	6	16	100	184,00
1149-300	0-300mm/0-12"	±0.03mm	390	6	16	150	239,00

Digitalno globinsko merilo

- Ločljivost: 0.01mm/0.0005"
- Merilo z enim kavljem
- Funkcije: on/off, zero, mm/inch
- Samodejni izklop
- Baterija CR2032
- Podatkovni izhod



1142-
od: **78,90**
cena/KOS


kat. št.	obseg mm	natančnost mm	L mm	a mm	b mm	d mm	c mm	cena/kos
1142-150A	0-150mm/0-6"	±0.03mm	230	100	5	2	14,5	78,90
1142-200A	0-200mm/0-8"	±0.03mm	280	100	5	2	14,5	95,00
1142-300A	0-300mm/0-12"	±0.04mm	380	150	5	2	14,5	173,00
1142-500A	0-500mm/0-20"	±0.05mm	585	150	8	3	15,0	389,00

Digitalni merilec zvarov

- Funkcije: ničla, mm/inch, vklop/izklop
- Ni vodoodporen
- Baterija LR44
- Iz nerjavečega jekla
- Brez podatkovnega izhoda



4831-
65,00
cena/KOS




kat. št.	meritve	obseg mm	resolucija	natančnost mm	cena/kos
4831-20A	višina	0-7	0,01mm/0,0005"	±0.03	65,00
	velikost kota	0-20	0,01mm/0,0005"	±0.1	
	kot	60°, 70°, 80°, 90°	-	±1°	

Merilnik za merjenje premera izvrtine

- Hitro merjenje premera izvrtine
- Kaljeno jeklo, HRC50-58
- Satenasto kromirana površina
- Ročaj iz oksiranega aluminija

4852-
35,00
cena/KOS



kat. št.	obseg mm	natančnost mm	točnost mm	L mm	Ød1 mm	Ød2 mm	cena/kos
4852-1	1-6,5	0,1	±0.05	62,5	7	0,8	35,00
4852-3	3-16	0,1	±0.05	143	17	2,8	39,90
4852-15	15-30	0,1	±0.05	165	31	14,7	64,50
4852-30	30-45	0,1	±0.05	165	46	29,6	84,50
4852-45	45-60	0,1	±0.05	167	61	44,3	199,00

Univerzalni kotomer s povečevalnim steklom

- Iz nerjavečega jekla
- Opcijska dodatna oprema: objemka (2372-CLAMP), primerno za (1156, 1351 in 1250)

2372-
75,00
cena/KOS




kat. št.	merilno območje	ločljivost	natančnost	cena/kos
2372-360	0-360°	5'	±5"	75,00

Univerzalni digitalni kotomer

- Iz nerjavečega jekla
- Funkcije: izbira med 0-90°, 0-180° ali 0-360°, prikaz, spreminjanje ločljivosti, obračanje zaslona, shranjevanje podatkov, ničla, vklop/izklop dodatne meritve kota
- Baterija CR2032
- Samodejni izklop
- Podatkovni izhod


2771-
189,00
cena/KOS



kat. št.	merilno območje	preklop odčitavanja	točnost	cena/kos
2771-360	3-360°	1'/0,01°	±5'	189,00

Šablona za merjenje zvarov

- Iz nerjavečega jekla
- Satenasto kromirana površina



kat. št.	meritve	obseg mm	odčitavanje mm	natančnost mm	cena/kos
6832-1	dolžina zvara	0-20	1	±0,3	34,90
	višina zvara	0-20	1	±0,3	
	višina krone zvara	0-20	1	±0,3	
	dolžina diagon. zvara	0-10	1	±0,3	
	kot	0°-60°	5°	±1°	
	globina utora	1-3,5	0,5	±0,2	
	dolžina	0-40	1	±0,3	

←INSIZE→

6832-1
34,90
cena/KOS

Šablona za merjenje zvarov

- Iz nerjavečega jekla



kat. št.	meritve	obseg	odčitavanje	natančnost	cena/kos
4835-1	višina krone zvara	0-25mm (0-1")	1mm (1/16")	±0,5 mm	29,90
	zgornja točka zvara	0-25mm (0-1")	1mm (1/16")	±0,5 mm	
	odstopanje	0-25mm (0-1")	1mm (1/16")	±0,5 mm	
	globina krone zvara	0-2mm (0-1/8")	1mm (1/16")	±0,5 mm	
	dolžina diago. zvara	0-20mm (0-3/4")	1mm (1/16")	±0,5 mm	
	priljavni kot	0-60°	5°	±1°	
	dolžina	0-60mm (0-2")	1mm (1/16")	±0,5 mm	
	45° kot	-	-	±1°	

←INSIZE→


4835-1
29,90
cena/KOS

Tračni meter

- Kakovostena in robustna izdelava z zavoro



7140-
od: **2,30**
cena/KOS



kat. št.	merilno območje	merilna skala	širina traku	širina ohišja	višina ohišja	cena/kos
7140-3	0-3m	1mm	16mm	28mm	62mm	2,30
7140-5	0-5m	1mm	19mm	30mm	68mm	3,50
7140-8	0-8m	1mm	25mm	38mm	78mm	5,99

←INSIZE→

Laserski merilnik razdalj

- Modeli z visoko natančnostjo: 9561-50B, 956-70B
- Modeli z nizko natančnostjo: 9561-50B-F, 9561-70B-F
- Velik zaslon z osvetlitvijo
- Enota: m, ft, in, ft+in
- Merjenje razdalje, površine, volumna in višine
- Način neprekinjenega merjenja za spremljanje največje in najmanjše vrednosti
- Pomnilnik za 30 merilnih vrednosti
- Samodejni izklop: laser 30s, glavna enota 180s
- **Dobava:** merilnik, 2x baterija AAA



9561-
od: **28,00**
cena/KOS

Specifikacija

Kat. št.	9561-50B	9561-70B	9561-50B-F	9561-70B-F
Merilno območje	0,2-50m	0,2-70m	0,2-50m	0,2-70m
Razslost	0,001m, 0,01ft, 1/16"			
Natančnost	±(3+D)/20)mm Dizmerjena razdalja, enotam		±(5+D)/20)mm Dizmerjena razdalja, enotam	
Tip laserja	630-670nm, razred II, <1mW			
Napajanje	2xAAA baterija			
Mera (DxŠxV)	115x50x28mm			
Teža	95g			
Cena/kos	35,00	41,00	28,00	32,00

←INSIZE→

Ključavničarski kotnik

- Iz jekla, pocinkano (zaščita pred rjo)

3515-
od: **7,60**
cena/KOS



kat. št. (brez naslona)	cena/kos	kat. št. (z naslonom)	cena/kos	dolžina rezila mm	prečni prerez mm
351500 150x100	7,60	351550 150x100	10,90	150x100	20x5
351500 200x130	7,90	351550 200x130	13,20	200x130	20x5
351500 250x160	9,80	351550 250x160	15,90	250x160	25x5
351500 300x180	10,70	351550 300x180	19,50	300x180	25x5
351500 500x280	16,30	351550 500x280	32,60	500x280	30x5
351500 750x375	23,60	351550 750x375	52,50	750x375	30x5
351500 1000x500	36,00	351550 1000x500	89,90	1000x500	30x5

Središčni kotnik

←INSIZE→

- Precizna jeklena izvedba z mm skalo na letvi
- Merilni robovi so precizno brušeni, ploske stranice so natančno obdelane
- Za zarisovanje središča okroglih plošč in gredi



352600-
od: **75,00**
cena/KOS

kat. št.	dolžina noge mm	za max. o mm	cena/kos
352600 100x70	100x70	90	75,00
352600 150x130	150x130	190	89,00
352600 200x150	200x150	220	110,00
352600 250x160	250x160	230	122,00
352600 300x180	300x180	280	133,00

Digitalni kotomer z magnetom

- Aluminijasti okvir
- Magnetno dno
- Osvetlitev ozadja se samodejno vklopi in samodejno izklopi v 15 minutah po uporabi
- Delovna temperatura: -5°C – 50°C
- Območje merjenja: 4x90°
- Ločljivost: 0,1° (-1,745 mm/m)
- Natančnost: pri 0° in 90°: ± 0,1°; pri ostalih: ± 0,2°
- Funkcije: on/off, zero
- Baterija: 1x AAA
- Debelina stene: 2,35 mm

2170-1
34,00
cena/KOS


←INSIZE→



-3%
POPUSTA

**PRI NAKUPU
PREKO SPLETA!**

**Nakupujte v spletni
trgovini B2B še ceneje!**



Unit: mm
4602-
 od: **2,80**
 cena/GAR



Merilni lističi

- Iz kaljenega legiranega jekla
- DIN2275
- Natančnost: $\pm(3+T/80)$ μm
- * T-debelina lističev v μm

kat. št.	merilno območje mm	debelina lističev v garnituri (mm)	cena/gar
4602-13A	0,03-0,50	0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50	4,60
4602-13	0,05-1,00	0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00	2,80
4602-17	0,02-1,00	0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, 0,75, 1,00	4,80
4602-20	0,05-1,00	0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90, 0,95, 1,00	4,40
4602-28	0,05-1,00	0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 0,11, 0,12, 0,13, 0,14, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90, 0,95, 1,00	7,30
4602-32	0,03-1,00	0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 0,13, 0,15, 0,18, 0,20, 0,23, 0,25, 0,28, 0,30, 0,33, 0,35, 0,38, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,63, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90, 1,00	7,50



Šablone za merjenje navojev

- Za notranje in zunanje merjenje metrične in cevne (whitworth) navoje



Metrični 60° navoj

kat. št.	merilno območje mm	število lističev v garnituri (mm)	cena/gar
4820-122	0,4-7,0	0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7	9,10
4820-124	0,25-7,0	0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,5, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7	7,70
4820-1241	0,25-6,0	0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6	8,00

Metrični in Whitworth 55° navoj

kat. št.	merilno območje	število lističev v garnituri mm/TPI	cena/gar
4820-452	0,25-6,0mm	0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6	7,40
	4-62TPI	4, 4-1/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62	
4820-450	0,4-7,0mm	0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7	9,60
	4-62TPI	4, 4-1/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62	




4820-
 od: **7,40**
 cena/GAR



Šablone za radije

- Iz jekla

4801-
 od: **11,00**
 cena/GAR



kat. št.	merilno območje mm	radiji lističev v garnituri (mm)	št. lističev v garnituri (notranji + zunanji)	cena/gar
4801-17	1-7	1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7	17+17	11,00
4801-16	7,5-15	7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15	16+16	11,20
4801-15	15,5-25	15,5, 16, 16,5, 17, 17,5, 18, 18,5, 19, 19,5, 20, 21, 22, 23, 24, 25	15+15	11,20



15-delna GARNITURA merilnih trakov

- 15-delna garnitura s kovinskim držalom za pritrditev na steno

PROMAT

4000851-
od: **199,00**
cena/GAR



kat. št.	vsebina mm	cena/gar
4000851471	0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10 0,12/0,15/0,18/0,20/0,25	199,00
4000851472	0,30/0,35/0,40/0,45/0,50/0,55/0,60/0,65/0,70/0,75 0,80/0,85/0,90/0,95/1,00	215,00

15-delna GARNITURA merilnih trakov

- 15-delna garnitura s kovinskim držalom za pritrditev na steno

PROMAT

INOX

4000851800
215,00
cena/GAR



kat. št.	vsebina mm	cena/gar
4000851800	0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10 0,12/0,15/0,18/0,20/0,25	215,00

Merilni trak

- Iz kaljenega jekla
- Dolžina: 5m
- Širina: 12,7mm

PROMAT


4000851-
od: **9,50**
cena/KOS



kat. št.	debelina mm	cena/kos
4000851440	0,01	45,50
4000851441	0,02	34,50
4000851442	0,03	13,00
4000851443	0,04	13,00
4000851444	0,05	11,10
4000851445	0,06	9,50
4000851446	0,07	9,50
4000851447	0,08	9,50
4000851448	0,09	9,50
4000851449	0,10	9,50
4000851450	0,15	9,50
4000851451	0,20	9,50
4000851452	0,25	9,50
4000851453	0,30	9,50
4000851454	0,35	11,10
4000851455	0,40	11,15
4000851456	0,45	11,15
4000851457	0,50	11,15
4000851459	0,60	16,70
4000851461	0,70	16,70
4000851463	0,80	16,70
4000851465	0,90	17,60
4000851467	1,00	17,60

Zunanji mikrometri

- Po DIN863-1
- Merilne površine iz trde kovine



3203-
od: **15,40**
cena/KOS



3203-50A



3203-25A

Posamezno

kat. št.	območje mm	natančnost	L mm	a mm	b mm	cena/kos
3203-25A	0-25	±2μm	32	9	28	15,40
3203-50A	25-50	±2μm	57	14	385	19,70
3203-75A	50-75	±2μm	82	15	49	27,00
3203-100A	75-100	±3μm	107	15	60	29,00
3203-125A	100-125	±3μm	133	16,5	73	39,50
3203-150A	125-150	±3μm	158	16,5	85	45,30
3203-175A	150-175	±4μm	183	19,4	104	56,40
3203-200A	175-200	±4μm	209	19,4	117	58,10
3203-225A	200-225	±4μm	234	19,4	130	64,50
3203-250A	225-250	±5μm	260	19,4	142	74,40
3203-275A	250-275	±5μm	285	19,4	155	82,80
3203-300A	275-300	±5μm	310	19,4	168	87,90

3203-
od: **91,00**
cena/GAR



Garnitura zunanjih mikrometrov

kat. št.	območje mm	mikrometri vključeni v garnituri	izvedba	cena/gar
3203-1004A	0-100	3203-25A, 3203-50A, 3203-75A, 3203-100A	čvrsta škatla	91,00
3203-1506A	0-150	3203-225A, 3203-50A, 3203-75A, 3203-100A, 3203-125A, 3203-150A	čvrsta škatla	174,00
3203-3006A	150-300	3203-175A, 3203-200A, 3203-225A, 3203-250A, 3203-275A, 3203-300A	aluminijasta škatla	390,00

2-delana GARNITURA merilnega orodja

- Vsebina:
- Analogno pomično merilo, obseg 0-150mm/0-6" (1205-150S)
- Zunanji mikrometer, območje 0-25mm (3202-25A)

5021

48,00

cena/GAR



←INSIZE→

2-delna GARNITURA merilnega orodja

- Vsebina:
- Digitalno merilo, obseg 0-150mm/0-6" , ločljivost 0,01mm/0,0005" (1108-150)
- Digitalni zunanji mikrometer, območje 0-25mm/0-1" , ločljivost 0,001/0,00005" (3109-25A)

5022

98,00

cena/GAR



←INSIZE→

6-delna GARNITURA merilnega orodja

- Vsebina:
- Digitalno merilo, obseg 0-150mm/0-6" , ločljivost 0,01mm/0,0005" (1108-150)
- Zunanji mikrometer, območje 0-25mm, ločljivost 0,01mm (3202-25A)
- Merilna ura, obseg 10mm, ločljivost 0,01mm (2308-10FA)
- 90° ključavničarski kotnik, 100x70mm (4790-1000)
- Zarisna igla (7230)
- Jekleno merilo, 150mm/6" (7110-150)

5061

119,00

cena/GAR



←INSIZE→

9-delana GARNITURA merilnega orodja

- Vsebina:
- Digitalno merilo, obseg 0-150mm/0-6" , ločljivost 0,01mm/0,0005" (1108-150)
- Zunanji mikrometer, območje 0-25mm, ločljivost 0,01mm (3202-25A)
- Kotomer, območje 0-180° (4799-180)
- Merilnik naklona, obseg 0,25-7mm, metrični navoj 60° (4820-124)
- Šablone za radije, obseg 1-7mm (4801-17)
- Merilni lističi, območje 0,05-1,00mm (4602-20)
- 90° ključavničarski kotnik, 100x70mm (4790-1000)
- Zarisna igla (7230)
- Jekleno merilo, 150mm/6" (7110-150)

5091

135,00




cena/GAR



←INSIZE→

Ura za notranje merjenje

- Za hitro in precizno merjenje notranjih premerov
- Skupaj s primerno merilno uro
- Merilna konica iz trde kovine



2322-
od: **79,20**
cena/KOS

Unit: mm

kat. št.	cena/kos	območje mm	natančnost μm	ponovljivost mm
2322-35A	79,20	18-35	$\pm 0,015$	0,003
2322-60A	81,00	35-60	$\pm 0,018$	0,003
2322-100A	84,30	50-100	$\pm 0,018$	0,003
2322-160A	82,70	50-160	$\pm 0,018$	0,003
2322-161A	94,50	100-160	$\pm 0,018$	0,003
2322-250A	121,50	160-250	$\pm 0,018$	0,003
2322-450A	147,60	250-450	$\pm 0,018$	0,003



Garnitura ur za notranje merjenje

- Merilno območje: 18-160mm
- Z analogno merilno uro
- Delitev: 0,01mm



2824-S3
195,00
cena/GAR



kat. št.	cena/gar	območje mm	območje mm	natančnost μm	ponovljivost mm
2824-S3	195,00	18-160	1. 18-35 2. 35-60 3. 50-160	$\pm 0,015$ $\pm 0,018$ $\pm 0,018$	0,003 0,003 0,003



Tritočkovni mikrometer

- Po DIN863-4
- 6-12 mm: natančnost 0,001mm 12-300 mm: natančnost 0,005mm
- Zaustavni mehanizem




6-100mm: priložen
100-300mm: opcija



Vključen




3227-16



Type B
12-50mm
karbidno merilno tipalo




3227-125



Type C
50-300mm
karbidno merilno tipalo



3227-8



Type A
6-12mm
jekleno merilno tipalo

POSAMEZNO

Kat. št.	Obseg	Tip	Natančnost	Kontrolni obroč	Podaljsek (vključen)	L	a	b	c	cena/kos
3227-8	6-8mm	A	4qm	Ø6mm (vključen)	100mm	54.5	1.5	2.5	-	208,00
3227-10	8-10mm	A	4qm	Ø8mm (vključen)	100mm	54.5	1.5	2.5	-	208,00
3227-12	10-12mm	A	4qm	Ø10mm (vključen)	100mm	54.5	1.5	2.5	-	208,00
3227-16	12-16mm	B	4qm	Ø16mm (vključen)	150mm	80	0.5	6	4.5	165,00
3227-20	16-20mm	B	4qm	Ø16mm (vključen)	150mm	80	0.5	6	4.5	165,00
3227-25	20-25mm	B	4qm	Ø25mm (vključen)	150mm	90	0.5	8	6	218,00
3227-30	25-30mm	B	4qm	Ø25mm (vključen)	150mm	90	0.5	8	6	217,00
3227-40	30-40mm	B	4qm	Ø40mm (vključen)	150mm	97	0.5	14	12	249,00
3227-50	40-50mm	B	5qm	Ø40mm (vključen)	150mm	97	0.5	14	12	269,00
3227-63	50-63mm	C	5qm	Ø62mm (vključen)	150mm	114	0.5	17.5	14.5	299,00
3227-75	62-75mm	C	5qm	Ø62mm (vključen)	150mm	114	0.5	17.5	14.5	309,00
3227-88	75-88mm	C	5qm	Ø87mm (vključen)	150mm	114	0.5	17.5	14.5	325,00
3227-100	87-100mm	C	5qm	Ø87mm (vključen)	150mm	114	0.5	17.5	14.5	340,00
3227-125	100-125mm	C	6qm	Ø112,5mm (opcija)	150mm	145	0.5	19.5	14.5	426,00
3227-150	125-150mm	C	6qm	Ø137,5mm (opcija)	150mm	145	0.5	19.5	14.5	480,00

GARNITURA

Kat. št.	Obseg	Mikrometri vključeni v garnituro	Merilni obroči	Podaljsek	cena/gar
3227-123	6-12mm	6-8mm, 8-10mm, 10-12mm	Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm	100mm	490,00
3227-202	12-20mm	12-16mm, 16-20mm	Ø16mm	150mm	288,00
3227-504	20-50mm	20-25mm, 25-30mm, 30-40mm, 40-50mm	Ø25mm, Ø40mm	150mm	679,00
3227-1004	50-100mm	50-63mm, 62-75mm, 75-88mm, 87-100mm	Ø62mm, Ø87mm	150mm	969,00

S kalibracijoj

INSIZE

INSPECTION
CERTIFICATE

3227-
od: **165,-**
cena/KOS

3227-
od: **288,-**
cena/GAR



Strojni primež

- Z eno prizmatično in eno gladko čeljustjo

PROMAT



4000830-
od: **49,90**
cena/KOS

kat. št.	širina čeljusti mm	vpenjalna širina mm	mere (ŠxVxD) mm	cena/kos
4000830820	75	70	140x58x254	49,90
4000830821	100	100	154x62x278	68,00
4000830822	125	112	183x66x346	89,90

Strojni primež

- DIN 6370
- Natančnost do 0,10 mm
- Ohišje iz litega jekla

PROMAT



4000830-
od: **119,00**
cena/KOS

kat. št.	širina čeljusti mm	vpenjalna širina mm	mere (ŠxD) mm	cena/kos
4000830888	80	70	140x150	119,00
4000830890	100	115	180x280	209,00
4000830892	125	130	205x350	319,00
4000830896	160	225	255x460	519,00

Paralelni primež

- Kaljene jeklene čeljusti
- Z velikim nakovalom
- Z nastavljivim vodilom
- Ø izvrtine: 17mm

PROMAT



4000830-
od: **49,90**
cena/KOS

kat. št.	širina čeljusti mm	vpenjalna širina mm	globina vpenjanja mm	teža kg	velikost nakovala (axb) mm	skupna dolžina mm	cena/kos
4000830420	100	100	53	5	63x53	270	49,90
4000830421	125	125	67	10,5	73x63	320	69,90
4000830422	150	150	87	14,5	95x70	410	95,00

Paralelni primež

- Kovano jeklo C-45
- Čeljusti in nakovalo induktivno kaljene (52-58 HRC)

PROMAT



4000830-
od: **109,00**
cena/KOS

kat. št.	širina čeljusti mm	vpenjalna širina mm	globina vpenjanja mm	teža kg	velikost nakovala (axb) mm	skupna dolžina mm	cena/kos
4000830290	100	125	68	5,5	65x60	333	109,00
4000830291	120	150	83	9,5	72x70	389	129,90
4000830292	140	200	96	17	94x85	478,5	175,00
4000830293	160	225	118	25	120x105	566	219,00
4000830294	180	225	118	25	120x105	566	249,00

Precizni modularni primež

- Iz visokokakovostnega jekla, HRC58-62
- Vzporednost 0,005 mm / 100 mm, pravokotnost 0,005mm
- Preprosta nastavitve dolžine vpenjanja
- Vzporedne čeljusti



BGT-
od: **315,00**
cena/KOS

kat. št.	območje spenjanja	višina čeljusti	Smax mm	dolžina mm	priključna sila kg	cena/kos
BGT125-I	125	40	150	345	3000	315,00
BGT150A-I	150	50	200	420	5000	389,00
BGT150B-I	150	50	300	520	5000	419,00

Precizni modularni primež

- Iz visokokakovostnega jekla, HRC58-62
- Vzporednost 0,005 mm / 100 mm, pravokotnost 0,005mm
- Preprosta nastavitve dolžine vpenjanja
- Vzporedne čeljusti



BGT-
od: **340,00**
cena/KOS

kat. št.	območje spenjanja	višina čeljusti	Smax mm	dolžina mm	priključna sila kg	cena/kos
BGT125-III	125	40	150	345	3000	340,00
BGT150B-III	150	50	300	520	5000	440,00
BGT175C-III	175	60	400	655	6000	680,00

Primež PHV


- Mehansko/hidravlično vreteno
- Velika vpenjalna širina
- Hitro in enostavno prilagajanje razpona
- Iz kaljenega jekla
- Vzporedne čeljusti



PHV-
od: **499,00**
cena/KOS

kat. št.	širina čeljusti	vpen.sila kN	razpon mm	dolžina mm	teža kg	cena/kos
PHV-130	130	36	0-200	570/795	36	499,00
PHV-160	160	41	0-300	640/940	56	550,00
PHV-200	200	62	0-300	725/1035	90	1.199,00

Mehansko-hidravlični primež CHV



CHV-
od: **750,00**
cena/KOS



kat. št.	K mm	N mm	X mm	Y mm	max vpenjalna sila	teža kg
CHV-100V	48	16	45	85	36kN	27
CHV-130V	55	18	65	95	46kN	40
CHV-160V	58	18	65	105	56kN	60

kat. št.	širina čeljusti mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	H mm	J mm	J3 mm	cena/kos
CHV-100V	100	475	340	135	101	133	15	0-125	200-320	750,00
CHV-130V	130	540	405	135	131	150	15	0-180	215-380	850,00
CHV-160V	160	630	495	135	161	163	15	0-240	245-470	950,00



4000831-
od: **15,70**
cena/KOS



4000831-
od: **10,30**
cena/KOS



4000831-
od: **16,00**
cena/KOS

Spona

- Drсна in fiksna tračnica iz temprane litine
- 3-komponentni ročaj
- Gladko trapezno navojno vreteno

kat. št.	širina vpenjanja mm	razpon mm	cena/ kos
4000831305	120	65	15,70
4000831306	160	80	17,30
4000831307	200	100	22,20
4000831308	250	120	23,70
4000831309	300	120	24,70
4000831310	400	120	38,20
4000831314	1000	120	52,00
4000831311	500	120	39,40
4000831312	600	120	41,00
4000831313	800	120	45,50
4000831315	1250	120	54,50
4000831316	1500	120	60,90
4000831317	2000	120	75,60
4000831318	300	140	29,40
4000831319	400	175	36,60
4000831320	600	175	42,26
4000831321	800	175	46,80
4000831322	1000	175	52,00

Spona

- Drсна in fiksna tračnica iz kaljenega jekla
- Brunirano vreteno s trapeznim navojem
- Ergonomski ročaj iz jesenovega lesa
- Trapezno navojno vreteno

kat. št.	širina vpenjanja mm	razpon mm	cena/ kos
4000831450	120	60	10,30
4000831451	160	80	10,90
4000831453	200	100	17,60
4000831454	250	120	22,50
4000831456	300	140	29,50
4000831457	400	120	30,70
4000831459	500	120	32,70

Spona

- Drсна tračnica in fiksna palica iz hladno vlečenega kaljenega jekla z votlim profilom
- Pocinkano
- 3-komponentni ročaj
- Sila vpenjanja do 5000 N

kat. št.	širina vpenjanja mm	razpon mm	cena/ kos
4000831490	120	60	16,00
4000831491	160	80	19,20
4000831492	200	100	25,30
4000831493	250	120	28,90
4000831494	300	140	36,10
4000831495	400	120	42,30
4000831496	500	120	44,90
4000831497	600	120	46,80
4000831498	800	120	57,10
4000831499	1000	120	63,20

Visokozmogljiva spona

- Visokozmogljiva spona za uporabo v jeklenih konstrukcijah, ključavničarskih delavnicah, lepljenju lesa, strojništvu,...
- V obliki črke U
- Pomična posebna pritiska kapa omogoča vpenjanje poševnih obdelovancev do 35°
- Presek vodila: 30x15 mm
- Sila vpenjanja do 12 kN

4000831-
od: **57,70**
cena/KOS

kat. št.	širina vpenjanja mm	razpon mm	cena/kos
4000831280	250	140	57,70
4000831281	300	140	62,50
4000831282	500	140	74,30
4000831283	800	140	86,10

PROMAT



Visokozmogljiva spona

- Tračnica in nepremična čeljust iz vlečenega svetlega jekla (posebni profil), poboljšani in galvansko pocinkani
- V obliki črke U
- Pomična posebna pritiska kapa omogoča vpenjanje poševnih obdelovancev do 35°
- Presek vodila: 30x15 mm
- Sila vpenjanja do 12.000 N (Moment privijanja 40 Nm)
- Teža: 3,75 kg

4000831-
110,90
cena/KOS

kat. št.	širina vpenjanja mm	razpon mm	cena/kos
4000831549	300	140	110,90

BESSEY
Simply better



Jeklena vijajna spona z ročico

- Fiksni nosilec iz hladno vlečenega profilnega jekla
- Drsnik kovani z mrežnim sistemom
- Vpenjalna ročica z zobatim segmentom, ki se samodejno zaskoči
- Max. vpenjalna sila do 8000N

4000831-
od: **42,60**
cena/KOS

kat. št.	širina vpenjanja mm	razpon mm	presekok vodila mm	cena/kos
4000831323	160	80	16x7,5	42,60
4000831324	200	100	19,5x9,5	49,10
4000831325	250	120	22x10,5	56,20
4000831326	300	140	25x12	65,85
4000831327	400	120	25x12	68,60
4000831328	500	120	25x12	74,30
4000831329	600	120	25x12	78,20

PROMAT



Vijajna spona za varilne mize

- Za varilne mize
- Za izvrtino Ø: 25 mm
- Presek vodila: 28x11 mm

4000831-
97,30
cena/KOS



kat. št.	širina vpenjanja mm	razpon mm	cena/kos
4000831146	max. 300	120	97,30

BESSEY
Simply better



Kladivo

- Glava kladiva iz posebnega orodnega jekla po DIN 1041
- Z ročajem iz hikorija, lakiran

PRETEC

DIN
1041

570052-

od: **4,30**
cena/KOS



kat. št.	teža glave g	dolžina ročaja mm	cena/kos
570052 100	100	260	4,30
570052 200	200	280	5,20
570052 300	300	300	6,60
570052 400	400	310	7,20
570052 500	500	320	7,30
570052 800	800	350	10,60
570052 1000	1000	360	11,20
570052 1500	1500	380	16,90
570052 2000	2000	400	21,90

Kladivo

- Glava kladiva iz posebnega orodnega jekla po DIN 1042
- Z ročajem iz jesenovine, lakiran

PRETEC

DIN
1042

570502-

od: **18,20**
cena/KOS



kat. št.	teža glave g	dolžina ročaja mm	cena/kos
570502 3	3000	600	18,20
570502 4	4000	700	22,90
570502 5	5000	800	23,60
570502 6	6000	800	29,90
570502 8	8000	900	39,90
570502 10	10000	900	59,00

Kladivo bakreno

- Glava kladiva iz bakrene palice, posneti robovi
- Ročaj iz hikorija

HA-SO

ähnlich
DIN
5130

570900-

od: **21,00**
cena/KOS



kat. št.	teža glave g	dolžina ročaja mm	cena/kos
570900 500	500	310	21,00
570900 750	750	330	29,90
570900 1000	1000	350	36,00
570900 1500	1500	360	54,00
570900 2000	2000	400	70,00

Ročaj za kladivo

- Primerno za kladivo (570052)

PRETEC

570212-

od: **1,71**
cena/KOS



kat. št.	teža glave g	dolžina ročaja mm	cena/kos
570212 260	100	260	1,71
570212 280	200	280	1,82
570212 300	300	300	2,35
570212 320	500	320	2,52
570212 350	600	350	2,96
570212 360	800	350	3,00
570212 380	1000	360	3,60
570212 400	2000	400	4,00

Ročaj za kladivo

- Iz hikorijevega lesa
- DIN 5112

PRETEC

570511-

od: **6,80**
cena/KOS



kat. št.	skupna dolžina mm	cena/kos
570511 600	600	6,80
570511 700	700	7,80
570511 800	800	9,99
570511 900	900	10,99

Alu-kladivo

- Iz aluminija
- Cilindrična oblika
- Lakiran jesenov ročaj

HA-SO

DIN
6491 B

570850-

od: **9,40**
cena/KOS



kat. št.	Ø glave mm	dolžina glave mm	dolžina ročaja mm	cena/ kos
570850 250	36	86	300	9,40
570850 500	45	100	320	14,90

Najlonsko kladivo, brez odboja

- Kovinska glava z izmenljivimi nastavki iz najlona, ki so odporni na udarce, ročaj iz hikorija

EN HALDER

576100-
od: **20,50**
cena/KOS



kat. št.	o glave/ mm	dolžina/ mm	cena/kos
576100 20	20	300	20,50
576100 25	25	305	20,50
576100 30	30	330	21,90
576100 35	35	335	24,50
576100 40	40	360	27,90
576100 45	45	365	32,30
576100 50	50	370	35,20
576100 60	60	370	60,00
576100 70	70	370	77,00
576100 80	80	380	132,00

Najlonsko kladivo, brez odboja

- Kovinska glava z izmenljivimi nastavki iz najlona, ki so odporni na udarce
- Brez odboja zaradi uteži v telesu kladiva

EN HALDER

576200-
od: **22,90**
cena/KOS



kat. št.	o glave/ mm	dolžina/ mm	cena/kos
576200 25	25	305	22,90
576200 30	30	330	24,90
576200 35	35	335	25,90
576200 40	40	360	30,30
576200 45	45	365	34,00
576200 50	50	370	37,90
576200 60	60	370	60,00
576200 70	70	370	94,00

Najlonsko kladivo, brez odboja

- Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi
- Brez odboja zaradi polnila iz jeklenih kroglic
- Ročaj iz prvovrednega hikorija

EN HALDER

575600-
od: **149,00**
cena/KOS



kat. št.	o glave/ mm	dolžina/ mm	teža/ kg	cena/kos
575600 80	80	880	4	149,00
575600 100	100	1000	7	229,00
575600 100-10	100	1000	10	249,00

Mehko kladivo, brez odboja

- Iz enega kosa oblikovano jekleno ohišje
- Brez odboja zaradi polnila jeklenih kroglic
- odporna na obrabo
- Primerno tudi za obdelavo pločevine in za tolčenje vogalov in robov

EN HALDER

576600-
od: **28,80**
cena/KOS



kat. št.	skupna dolžina mm	dolžina glave x širina glave mm	cena/kos
576600 30x40	300	30x40	28,80
576600 35x45	300	35x45	32,80

Kombinirano kladivo

- Kombinirano ključavnicaško in mehko kladivo
- Glava iz poboljšane jekla z zamenljivim mehkim nastavkom iz najlona, ki je odporen proti obrabi
- Ročaj je iz jeklene cevi z gumijastim držalom odpornim proti olju

EN HALDER

572870-
od: **25,60**
cena/KOS



kat. št.	o glave/ mm	dolžina/ mm	cena/kos
572870 30	30	290	25,60
572870 35	35	295	26,00

Zaščitno kladivo

- Telo ohišja je sestavljeno iz visokokvalitetne cinkove litine z zaščito za ročaj in tehnično zahtevnejšim vpenjanjem vložkov
- Ročaj kladiva je ergonomske oblike, primeren za močne udarce

EN HALDER

572891-
od: **11,40**
cena/KOS



kat. št.	o glave/ mm	dolžina/ mm	cena/kos
572891 25	25	270	11,40
572891 30	30	280	15,30
572891 40	40	330	21,60
572891 50	50	340	33,90

Gel čistilo za roke, ORANGE Debbex

- Gel čistilo za roke z vonjem pomaranče
- Odstrani grobe nečistoče, maščoba, delovne tekočine, bencin, mast, olje ipd.
- Vsebuje naravne sestavine
- pH nevtralnno in nežno do kože
- Na voljo v 600ml ali 3l pakiranju s pumpico

001138

2,99

cena/KOS

600 ml



001140

12,99

cena/KOS

3 l



Pasta za čiščenje rok, EXTREME Debbex

- Odstrani tudi največje umazanijo, tudi veliko gradbenih materialov s katerimi imajo druga čistila težavo
- Odstrani barve, črnila, lepila, tesnila, smole, poliuretan in ekstremne umazanije, katran
- Vsebuje naravna zrna iz orehovit lupin
- pH nevtralnno in nežno do kože
- Na voljo v 600ml ali 3l pakiranju s pumpico

001139

4,99

cena/KOS

600 ml



001141

20,90

cena/KOS

3 l



Pasta za umivanje rok, TIM

- Koži prijazna in zelo učinkovita pasta za umivanje rok
- Sestavine iz naravnih materialov z dodatkom melisnega olja
- Dermatološko testirana
- Odlična pri trdovratni umazaniji
- Primerna za industrijo in delavnice
- Pakiranje: 10 l vedro

TIM-HWPN10

19,90

cena/KOS

Koži prijazno



TIM-HWPN10

6X 18,90

cena/KOS

TIM-HWPN10

20X 16,90

cena/KOS

Pasta za umivanje rok

- Naravna in biološko razgradljiva pasta za umivanje rok
- Odstrani vso umazanijo: olje, mast, saje, kovinski prah...
- Hitro, priročno in učinkovito
- Možnost uporabe tudi brez vode
- Pakirano v 3,8 litrski izvedbi s črpalko
- Primerna za industrijo in delavnice



954030 3800

1X 19,90

cena/KOS

954030 3800

2X 18,90

cena/KOS



Vpojna blazina v roli, MAT 284

- Enostavna namestititev
- Močnejša vezava zagotavlja hitrejšo absorbiranje in večjo trpežnost
- Posebej trpežna
- Za absorbiranje olj, hladilnih tekočin, topil in vode
- Uporaba: kot podloga, krpa in kot vpojna nogavica
- Perforiran material
- Velikost: 41 x 25,5 cm
- Pakiranje: 24 metrski kolut v kartonu
- Učinek: 35 l/kolut
- MAT 284



680103 0022
105,00
cena/GAR



Vpojna blazina, MAT 814

- Iz 100% polipropilena
- Primerno za tekočine na oljni osnovi
- Vpojnost do 102 L na blazino
- Barva: bela
- Dimenzije (ŠxD): 40 x 50 cm
- Pakiranje: 100 kos
- Teža: 7 kg



X-PIG-OPFH100
85,00
cena/GAR



Univerzalna vpojna blazina, MAT 240

- Enostavna namestititev
- Zelo dobro absorbiranje zagotavlja čisto in varno delovno okolje
- Za absorbiranje olj, hladilnih tekočin, topil in vode
- Uporaba: kot podloga, krpa in kot vpojna nogavica
- Iz 100% polipropilena
- Perforiran material
- Velikost: 38 x 51 cm
- Pakiranje: 100 kosov v škatli
- Učinek: 0,84 l/blazino oz. 84 l/škatlo
- MAT240



680103 0002
139,00
cena/GAR



Granulat za olja in kemikalije

- Univerzalni, tip III R
- Naravni izdelek iz vulkanskih kamenin
- Veže olje, emulzijo, lužine in kisline
- Uporaba tudi na mastnih, zelo spolzkih površinah
- Kemično nevtralen, nestrupen
- 1 kg granulata STANDARD veže pribl. 0,75 l olja
- 1 kg granulata SPECIAL veže pribl. 0,78 l olja



9000467-
od: **15,90**
cena/KOS

kat. št.	granulat mm	vsebina litri /kg	Tip	cena/kos
9000467911	0,3-1,5	20/7,5	SPECIAL	15,90
9000467910	0,3-1,5	40 / 15	SPECIAL	28,50
9000467925	0,3-4,0	40 / 15	STANDARD	25,50

Industrijske krpe jumbo

- 2-slojne krpe iz čiste celuloze, 190 tm
- Mera krpe (ŠxD): 25,5 cm x 23 cm
- Št. lističev: 800 lističev/rolo
- Pakirano 2 roli

404260
od: **7,50**
cena/ROLO



kat. št.	št. lističev/rolo	2-8 kos	od 10 kos
404260	800	7,80	7,50


Toaletni papir Simply Clean, 3-slojni

- Trislojni bel toaletni papir je narejen iz čiste celuloze
- Je mehak in čvrst
- Vez vsebuje 8 paketov po 8 rolíc
- Vsaka rolíca vsebuje 165 lističev
- Višina lističa 9,7 cm
- Dolžina lističa 11,00 cm
- Dolžina rolíce 18,15 m
- Premer rolíce 11 cm
- Premer stročnice 4,50 cm

413394
od: **2,63**
cena/PAK



1 PAKET = 8 ROLIC



PE	1-4 pakete	5-10 paketov	od 11 paketov
cena/pak	2,79	2,72	2,63

Industrijske krpe PROFIX HANDY PLUS

- Krpe iz recikliranega materiala, perforirane (2x18 g/m²)
- Za enostavno brisanje in čiščenje
- Dobra vpojnost in odpornost na trganje
- PE: 2 roli

9000469-
od: **10,90**
cena/ROLO



kat. št.	izvedba	mere (DxŠ) mm	št. lističev/rolo	2-8 kos	od 10 kos
9000469007	2-slojne	380x360	500	11,90	10,90
9000469008	3-slojne	380x360	500	14,90	13,90

Toaletni papir, 2-slojni

- Dvoslojni bel toaletni papir je narejen iz čiste celuloze
- Je mehak in čvrst
- Vez vsebuje 8 paketov po 8 rolíc
- Vsaka rolíca vsebuje 140 lističev
- Višina lističa 9,7 cm
- Dolžina lističa 11,00 cm
- Dolžina rolíce 15,4 m
- Premer rolíce 10,5 cm
- Premer stročnice 4,50 cm

413395
od: **1,58**
cena/PAK



1 PAKET = 8 ROLIC



PE	1-4 pakete	5-10 paketov	od 11 paketov
cena/pak	1,69	1,65	1,58

Vrečke za smeti

- Kvalitetne in močne plastične vrečke za smeti, z vrstico ali brez
- Pakiranje: 10 rol/paket (1 rola ima 10 vrečk)



kat. št. Z VRVICO	vsebina	cena/gar
000229	35	0,83
001057	50	0,84
000222	70	1,47
000223	120	2,09
000221	150	2,50

383-

od: **0,83**
cena/GAR

Pakirano: 10 rol/paket



kat. št. BREZ VRVICE	vsebina	cena/gar
000473	240	2,83
000215	280	7,00
000216	300	7,25

Koš za papir

- Material: plastika
- Z robom za prijem
- Gladka površina

9000468-
od: **3,99**
cena/KOS



kat. št.	vsebina	barva	Ø x V mm	PE	cena/kos
9000468470	18	svetlo siva	315x331	6	3,99
9000468471	18	črna	315x331	6	3,99
9000468472	18	modra	315x331	6	3,99
9000468473	18	rdeča	315x331	6	3,99
9000468490	30	svetlo siva	350x405	1	16,50
9000468491	30	črna	350x405	1	16,50
9000468492	30	modra	350x405	1	16,50
9000468493	30	rdeča	350x405	1	16,50
9000468495	45	svetlo siva	390x480	1	29,90
9000468496	45	črna	390x480	1	29,90
9000468497	45	modra	390x480	1	29,90
9000468498	45	rdeča	390x480	1	29,90

Koš za papir

- Reciklirana plastika
- S krožnim robom za prijem
- Gladka površina

9000468-
3,60
cena/KOS



kat. št.	vsebina	barva	Ø x V mm	širina mm	cena/kos
9000468460	18	rdeča	315x331	315	3,60
9000468461	18	modra	315x331	315	3,60
9000468462	18	zelena	315x331	315	3,60
9000468463	18	svetlo siva	315x331	315	3,60
9000468464	18	črna	315x331	315	3,60

Koš za smeti

- Plastika odporna na udarce
- Samozapiralna loputa
- Snemljiv pokrov za enostavno praznjenje posod

9000468-
od: **12,50**
cena/KOS



kat. št. SVETLO SIVA	kat. št. ČRNA	vsebina	Ø x V mm	cena/kos
9000468503	9000468504	6	214x375	12,50
9000468508	9000468509	13	253x490	19,90
9000468513	9000468514	25	312x615	32,50
9000468518	9000468519	45	403x700	49,90

Koš za odpadke, 40L

DURABLE

- Iz robustnega in obstojnega polipropilena
- Zgornji del se enostavno odstrani za lažje praznjenje
- Pokrov z barvno vstavljivo loputo
- Primerno za ločevanje odpadkov in recikliranje materialov



9000468-
45,00
cena/KOS

kat. št.	mere (ŠxGxV) mm	vsebina l	barva	cena/kos
9000468632	320x366x747	40	bela/rumena	45,00
9000468633	320x366x747	40	bela/modra	45,00
9000468635	320x366x747	40	bela/siva	45,00

Koš za odpadke

rotho
SWISS DESIGN

- Brez pokrova
- Iz robustnega polipropilena (PP)
- Kompakten, tanek dizajn
- Z vgrajenim držalom



9000468-
od: **27,50**
cena/KOS

kat. št.	mere (ŠxGxV) mm	vsebina l	barva	teža kg	cena/kos
9000468525	490x290x610	55	črna	1,76	27,50
9000468526	490x290x730	70	črna	2,20	36,50

Koš za odpadke, TWIST

rotho
SWISS DESIGN

- Iz robustnega polipropilena (PP)
- S praktičnim pokrovom na tečajih



9000468-
18,99
cena/KOS

kat. št.	mere (ŠxGxV) mm	vsebina l	barva pokrova	teža kg	cena/kos
9000468521	298x401x602	50	temno srebrna	1,39	18,99
9000468522	298x401x602	50	zelena	1,39	18,99
9000468523	298x401x602	50	rumena	1,39	18,99
9000468524	298x401x602	50	modra	1,39	18,99

Pokrov za koš za odpadke

rotho
SWISS DESIGN

- Material: robustni polipropilen PP-CP-70

9000468-
18,50
cena/KOS



kat. št.	mere (ŠxV) mm	za zmogljivost l	barva	izvedba	cena/kos
9000468527	290X90	55/70	signalno rdeča	za steklenice	18,50
9000468528	290x90	55/70	rumena	za steklenice	18,50
9000468529	290x90	55/70	modra	za papir	18,50
9000468530	290x90	55/70	siva	z zapiranjem	18,50

Pepelnik, Smokers

- Pepelnik predstavlja inovativno obliko in visoko stopnjo varnosti
- Zunanja konstrukcija je izdelana iz visoko kakovostnega polietilena, odpornega na ogenj
- Enostaven za čiščenje
- Teža: 5,67 kg

Justrite
Safety Group



9000468-

99,90

cena/KOS

kat. št.	Ø mm	mere (ŠxGxV) mm	vsebina	barva	cena/kos
9000468691	419	419x419x978	15	siva	99,90
9000468692	419	419x419x978	15	črna	99,90

Koš za smeti s pepelnikom

- Praktična rešitev 2 v 1: stoječi pepelnik z vgrajenim košem za smeti združuje eleganten dizajn in varno požarno zaščito
- Okrogla košara za odpadni papir z odstranljivim cinkovim vložkom
- Aluminijasti pepelnik z žičnim vložkom in 1,5 ml peska

DURABLE

9000468-
110,00
cena/KOS



kat. št.	Ø x V mm	vsebina	barva	cena/kos
9000468120	260x620	17	srebrna	110,00
9000468121	260x620	17	antracit	110,00
9000468122	260x620	17	črna	110,00

Koš za odpadke, 50L

- Material: plastika
- Zgornji del se enostavno odstrani za lažje praznjenje

17516-

66,00

cena/KOS



kat. št.	mere (VxØ) mm	prostornina	barva	teža kg	cena/kos
1751648	760x410	50	siva	3,5	66,00
1751649	760x410	50	modra	3,5	66,00
1751650	760x410	50	rdeča	3,5	66,00
1751651	760x410	50	zelena	3,5	66,00
1751652	760x410	50	rumena	3,5	66,00
1751653	760x410	50	bela	3,5	66,00

Zbiralnik odpadkov

- Material: jeklena pločevina, pocinkana
- Površina prašno lakirana
- Vrečke za odpadke se odstranijo skozi vrata na tečajih na sprednji strani, ki jih je mogoče zakleniti s kvadratno ključavnico (ključ priložen)
- Zavira neprijeten vonj
- Samozapiralne vložne lopute

34271-
od: **490,00**
cena/KOS

stumpf



kat. št.	mere (ŠxGxV) mm	vsebina	izvedba	cena/kos
3427195	580x380x920	1x30,1x60	2-kratni zbiralnik	490,00
3427196	580x380x920	3x30	3-kratni zbiralnik	499,00

Transportni voziček z zabojnikom

- Narejen je iz varjene konstrukcije jeklenih cevi in profilov
- Prašno barvan in zaščiten proti udarcem in praskam. Škatla je iz umetne mase in je snemljiva
- Kombinacija vrtljivih (prednja) in fiksnih (zadnja) koles za lažje vodenje
- Premer koles: 125 mm
- Nosilnost 250 kg
- Mere škatle: 600 x 400 x 220 mm
- Mere: 600 x 400 mm
- Teža: 13 kg



2167
220,-
cena/KOS

Dostava je vključena v ceno!

Z zabojnikom!

fetra
Transportgeräte

Transportni voziček

- Narejen je iz varjene konstrukcije jeklenih cevi in profilov
- Prašno barvan in zaščiten proti udarcem in praskam
- Dimenzije DxŠ: 600 x 500mm
- Lesena nakladalna plošča.
- Kombinacija vrtljivih (prednja) in fiksnih (zadnja) koles za lažje vodenje
- Polna kolesa dimenzije: 125 x 38mm
- Kolesa z zavoro
- Lastna teža: 12kg
- Nosilnost: 250kg
- Vsestranska uporaba: transport, skladiščenje, ...



1161
209,-
cena/KOS

Dostava je vključena v ceno!

fetra
Transportgeräte

Transportni voziček

- Narejen je iz varjene konstrukcije jeklenih cevi in profilov
- Prašno barvan in zaščiten proti udarcem in praskam
- Lesena nakladalna plošča
- Nosilnost vrhnje in srednje plošče je max 120 kg
- Kombinacija vrtljivih (prednja) in fiksnih (zadnja) koles za lažje vodenje
- Kolesa z zavoro



1600 | 1602



1200 | 1202



1800 | 1802

Dostava je vključena v ceno!

fetra
Transportgeräte

fetra
od: **185,-**
cena/KOS

kat. št.	lastna teža (kg)	kolesa (mm)	mere DxŠxV (mm)	nakladalna površina DxŠ (mm)	nosilnost (kg)	število plošč	cena/kos
1200	15	polna, 125	1100x450x900	850x450	250	1	185,00
1602	20	polna, 125	1250x600x900	1000x600	250	1	215,00
1202	24	polna, 125	1030x500x1020	850x500	200	2	269,00
1602	27	polna, 125	1180x600x1020	1000x700	200	2	310,00
1800	33	polna, 125	1030x500x1020	850x500	200	3	330,00
1802	39	polna, 125	1180x600x1020	1000x600	200	3	385,00

fetra

od: **249,00**
cena/KOS

2400 | 2401 | 2402 | 2403



2420 | 2421 | 2422 | 2423



2500 | 2501 | 2502 | 2503



fetra
Transportgeräte

Transportni voziček

- Narejen je iz varjene konstrukcije jeklenih cevi in profilov
- Prašno barvan in zaščiten proti udarcem in praskam
- Lesena nakladalna plošča
- Nosilnost vrhnje in srednje plošče je max. 200kg
- Kombinacija vrtljivih (prednja) in fiksnih (zadnja) koles za lažje vodenje
- 2 vrtljivi kolesi z zavoro

kat. št.	št. teža (kg)	lastna kolesa (mm)	mere DxSxV (mm)	nakladalna površina DxS (mm)	nakladalna višina (mm)	nosilnost (kg)	št. plošč	cena/kos
2400	38	TPE, Ø 160	1047 x 509 x 860	850 x 500	228, 860	500	2	365,00
2401	47	TPE, Ø 160	1197 x 609 x 900	1000 x 600	270, 900	600	2	379,00
2402	52	TPE, Ø 200	1197 x 709 x 900	1000 x 700	270, 900	600	2	386,00
2403	61	TPE, Ø 200	1397 x 809 x 900	1200 x 800	270, 900	600	2	410,00
2500	23	TPE, Ø 160	970 x 509 x 958	850 x 500	228	500	1	249,00
2501	27	TPE, Ø 200	1120 x 609 x 990	1000 x 600	270	600	1	265,00
2502	30	TPE, Ø 200	1120 x 709 x 990	1000 x 700	270	600	1	268,00
2503	35	TPE, Ø 200	1320 x 809 x 990	1200 x 800	270	600	1	295,00
2420	51	TPE, Ø 160	1047 x 509 x 860	850 x 500	228, 544, 860	500	3	550,00
2421	64	TPE, Ø 200	1197 x 609 x 900	1000 x 600	270, 585, 900	600	3	560,00
2422	70	TPE, Ø 200	1197 x 709 x 900	1000 x 700	270, 585, 900	600	3	579,00
2423	82	TPE, Ø 200	1397 x 809 x 900	1200 x 800	270, 585, 900	600	3	620,00

Dostava je vključena v ceno!



51006



51011



51091



51101



51121

fetra

od: **179,00**
cena/KOS

fetra
Transportgeräte

Voziček za jeklenke

- Voziček iz varjene konstrukcije jeklenih cevi
- Prašno barvan in zaščiten proti udarcem in praskam
- Držalo za jeklenko, varnostna veriga proti padcem
- Za dvig in transport jeklenk

Dostava je vključena v ceno!

kat. št.	lastna teža (kg)	kolesa (mm)	mere VxS (mm)	jeklenke (l, Ø)	nosilnost (kg)	cena/kos
51006	20	polna, 250 x 60	1100 x 760	2 x 20 l; Ø 204	100	299,00
51007	17,5	zračnica, 260 x 85	1100 x 760	2 x 20 l; Ø 204	100	299,00
51011	30	polna, 400 x 80	1300 x 830	2 x 40-50 l; Ø 204-229	150	369,00
51012	20	zračnica, 400x100	1300 x 830	2 x 40-50 l; Ø 204-229	150	345,00
51091	11,5	polna, 250 x 60	1240 x 420	1 x 10 l; Ø 140	100	179,00
51101	11,5	polna, 250 x 60	1240 x 500	1 x 20-50 l; Ø 204-229	100	185,00
51121	15	polna, 250 x 60	1240 x 550	1 x 33 l; Ø 318	100	219,00

KOCEL
1992


Voziček z nakladalnima ploščama

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: modra RAL5015
- Nosilnost plošče: 100kg
- Skupna nosilnost: 300kg
- Višina: 960mm
- Velikost nakladane plošče: 1120x570mm

8026

310,00

cena/KOS

KOCEL
1992

Voziček z nakladalno ploščo

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: modra RAL5015
- Nosilnost plošče: 100kg
- Skupna nosilnost: 300kg
- Višina: 960mm
- Velikost nakladane plošče: 1120x570mm

8024

289,00

cena/KOS

KOCEL
1992

Voziček z nakladalno ploščo

- Robustna konstrukcija
- Barva: modra RAL5015
- Nosilnost platforme: 360kg
- Dimenzije: 1000x700x180-950mm
- Kolesa so iz Poliamid-a, velikosti 125mm in nosilnosti: 4x90kg

4225

199,00

cena/KOS

Nožna zračna tlačilka

- Robustna izdelava
- Manometer
- Cev in nastavek (dolžina cevi: 600 mm)
- Reducirni nastavek
- Enojni cilinder
- Primerna za avtomobile, samokolnice, kolesa,...

5 bar



4000363130

19,90

cena/KOS

Nožna zračna tlačilka

- Robustna izdelava
- Manometer
- Cev in nastavek (dolžina cevi: 600 mm)
- Reducirni nastavek
- Dvojni cilinder

5 bar



4000363135

24,90

cena/KOS

Zložljiv transportni voziček

- Nosilnost: 125 kg
- Konstrukcija iz aluminija in jekla
- Enostavno zložljivo
- Polimerna kolesa, ki ne puščajo sledi
- Mere (VxŠxG): 1090x488x490 mm
- Ø kolesa: 170 mm
- Širina kolesa: 35 mm



fetra
Transportgeräte

1732

145,90

cena/KOS

Zložljiv transportni voziček

- Nosilnost: 200 kg
- Konstrukcija iz aluminija
- Ø kolesa: 225 mm
- Mere (ŠxGxV): 570x445x1250 mm
- Teža: 6,7 kg



fetra
Transportgeräte

1722

249,90

cena/KOS

Transportni voziček

- Jeklena pločevina z nedrsečo plastično podlogo
- Vsestranska zaščitna robov
- Zložljiv ročaj za potiskanje
- 2 vrtljivi kolesi in 2 fiksni kolesi
- Nosilnost: 150 kg
- Ø kolesa: 100 mm
- Širina nakladne površine: 470 mm
- Dolžina nakladne površine: 720 mm
- Teža: 8 kg

4000818175

59,90

cena/KOS



Transportni voziček za plinske jeklenke

- Voziček za lahek in varen prevoz vseh vrst plinskih jeklenk
- Nastavljava veriga za pritržitev jeklenke
- Robustna kolesa (gumijasta)
- Mere (ŠxDxV): 500x485x1020 mm
- Nosilnost: max. 30kg

9000443080

99,90

cena/KOS



ROTHENBERGER
INDUSTRIAL


Delovna miza s predali

- Robustna konstrukcija
- Predalnik: 410x570x600mm
- Višina predalov (4 x 100mm, 1 x 75mm)
- Predali: 300x450mm (5 predalov)
- Barva konstrukcije: modra RAL5015
- Nosilnost predala 80kg
- Nosilnost delovne plošče: 500kg
- Centralno zaklepanje
- Delovna plošča: 1700x700mm

KOCEL
s.p.a.

3120_RAL5015
1X 599,00
cena/KOS

3120_RAL5015
2X 569,00
cena/KOS



Predalnik za orodje MG

MG

- Ohišje je iz kvalitetne pločevine
- Ena ključavnica je za vse predale (centralno zaklepanje)
- Barva: modra RAL 5015
- 100% izvlek predalov
- Max. nosilnost predala: 70kg
- Dobava brez orodja

DO PRODAJE ZALOG



LINEA TOP

TOPLine | Ligne TOP



RX100 71
1X 710,00
cena/KOS

2X 690,00
cena/KOS

3X 650,00
cena/KOS

Predali višine: 1x200,
3x150, 1x100, 2x75mm

RX100 92
1X 799,00
cena/KOS

2X 760,00
cena/KOS

3X 720,00
cena/KOS

9 predalov višine 100mm



Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija iz jeklenih profilov
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Vrata: širina odpiranja 180°
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-modra

RAU.

od: **899,-**
cena/KOS



Delovna višina
840-1040 mm
nastavljiva

Dobava: sestavljena!
Nastavljiva višina 840-1040 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-8461/2-127R4H.11	1250x700	899,00
03-8461/2-157R4H.11	1500x700	940,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija iz jeklenih profilov
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Vrata: širina odpiranja 180°
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-modra

RAU.

od: **990,-**
cena/KOS



Delovna višina
840-1040 mm
nastavljiva

Dobava: sestavljena!
Nastavljiva višina 840-1040 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-8462/2-127R4H.11	1250x700	990,00
03-8462/2-157R4H.11	1500x700	1.050,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija iz jeklenih profilov
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Vrata: širina odpiranja 180°
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-modra

RAU.

od: **980,-**
cena/KOS



Delovna višina
840-1040 mm
nastavljiva

Dobava: sestavljena!
Nastavljiva višina 840-1040 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-8466/2-127R4H.11	1250x700	980,00
03-8466/2-157R4H.11	1500x700	1.040,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija iz jeklenih profilov
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Vrata: širina odpiranja 180°
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-modra

RAU.

od: **1.069,-**
cena/KOS



Delovna višina
840-1040 mm
nastavljiva

Dobava: sestavljena!
Nastavljiva višina 840-1040 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-8468/2-127R4H.11	1250x700	1.069,00
03-8468/2-157R4H.11	1500x700	1.099,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija iz jeklenih profilov
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Vrata: širina odpiranja 180°
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-modra

RAU.

od: **1.290,-**
cena/KOS



Delovna višina
840-1040 mm
nastavljiva

Dobava: sestavljena!
Nastavljiva višina 840-1040 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-8561/2-207R4H.11	2000x700	1.290,00
-	-	-

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija iz jeklenih profilov
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Vrata: širina odpiranja 180°
- Skupna obremenitev do 1250kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 5010-modra

RAU.

od: **1.350,-**
cena/KOS



Delovna višina
840-1040 mm
nastavljiva

Dobava: sestavljena!
Nastavljiva višina 840-1040 mm

kat. št.	ŠxG (mm)	cena/kos
03-8563/2-207R4H.11	2000x700	1.350,00
-	-	-

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija s predalnikom (ŠxD: 580x650mm)
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1000kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 7016-antracitno siva

RAU.



od: **690,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 790-1140 mm
kat. št.

ŠxG (mm)	cena/kos
03-7001/7-157BR4H-Z.942 1500x700	690,00
03-7001/7-207BR4H-Z.942 2000x700	770,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija s predalnikom (ŠxD: 580x650mm)
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1000kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 7016-antracitno siva

RAU.



od: **720,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 790-1140 mm
kat. št.

ŠxG (mm)	cena/kos
03-7002/1-157BR4H-Z.942 1500x700	720,00
03-7002/1-207BR4H-Z.942 2000x700	770,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija s predalnikom (ŠxD: 580x650mm)
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1000kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 7016-antracitno siva

RAU.



od: **820,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 790-1140 mm
kat. št.

ŠxG (mm)	cena/kos
03-7002/7-157BR4H-Z.942 1500x700	820,00
03-7002/7-207BR4H-Z.942 2000x700	899,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija s predalnikom (ŠxD: 580x650mm)
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1000kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 7016-antracitno siva

RAU.



od: **799,-**
cena/KOS



Delovna višina
790-1140 mm
nastavljiva

Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 790-1140 mm
kat. št.

ŠxG (mm)	cena/kos
03-7125/1-157BR4H-Z.942 1500x700	799,00
03-7125/1-207BR4H-Z.942 2000x700	840,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija s predalnikom (ŠxD: 580x650mm)
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1000kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 7016-antracitno siva

RAU.



od: **1.090,-**
cena/KOS



Delovna višina
890 mm

Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 890 mm
kat. št.

ŠxG (mm)	cena/kos
03-7513/1-157BR4H-Z.942 1500x700	1.090,00
03-7513/1-207BR4H-Z.942 2000x700	1.150,00

Delovna miza

- Masivni delovni pult, debeline 40 mm
- Robustna konstrukcija s predalnikom (ŠxD: 580x650mm)
- Nosilnost predala: 100kg, izvlečni del pribl. 90%
- Centralno zaklepanje (ključavnica z 2 ključema)
- Skupna obremenitev do 1000kg
- Barva: RAL 7035-svetlo siva, RAL 7016-antracitno siva

RAU.



od: **1.690,-**
cena/KOS



Dobava: sestavljena!

Nastavljiva višina 890 mm
kat. št.

ŠxG (mm)	cena/kos
03-7513/3-157BR4H-Z.942 1500x700	1.690,00
03-7513/3-207BR4H-Z.942 2000x700	1.730,00

Skladiščna omara **KOCEL**

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- Barva z antistatičnimi lastnostmi
- 4 police dimenzij : 360 x 915mm
- Nosilnost na polico: 75kg
- Dimenzije: 1980 x 920 x 400mm
- Centralno zaklepanje

1x **6233_RAL7035**
330,00
cena/KOS

3x **6233_RAL7035**
299,00
cena/KOS



Garderobna omara (dvojna & trojna)

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- Velikost ene kabine: 295x370x1690mm

1x **6033_RAL7035**
360,00
cena/KOS

2x **6033_RAL7035**
325,00
cena/KOS



1x **6032_RAL7035**
299,00
cena/KOS

2x **6032_RAL7035**
259,00
cena/KOS



Stenski regal z odprtimi skladiščnimi posodami

- Vertikalni nosilci stenskih regalov so pocinkani profili v obliki črke C
- Na te nosilce se vodoravno montirajo obešalne letve, predvidene za obešanje posod
- Dobava: razstavljena, vklj. s pritrdilnim materialom



9000453-
od: **199,00**
cena/KOS

kat. št.	mere (ŠxGxV) mm	št. vodil	št. posod	cena/kos
9000453890	1010x255x1000	7	45x MK5 rdeča, 12x MK4 modra	199,00
9000453891	1010x180x1000	8	72x MK5 rdeča	209,00

Stenski regal z odprtimi skladiščnimi posodami

PROMAT

- Vertikalni nosilci stenskih regalov so pocinkani profili v obliki črke C
- Na te nosilce se vodoravno montirajo obešalne letve, predvidene za obešanje posod
- Dobava: razstavljena, vklj. s pritrdilnim materialom



9000453-
od: **299,00**
cena/KOS

kat. št.	mere (ŠxV) mm	št. vodil	št. posod	cena/kos
9000453886	1010x1000	7	45x MK5, 12x MK4 prozorna	299,00
9000453887	1010x1000	8	72x MK5 prozorna	330,00

Odprte skladiščne posode za shranjevanje


- Pocinkana nosilna letev
- Dobava: razstavljena, vklj. s pritrdilnim materialom

9000449-
od: **16,20**
cena/KOS

mauser



MK6 rdeča



MK4 modra

MK5 rdeča

kat. št.	mere (ŠxGxV) mm	št. vodil	št. posod	cena/kos
9000449001	602x100x50	1	6x MK6 rdeča	16,20
9000453793	602x100x50	1	6x MK6 modra	16,20
9000449002	602x180x75	1	6x MK5 rdeča	17,90
9000453792	602x180x75	1	6x MK5 modra	17,90
9000453790	602x250x140	1	4x MK4 rdeča	21,00
9000453791	602x250x140	1	4x MK4 modra	21,00

Stenska letev z odprtimi skladiščnimi posodami

PROMAT

- Pocinkana nosilna letev
- Dobava: razstavljena, vklj. s pritrdilnim materialom



9000453-
od: **26,90**
cena/KOS



kat. št.	mere (ŠxGxV) mm	št. vodil	št. posod	cena/kos
9000453882	602x200x130	1	4x MK4 prozorna	27,00
9000453883	602x180x75	1	6x MK5 prozorna	26,90

Sistem zložljivih posod

- Blago je med skladiščenjem vidno in zavarovano pred prahom
- Posode lahko nagnete in vzamete iz ohišja, zato jih zlahka napolnite in praznite
- Možna postavitev na druge elemente ali pritrnitev na steno
- Lesena zadnja stena
- Mere (ŠxGxV): 600x108x410 mm
- Izvlečni predali: 18xB
- Dobava: brez vsebine



9000449650

96,00

cena/KOS

Lockweiler
QUALITY IN PLASTICS

Sistem zložljivih posod

- Blago je med skladiščenjem vidno in zavarovano pred prahom
- Posode lahko nagnete in vzamete iz ohišja, zato jih zlahka napolnite in praznite
- Možna postavitev na druge elemente ali pritrnitev na steno
- Lesena zadnja stena
- Mere (ŠxGxV): 600x185x684 mm
- Izvlečni predali: 18xA, 6xB, 5xC, 4xD
- Dobava: brez vsebine



9000449652

175,00

cena/KOS

Lockweiler
QUALITY IN PLASTICS

Sistem zložljivih posod

- Blago je med skladiščenjem vidno in zavarovano pred prahom
- Posode lahko nagnete in vzamete iz ohišja, zato jih zlahka napolnite in praznite
- Možna postavitev na druge elemente ali pritrnitev na steno
- Lesena zadnja stena
- Mere (ŠxGxV): 600x108x410 mm
- Izvlečni predali: 18xA, 12xB
- Dobava: brez vsebine



9000449651

110,00

cena/KOS

Lockweiler
QUALITY IN PLASTICS

Sistem zložljivih posod

- Blago je med skladiščenjem vidno in zavarovano pred prahom
- Posode lahko nagnete in vzamete iz ohišja, zato jih zlahka napolnite in praznite
- Možna postavitev na druge elemente ali pritrnitev na steno
- Lesena zadnja stena
- Mere (ŠxGxV): 600x185x960 mm
- Izvlečni predali: 18xA, 12xB, 10xC, 4xD
- Dobava: brez vsebine



9000449653

239,00

cena/KOS

Lockweiler
QUALITY IN PLASTICS

Predalnik za na mizo

- Iz polistirena
- 5 predalov za formate A4

9000493-
36,00
cena/KOS



kat. št.	mere (ŠxGxV) mm	barva	cena/kos
9000493474	270x340x255	siva/modra	36,00
9000493475	270x340x255	siva/siva	36,00
9000493476	270x340x255	siva/brusnica	36,00
9000493477	270x340x255	črna/modra	36,00
9000493478	270x340x255	črna/črna	36,00
9000493479	270x340x255	črna/brusnica	36,00

Stensko držalo prospektov

- Iz umetne mase
- Za format A4-pokončen
- 5 predalov za prospekte

9000493-
45,00
cena/KOS



9000493298



9000493300

kat. št.	mere (ŠxGxV) mm	barva	cena/kos
9000493298	240x150x574	kristalna	45,00
9000493300	240x150x574	prosojno siva	45,00

helit
vic argonizz

Tabla Flipchart

- Mere pisalne površine ŠxV: 680x1045 mm
- Nastavljiva po višini do 1,85m
- Tabla ima flipchart letev za pritrditvev bloka papirja
- Za sejno sobo, pisarno ali šolo
- Prevljučena kovinska površina za pisanje z markerji in označevalci
- Zložljiv pladenj za markerje in dodatke
- Bela in srebrna

magnetoplan



9000483150
79,00
cena/KOS



Pisalna tabla

- Aluminijasta obroba
- Kovinska zadnja stena in polička na sprednji strani
- Bela magnetna tabla
- Za pisanje s flomastri
- S potrebnim materialom za pritrditvev na steno
- Dobava: brez markerjev

magnetoplan



9000483-
od: **44,00**
cena/KOS

kat. št.	mere (ŠxV) mm	cena/kos
9000483145	600 x 450	44,00
9000483146	900 x 600	49,00

Planska tabla

- Iz polipropilenske plastike
- Priložen pritrdilni material



9000451206



9000451209



9000451207



9000451210



9000451211

kat. št.	mere (ŠxGxV) mm	število linij	število predalov	barva	cena/kos
9000451206	315x76x900	1	6	siva	129,00
9000451207	315x76x1282	1	10	siva	159,00
9000451209	554x76x900	2	6	siva	209,00
9000451210	554x76x1282	2	10	siva	275,00
9000451211	554x76x1757	2	15	siva	299,00

EICHNER

9000451-
od: **129,00**
cena/KOS

Pisalna mapa, A4

- Mapa za delovni nalog s prozorno zaščitno folijo po celotni sprednji površini
- S prepognjenim žepom
- Idealna za skladišča in logistične oddelke
- Pritrditev s stranskim sprijemnim trakcem
- Pakiranje: 10 kos

kat. št.	barva	cena/kos
9000451230	modra	4,90
9000451231	rdeča	4,90
9000451232	črna	4,90

9000451-
4,90
cena/KOS



EICHNER

PE: 10 KOS

Pisalna mapa, A4

- Kakovostna izvedba s posebej čvrstim jedrom iz lepenke in trajno ponikljano sponko
- Z izvlečnim ušesom sponke
- Prozoren žep na notranji strani
- Pakiranje: 12 kos

kat. št.	barva	cena/kos
9000451233	rdeča	4,50
9000451234	modra	4,50
9000451235	črna	4,50

9000451-
4,50
cena/KOS



EICHNER

PE: 12 KOS

Pisalna mapa, A4

- Trda folija PVC debeline 2 mm
- Odporna je proti temperaturnim nihanjem in mehanskim obremenitvam
- Zavarjen rob, žep za ključe
- S pleteno vrstico
- Mere (DxGxV): 240x55x350 mm
- Pakiranje: 10 kos

kat. št.	barva	cena/kos
9000451340	modra	5,70
9000451341	rdeča	5,70
9000451342	zelená	5,70
9000451343	siva	5,70

9000451-
5,70
cena/KOS



EICHNER

PE: 10 KOS

Cilindrična ključavnica



- Medeninasta ključavnica, odporna proti koroziji
- Dvojno zaklepanje (od 30mm)
- Vpenjalni nosilec iz kaljenega jekla
- Samodejno zaklepanje



3000280-
od: **13,20**
cena/KOS

kat. št.	mere nosilca (ŠxDxV) mm	širina ohišja mm	skupna višina m	cena/kos
3000280027	12x3x12	21	39	13,20
3000280028	12x3x12	21	39	14,50
3000280029	16x5x16,5	30	51	14,00
3000280030	16x5x16,5	30	51	15,30
3000280031	22x6,5x22,5	40	62	16,70
3000280032	22x6,5x22,5	40	62	18,40
3000280033	28x8x28,5	50	77	22,30
3000280034	28x8x28,5	50	77	24,50
3000280035	33x10x35	60	91	29,20
3000280036	33x10x35	60	91	32,10
3000280037	38x11x44	70	98	44,70
3000280038	38x11x44	70	98	49,20
Z visokim lokom				
3000280039	16x5x23,5	30	58	16,60
3000280040	16x5x23,5	30	58	18,20
3000280041	16x5x65,5	30	99	17,80
3000280042	16x5x65,5	30	99	19,50
3000280044	22x6,5x39	40	79	22,30
3000280045	22x6,5x62,5	40	103	21,30
3000280046	22x6,5x62,5	40	103	23,50
3000251712	28x8x80	50	129	28,80
3000280047	28x8x80	50	12	31,70
3000280048	28x8x127	50	176	30,50
3000280049	28x8x201,5	50	249	34,30

Cilindrična ključavnica

- Iz medenine
- Vpenjalni nosilec iz kaljenega jekla
- Zaklepanje na eni strani
- S 3 ključi

3000250-
od: **3,30**
cena/KOS



kat. št.	širina ohišja mm	cena/kos
3000250425	30	3,30
3000250426	40	4,50
3000250427	50	6,90

Cilindrična ključavnica



- Iz posebnega aluminija titalium™
- Notranji elementi iz nerjavnega jekla, kromirana glava cilindra
- Dvojno zaklepanje nosilca
- Zaklepanje s ključem



3000280-
od: **3,40**
cena/KOS

kat. št.	mere nosilca (ŠxDxV) mm	širina ohišja mm	skupna višina m	cena/kos
3000280003	9,5x3,5x34	20	34	3,40
3000280004	16x5x17	30	50	4,70
3000280006	22x6x23	40	62	6,20
3000280008	28x8x29	50	77	9,70
3000280010	24x10x35	60	91	13,40

Ključavnica obešanka, Touch



- Material ohišja: metalizirana cinkova litina
- Odklepanje ključavnice s prstnim odtisom
- Možnost shranjevanja do 20 prstnih odtisov
- Odpornost na vremenske vplive

3000280-
od: **73,00**
cena/KOS



kat. št.	mere nosilca (ŠxDxV) mm	širina ohišja mm	skupna višina m	cena/kos
3000280303	20x6,5x30	45	95	73,00
3000280304	24x8x36	50	103	79,20

Kombinacijska ključavnica, TSA 77



- S ključavnico boste enostavno zaklenili zadrgе vašega kovčka, potovalke ali nahrbtnike in s tem zavarovali vaše osebne predmete
- 3 številčna kombinacijska ključavnica

3000253288
910
cena/KOS



kat. št.	mere nosilca (ŠxDxV) mm	širina ohišja mm	skupna višina m	cena/kos
3000253288	14,5x3,5x21,0	30	59	9,10

Ročna kasetna za denar

- Prašno lakirano
- Material: jeklo
- S cilindrično ključavnico in vložkom za kovance

3000291-
od: **13,50**
cena/KOS



kat. št.	mere (ŠxGV) mm	barva	cena/kos
3000291900	150x120x80	zelena	13,50
3000291901	200x160x90	modra	15,90
3000291902	250x180x90	črna	19,90
3000291903	300x240x90	svetlo siva	25,00

Ročna kasetna za denar

- Prašno lakirano
- Z vložkom za kovance

8000753-
od: **17,90**
cena/KOS



kat. št.	mere (ŠxGV) mm	barva	cena/kos
8000753353	200x160x90	rdeča	17,90
8000753354	250x180x90	modra	21,90

Sef za ključne, 787

- Za shranjevanje ključev
- Za namestitev na steno v notranjih prostorih ali na zaščitenem zunanjem prostoru
- Zmogljivost za do 14 plastičnih kartic ali 20 ključev
- nastavljliva štirimestna številčna koda
- Obseg dobave: 1x ključ 787, 1x navodila za uporabo

3000251746
od: **39,00**
cena/KOS



kat. št.	mere (ŠxGV) mm	barva	cena/kos
3000251746	80x45x120	črna/srebrna	39,00

Vgradni elektronski sef, City-Line C 310 E

- Protivolomna stopnja B
- Protipožarni material
- Za fascikle standardne velikosti
- Elektronska ključavnica
- Jekleni zatiči

8000753-
od: **399,00**
cena/KOS



kat. št.	zunanje mere (ŠxGxV) mm	notranje mere (ŠxGxV) mm	max. kapaciteta	volumen L	teža kg	cena/kos
8000753295	402x376x278	336x294x209	3 mape	20,6	30	399,00
8000753297	435x382x528	350x292x440	5 map	45,3	50	539,00

Garnitura za pakiranje

- 1x rola traku iz poliestra
- 1x zategovalec traku
- 1x stojalo za trak z držalom za rolo Ø76mm

9000487-
od: **159,00**
cena/GAR



kat. št.	širina mm	dolžina m	cena/GAR
9000487840	13	1100	159,00
9000487841	16	850	159,00
9000487842	19	500	159,00
9000487843	25	500	175,00

Trak za pakiranje

- Iz močnega in trpežnega poliestra
- Zelo visoka pretržna trdnost
- Varna in enostavna uporaba
- Različne širine in dolžine
- Primeren za pakiranje (odličen za zelo težke tovore)
- Pakirano: 2kos

9000487-
od: **49,00**
cena/KOS



kat. št.	širina mm	dolžina m	Ø jedra mm	debelina mm	natezna trdnost daN	cena/kos
9000487805	13	1100	76	0,9	375	49,00
9000487806	16	850	76	0,9	450	54,00
9000487807	19	500	76	0,9	750	46,00
9000487808	25	500	76	0,9	1000	57,00

Folija za ovijanje mini (STRETCH)

- Rola dolžine 150m
- Širina folije: 100mm
- Debelina: 20 µm
- Sredinska odprtina Ø 38 mm

9000487260

od: **2,59**
cena/KOS



količina	cena/kos
1-29kos	2,79
od 30 kos	2,59



Folija za ovijanje (STRETCH)

- Rola dolžine 300m
- Širina folije: 450mm
- Debelina: 23 µm

količina	cena/kos
1-20kos	8,50
21-79kos	7,70
od 80 kos	6,99



477
od: **6,99**
cena/KOS

Kartonske škatle z avtomatsko sestavljivimi deli in trakom za zapiranje

- Kvaliteta: 1,20B
- s trakom za enostavno odpiranje
- Deli škatle se avtomatsko zložijo pri sestavljanju
- Hitrejše, bolj estetsko in enostavno pakiranje.
- Pakirano: 10kos

918500050-

od: **0,90**
cena/KOS



kat. št.	dolžina mm	širina mm	višina mm	cena/kos
9185000500	237	140	147	0,90
9185000501	326	236	140	1,40
9185000502	473	288	197	2,50
9185000503	420	290	190	2,60

Držalo za lepilni trak

- Trpežna kovinska zasnova
- kovinski odrezilni list
- Za lepilni trak širine 50 mm
- max. zunanji valj 140mm



650101 0150

11,90

cena/KOS

Držalo za lepilni trak

- Trpežna izvedba z zavoro
- Enostavno rokovanje
- Za lepilni trak širine 50 mm
- Dožina traka do 66m



3000265552

14,90

cena/KOS

Lepilni trak - prozoren

- Kakovosten, univerzalni lepilni trak za ročno lepljenje
- Mere (ŠxD): 48 mm x 50 m
- Pakiranje: 12 kosov

B5350BD

od: **0,69**
cena/KOS



pakiranje	cena/kos
12 kos	0,79
60 kos	0,69

PAKIRANO
12 kos

Lepilni trak - rjavi

- Kakovosten, univerzalni lepilni trak za ročno lepljenje
- Mere (ŠxD): 48 mm x 50 m
- Pakiranje: 12 kosov

B53501BD

od: **0,69**
cena/KOS



pakiranje	cena/kos
12 kos	0,79
60 kos	0,69

PAKIRANO
12 kos

Fen na vroči zrak, PRO HM 2120 E

- Mehak oprijem
- Enostavno upravljanje z eno roko
- 3-stopenjska regulacija količine zraka
- Keramični grelec
- Dobava: v kartonski škatli

4007841089603

75,00

cena/KOS



steinel



HeatMatic 2120 E	
Moč	2.200 W
Delovna temperatura	80-650 °C
Pretok zraka	150-500 l/min
Teža	0,85 kg

Fen na vroči zrak, HM 2220 E

- Ergonomski mehki ročaj
- 2-stopenjska regulacija količine zraka
- Vgrajen filter za fini prah za dolgo življensko dobo
- Brezstopenski nadzor temperature

4007841089474

142,00

cena/KOS



steinel



HeatMatic 2220 E	
Moč	2.200 W
Delovna temperatura	80-630 °C
Pretok zraka	150-500 l/min
Teža	0,61 kg

Pištola za vroče lepljenje, GM 1011

- Idealno za vsakodnevno uporabo pri ročnih delih in popravilih
- Zložljivo stojalo
- Okence za ogled lepilne palice
- Primerno za ø 11 mm lepilne palice v različnih barvah
- Dolžina kabla: 2 m
- Obseg dobave: vklj. z 2 lepilnimi palicama, v kartonski škatli

4007841084318

15,50

cena/KOS



steinel

GlueMatic 1011	
Moč	40 W
Napetost	240 V
Čas segrevanja	8 min
Temperatura tališča	200°C
Obratovnalna zmogljivost (max.)	13 g/min
Premer lepila v stiku	11 mm
Max. dolžina palčke	250 mm
Teža	0,30 kg

Pištola za vroče lepljenje, GM 3011

- Idealno za vsakodnevno uporabo pri ročnih delih in popravilih
- Zložljivo stojalo
- Zamenljiva lepilna šoba
- Primerno za ø 11 mm lepilne palice v različnih barvah
- Dolžina kabla: 2 m
- Obseg dobave: vklj. s 3 lepilnimi palicami, v kartonski škatli

4007841084509

33,00

cena/KOS



steinel

GlueMatic 3011	
Moč	45 W
Napetost	100 V
Čas ogrevanja	7 min
Temperatura tališča	200°C
Obratovnalna zmogljivost (max.)	16 g/min
Premer lepila v stiku	11 mm
Max. dolžina palčke	250 mm
Teža	0,40 kg

Lepilne palčke, Cristal

- Lepilo se strdi že po 10 sekundah
- Delovna temperatura: 200°C
- Za lepljenje različnih materialov
- Lepilo ne vsebuje topil in ga je mogoče enostavno odstraniti z vročim zrakom



4007841-

od: **9,80**

cena/PE



kat. št.	izvedba	PE (št. kosov)/g	cena/PE
4007841048419	palčke, Ø 11 x 250 mm, kristallklar	20/500	9,80
4007841006822	palčke, Ø 11 x 250 mm, kristallklar	40/1000	19,50

Lepilne palčke, Ultra Power

- Močno univerzalno lepilo
- Lepilo se strdi že po 10 sekundah
- Delovna temperatura: 200°C
- Za lepljenje različnih materialov



4007841-

od: **12,40**

cena/PE



kat. št.	izvedba	PE (št. kosov)/g	cena/PE
4007841044930	palčke, Ø 11 x 250 mm, Ultra Power	20/500	12,40
4007841046910	palčke, Ø 11 x 250 mm, Ultra Power	40/1000	20,50

Lepilne palčke, Pur

- Čas strjevanja: 50s
- Končna trdnost lepila po 75 urah
- Delovna temperatura: 130°C
- Za lepljenje različnih materialov
- Lepilo ne vsebuje topil in ga je mogoče enostavno odstraniti z vročim zrakom
- Ob koncu nanosa lepila, je treba pištolo po 8 urah očistiti z detergentno palčko

4007841-
od: **21,70**
cena/PE



4007841087388

4007841087395



kat. št.	izvedba	PE (št. kosov)/g	cena/PE
4007841087388	palčke, MR PUR Ø 11 x 250 mm	5/130 + 2 detergentni p.	26,30
4007841087395	palčke, MR PUR Ø 11 x 250 mm	5/130	21,70

Detergentne palčke

- Palčke za čiščenje lepilnih pištol po uporabi poliuretanskih lepil
- Delovna temperatura: 130°C

4007841-

21,70

cena/PE



kat. št.	izvedba	PE (št. kosov)/g	cena/PE
4007841087401	palčke, Ø 11 x 250 mm	5/100	21,70



2300361

52,90

cena/KOS

Potopna črpalka CSP550D

- Za umazano vodo
- Plastično ohišje
- Moč: 550W
- Max. potisna višina: 7m
- Max. pretok: 10.500 l/h
- Dolžina vodnika: 10m
- Avtomatski vklop s plovcem, ko se plovec povesi, se črpalka samodejno izklopi.



2300483

76,90

cena/KOS

Potopna črpalka CSP1100 D INOX

- Za umazano vodo
- Inox ohišje
- Moč: 1.100W
- Max. potisna višina: 9,5m
- Max. pretok: 15.000 l/h
- Dolžina vodnika: 10m
- Avtomatski vklop s plovcem



2301116

197,00

cena/KOS

Potopna črpalka FURIATKA 1100-IBO, za fekalije

- Za čisto in umazano vodo
- Moč: 1.100W
- Max. potisna tlačna višina: 16m
- Max. pretok: 350 l/min
- Hitrost vrtenja motorja: 2850/min
- Napajanje: 230V
- Električni tok: 10A
- Teža: 22,9kg
- Dolžina električnega kabla: 10m

Električni grelec EG-3.3 LI

- Za prostor velikosti 50m²
- Vgrajen termostat
- Grelna moč: 1,65 ali 3,3kW
- Pretok zraka: 180 m³/h
- Napetost: 230V / 50Hz
- Potrebna varovalka: 16A
- Teža: 5,1 kg

2301216
76,50
cena/KOS



Električni grelec BGP-2- PTC

- Grelna moč: 1 ali 2 kW
- Vgrajen termostat
- Pretok zraka: 100 m³/h
- Napetost: 230 V / 50 Hz
- Potrebna varovalka: 10 A
- Mere (ŠxGxV): 200 x 150 x 230 mm
- Za prostor velikosti 20 m²
- Teža: 1,6 kg

2300547
29,50
cena/KOS



Električni grelec BG- C3R

- Grelna moč: od 1,5 do 3 kW
- Pretok zraka: 280m³/h
- Vgrajen termostat
- Napetost: 230V/50Hz
- Potrebna varovalka: 16A
- Za prostor velikosti: 30 - 60m²
- Dimenzije (ŠxDxV): 315 x 330 x 400 mm

2300262
59,50
cena/KOS



Plinski grelnik, BGA-30

- Napetost: 230V / 50Hz
- Električna priključna moč: 28 W
- Grelna moč: 30 kW
- Pretok zraka: 650 m³/h
- Poraba goriva: 2,18 kg/h
- Pritisk: 700 mbar
- Mere (DxVxŠ): 490 x 355 x 250 mm
- Teža: 6,1 kg

2300774
125,00
cena/KOS



Oljni grelec direktni, BGO 1601-20 (DIESEL)

- Za prostore od 200-400 m²
- Grelna moč: 20 kW
- Poraba goriva: 2,01 l/h
- Pretok zraka: 595 m³/h
- Mere (DxŠxV): 900 x 390 x 500 mm
- Volumen rezervoarja: 19 l

2300257
303,90
cena/KOS



2300675

317,90

cena/KOS



Visokotlačni čistilec, STORM 225 R

- V kompaktnem ohišju z velikimi kolesi za transport
- Vgrajen rezervoar za šampon
- Indukcijski motor
- Aluminijasta črpalka z medeninastimi bati (dvojno tesnenje batov)
- Vsi deli skozi katere potuje voda so kovinski

Tehnični podatki:

- Moč: 3200 W
- Napetost: 230V/50Hz
- Delovni tlak: 150 bar
- Max. tlak: 225 bar
- Max. pretok vode: 540 l/h
- Dovoljena temperatura vode: 5 - 500 C
- Zaščita: IPX5
- Dimenzije (VxŠxD) mm: 960 x 420 x 400
- Teža: 30 kg

Osnovna oprema:

- Navijalni kolut za cev dolžine 8m
- Visokotlačna pištola
- Visokotlačna gumijasta cev z jekleno ojačitvijo, dolžine 8m
- Kovinska palica za 4 menjalne šobe in turbo nastavek
- 4 menjalne šobe: 3 za različne oblike curkov + 1 za šampon
- Iгла za čiščenje šobe

2301026

1.799,-

cena/KOS



Visokotlačni čistilec na vročo vodo, HWC STORM 160

- Prenosni model z dvema kolesoma in ročajem
- Enofazni motor
- Nastavljiv pretok vode
-

Tehnični podatki:

- Max. tlak: 160bar
- Delovni tlak: 40-130bar
- Pretok: 240-500 l/h
- Izhodna temperatura vode: 30-110°C
- Električni priključek: 230V/50Hz/12,3A
- Moč: 2,7 kW
- Grelna moč bojlera: 37,8 kW
- Poraba goriva: 3,2 kg/h
- Rezervoar za gorivo: 18l
- Dolžina cevi: 8m
- Teža: 75kg

2300594

555,00

cena/KOS



Razvlažilnik, PROAIR DH50, 50L

- Primeren za prostor velikosti do 160m²
- Ima vgrajen higrostat in ima možnost nastavitve časa delovanja do izklopa, ter možnost odvoda kondenza preko cevke (namesto zbiranja vode v rezervoar)

Tehnični podatki:

- Kapaciteta razvlaževanja/24h pri 30°C/80%RV: 50 l
- Pretok zraka: 300 m³/h
- Temperaturno območje delovanja: 5°C do 32° C
- Relativna vlažnost - območje delovanja: 35% do 90% RV
- Napetost / frekvenca: 230V / 50 Hz
- Električna poraba: 0,70 kW/h
- Kapaciteta rezervoarja: 7 l
- Stopnja hrupa: 56 dB (A)
- Sredstvo za hlajenje R410A
- Dimenzija (DxŠxV): 500 x 545 x 638 mm
- Teža: 39 kg

Prekucni zabojnik za ostružke

- Stranice zabojnika so jeklene, debeline 2 mm
- Ne prepuščajo vode in olja
- Varovalo proti nenamerni prevrnitvi
- Z izpustno pipo in cedilom za ločevanje tekočin in trdnih snovi
- Barva modra RAL5007
- Dobavljeno s kolesi iz polne gume, Ø 200 x 50 mm (2 x fiksno, 2 x vrtljivo)



4701A



4702A-4704A

4701A, 4702A-4704A

od: **690,00**
cena/KOS

kat. št.	mere zabojnika (mm)	zunanje mere (mm)	prostornina (l)	cena/kos	cena/3 kos
4701A	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	250	760,00	690,00
4702A	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	450	820,00	760,00
4703A	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	600	930,00	870,00
4704A	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	800	1.160,00	1080,00

Prekucni zabojnik za ostružke



- Robustna konstrukcija
- Barva: modra RAL5015
- Nosilnost platforme: 360kg
- Dimenzije: 1000x600x720mm
- Kolesa so iz Gume velikosti 125mm in nosilnosti: 4x90kg
- Pipa za izpust tekočin
- Varnostni nagibni mehanizem



4070_RAL5015

359,00

cena/KOS

Paletni viličar, HU 25-115 TS

- Prašno barvana konstrukcija
- Hidravlična ročna črpalka
- Gumiran ročaj
- Funkcije: dvig-vožnja-spust



3724037


399,00

cena/KOS

kat. št.	nosilnost kg	skupna dolžina mm	širina vilič mm	min. višina vilič mm	max. višina vilič mm	vodilna kolesa	teža kg
3724037	2500	1555	160	85	200	polna guma	68

Voziček za konuse + 30 univerzalnih vložkov

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva polic: modra siva RAL 7035
- S 30-imi vložki za orodja SK30-40-50 in HSK16-32-40-50-63-80
- Najbolj fleksibilna držala do sedaj, ki imajo enostavno nastavitve velikosti za omenjena držala.



2210_RAL7035

299,00

cena/kos

Omara za konuse z vložki

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- 4 nagnjene police za orodja s 96-imi nastavljivimi vložki za konuse SK30,40,50 in HSK16-32-40-50-63-80
- Dimenzije: 2000 x 1010 x 615mm



2110_RAL7035

899,00

cena/KOS



Nastavljivi vložki za orodja



ISO-SK 30
ISO-SK 40
ISO-SK 50



HSK 16
HSK 32
HSK 40
HSK 50
HSK 63
HSK 80
HSK 100



CAPTOC 3
CAPTOC 4
CAPTOC 5
CAPTOC 6
CAPTOC 8
CAPTOC 10

Stojalo za konuse z vložki SK40/BT40


- Stojalo za konuse z 10 plastičnimi držali
- Zaradi svoje lahke teže in kompaktnih dimenzij je stojalo enostavno postaviti na delovno mizo, tako da je orodje vedno na dosegu roke
- Nosilec odporen na udarce
- Dobava: brez orodja!



F-001

99,00

cena/KOS



Stojalo za konuse z vložki

- Eleganten, čvrst, kompakten in nerjaveč voziček iz polipropilena
- Material: polipropilen
- Dobava: brez orodja!

SK
40

9000453-

26,00

cena/KOS



kat. št.	mere (ŠxGxV) mm	teža g	vložki	št. držal	cena/kos
9000453680	595x90x101	235	SK40	6	26,00
9000453681	360x245x200	480	SK40	12	47,00
9000453682	390x260x150	550	SK50	6	68,00
9000453683	360x245x150	360	HSK63	15	71,00
9000453684	360x180x60	170	HSK63	10	55,00

Skladiščna omara za nevarne snovi


KOCEL
s.p.a. PZZ

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: rumena RAL1028
- Barva vrat: rumena RAL1028
- Omare z antistatičnim slojem barve
- Po višini nastavljive police s 30mm visoko mrežo mrežo
- Nosilnost police: 60kg
- 3-točkovno zaklepanje
- Debelina pločevine 1,20mm
- Vrata z luknjicami za prezračevanje
- Na dnu je zbiralno korito

7470_RAL1028

899,00

cena/KOS



STANDARDNE VARILNE MIZE

za profesionalno uporabo


PRO PLUS ECO DIY



4 Različne
linije

Možna dobava
dodatne opreme

Enostavna prilagoditev
za varjenje INOX-a
pri serijah PRO in PLUS



DIY SERIJA

- Odlična ravna površina [$\pm 0,1$ mm]
- Izdelana iz materiala S355J2+N
- Debelina plošče: 8 mm
- Največja nosilna mize: 500kg
- Luknje v mizi so $\varnothing 16$ mm v mreži 50 x 50 mm in gravirana razdelitev 100x100mm
- Višina mize je: 880mm
- Proizvedene glede na standard ISO 2768 - 1
- Enostavno dograjevanje
- Fiksno podnožje (brez koles)

od: **760,00**
cena/kos

Katalogska številka	Dimenzije (mm)	Izvrtnine \varnothing (mm)	Razporeditev lukenj (mm)	Dodatki	Cena/kos
16_50x50_S_DIY_120x80	1200x800	16	50 x 50	brez	760,00
16_50x50_S_DIY_120x80_ZEST_N_DIY_002	1200x800	16	50 x 50	z dodatki	1137,00
16_D_002	Garnitura 4 koles za DIY program				46,00



ECO SERIJA

- Odlična ravna površina [\pm - 0,5mm]
- Izdelana iz materiala S355J2+N
- Debelina 8 mm
- Luknje v mizi so ϕ 16 ali ϕ 28 mm v mreži 100 x 100 mm
- Tri vertikalne linije lukenj na 4 straneh
- Nastavljanje višine vpenjalne mize z standardnimi nogami cca. 880-930 mm
- Možnost postavitve nerjavne plošče na vpenjalno mizo
- Proizvedene glede na standard ISO 2768 - 1
- Enostavno dograjevanje

od: **790,00**
cena/kos



Kataloška številka	Dimenzije (mm)	Izvrtnine \varnothing (mm)	Razporeditev lukenj (mm)	Podnožje	Cena/kos
28_100x100_S_TWT_ECO_300x148	3000x1480	28	100 x 100	fikсно	3.040,00
28_100x100_K_TWT_ECO_300x148	3000x1480	28	100 x 100	s kolesi	3.384,00
16_100x100_S_TWT_ECO_300x148	3000x1480	16	100 x 100	fikсно	3.040,00
16_100x100_K_TWT_ECO_300x148	3000x1480	16	100 x 100	s kolesi	3.384,00
28_100x100_S_TWT_ECO_240x120	2400x1200	28	100 x 100	fikсно	1.820,00
28_100x100_K_TWT_ECO_240x120	2400x1200	28	100 x 100	s kolesi	2.078,00
16_100x100_S_TWT_ECO_240x120	2400x1200	16	100 x 100	fikсно	1.820,00
16_100x100_K_TWT_ECO_240x120	2400x1200	16	100 x 100	s kolesi	2.078,00
28_100x100_S_TWT_ECO_200x100	2000x1000	28	100 x 100	fikсно	1.520,00
28_100x100_K_TWT_ECO_200x100	2000x1000	28	100 x 100	s kolesi	1.692,00
16_100x100_S_TWT_ECO_200x100	2000x1000	16	100 x 100	fikсно	1.520,00
16_100x100_K_TWT_ECO_200x100	2000x1000	16	100 x 100	s kolesi	1.692,00
28_100x100_S_TWT_ECO_150x148	1500x1480	28	100 x 100	fikсно	1.520,00
28_100x100_K_TWT_ECO_150x148	1500x1480	28	100 x 100	s kolesi	1.692,00
16_100x100_S_TWT_ECO_150x148	1500x1480	16	100 x 100	fikсно	1.520,00
16_100x100_K_TWT_ECO_150x148	1500x1480	16	100 x 100	s kolesi	1.692,00
28_100x100_S_TWT_ECO_150x100	1500x1000	28	100 x 100	fikсно	1.240,00
28_100x100_K_TWT_ECO_150x100	1500x1000	28	100 x 100	s kolesi	1.412,00
16_100x100_S_TWT_ECO_150x100	1500x1000	16	100 x 100	fikсно	1.240,00
16_100x100_K_TWT_ECO_150x100	1500x1000	16	100 x 100	s kolesi	1.412,00
28_100x100_S_TWT_ECO_120x120	1200x1200	28	100 x 100	fikсно	1.180,00
28_100x100_K_TWT_ECO_120x120	1200x1200	28	100 x 100	s kolesi	1.352,00
16_100x100_S_TWT_ECO_120x120	1200x1200	16	100 x 100	fikсно	1.180,00
16_100x100_K_TWT_ECO_120x120	1200x1200	16	100 x 100	s kolesi	1.352,00
28_100x100_S_TWT_ECO_120x100	1200x1000	28	100 x 100	fikсно	1.060,00
28_100x100_K_TWT_ECO_120x100	1200x1000	28	100 x 100	s kolesi	1.232,00
16_100x100_S_TWT_ECO_120x100	1200x1000	16	100 x 100	fikсно	1.060,00
16_100x100_K_TWT_ECO_120x100	1200x1000	16	100 x 100	s kolesi	1.232,00
28_100x100_S_TWT_ECO_120x80	1200x800	28	100 x 100	fikсно	1.040,00
28_100x100_K_TWT_ECO_120x80	1200x800	28	100 x 100	s kolesi	1.212,00
16_100x100_S_TWT_ECO_120x80	1200x800	16	100 x 100	fikсно	1.040,00
16_100x100_K_TWT_ECO_120x80	1200x800	16	100 x 100	s kolesi	1.212,00
28_100x100_S_TWT_ECO_100x100	1000x1000	28	100 x 100	fikсно	990,00
28_100x100_K_TWT_ECO_100x100	1000x1000	28	100 x 100	s kolesi	1.162,00
16_100x100_S_TWT_ECO_100x100	1000x1000	16	100 x 100	fikсно	990,00
16_100x100_K_TWT_ECO_100x100	1000x1000	16	100 x 100	s kolesi	1.162,00
28_100x100_S_TWT_ECO_100x60	1000x600	28	100 x 100	fikсно	790,00
28_100x100_K_TWT_ECO_100x60	1000x600	28	100 x 100	s kolesi	962,00
16_100x100_S_TWT_ECO_100x60	1000x600	16	100 x 100	fikсно	790,00
16_100x100_K_TWT_ECO_100x60	1000x600	16	100 x 100	s kolesi	962,00



PLUS SERIJA

- Odlična ravna površina [+/- 0,5mm]
- Izdelana iz materiala S355J2+N
- Debelina 12 mm
- Luknje v mizi so ø16 ali ø28 mm v mreži 100 x 100 mm
- Tri vertikalne linije lukenj na 4 straneh
- Nastavljanje višine vpenjalne mize z standardnimi nogami cca. 880-930 mm
- Možnost postavitve nerjavne plošče na vpenjalno mizo
- Proizvedene glede na standard ISO 2768 - 1
- Enostavno dograjevanje

od: **1.060,-**
cena/kos



Kataloška številka	Dimenzije (mm)	Izvrtnine Ø (mm)	Razporeditev lukenj (mm)	Podnožje	Cena/kos
28_100x100_S_TWT_PLUS_300x148	3000x1480	28	100 x 100	fikсно	4.160,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_300x148	3000x1480	28	100 x 100	s kolesi	4.600,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_300x148	3000x1480	16	100 x 100	fikсно	4.160,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_300x148	3000x1480	16	100 x 100	s kolesi	4.600,00
28_100x100_S_TWT_PLUS_240x120	2400x1200	28	100 x 100	fikсно	2.490,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_240x120	2400x1200	28	100 x 100	s kolesi	2.820,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_240x120	2400x1200	16	100 x 100	fikсно	2.490,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_240x120	2400x1200	16	100 x 100	s kolesi	2.820,00
28_100x100_S_TWT_PLUS_200x100	2000x1000	28	100 x 100	fikсно	2.090,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_200x100	2000x1000	28	100 x 100	s kolesi	2.310,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_200x100	2000x1000	16	100 x 100	fikсно	2.090,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_200x100	2000x1000	16	100 x 100	s kolesi	2.310,00
28_100x100_S_TWT_PLUS_150x148	1500x1480	28	100 x 100	fikсно	2.080,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_150x148	1500x1480	28	100 x 100	s kolesi	2.300,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_150x148	1500x1480	16	100 x 100	fikсно	2.080,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_150x148	1500x1480	16	100 x 100	s kolesi	2.300,00
28_100x100_S_TWT_PLUS_150x100	1500x1000	28	100 x 100	fikсно	1.840,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_150x100	1500x1000	28	100 x 100	s kolesi	2.060,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_150x100	1500x1000	16	100 x 100	fikсно	1.840,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_150x100	1500x1000	16	100 x 100	s kolesi	2.060,00
28_100x100_S_TWT_PLUS_120x120	1200x1200	28	100 x 100	fikсно	1.720,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_120x120	1200x1200	28	100 x 100	s kolesi	1.940,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_120x120	1200x1200	16	100 x 100	fikсно	1.720,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_120x120	1200x1200	16	100 x 100	s kolesi	1.940,00
28_100x100_S_TWT_PLUS_120x100	1200x1000	28	100 x 100	fikсно	1.590,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_120x100	1200x1000	28	100 x 100	s kolesi	1.810,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_120x100	1200x1000	16	100 x 100	fikсно	1.590,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_120x100	1200x1000	16	100 x 100	s kolesi	1.810,00
28_100x100_S_TWT_PLUS_120x80	1200x800	28	100 x 100	fikсно	1.320,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_120x80	1200x800	28	100 x 100	s kolesi	1.540,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_120x80	1200x800	16	100 x 100	fikсно	1.320,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_120x80	1200x800	16	100 x 100	s kolesi	1.540,00
28_100x100_S_TWT_PLUS_100x100	1000x1000	28	100 x 100	fikсно	1.280,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_100x100	1000x1000	28	100 x 100	s kolesi	1.500,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_100x100	1000x1000	16	100 x 100	fikсно	1.280,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_100x100	1000x1000	16	100 x 100	s kolesi	1.500,00
28_100x100_S_TWT_PLUS_100x60	1000x600	28	100 x 100	fikсно	1.060,00
28_100x100_K_TWT_PLUS_100x60	1000x600	28	100 x 100	s kolesi	1.280,00
16_100x100_S_TWT_PLUS_100x60	1000x600	16	100 x 100	fikсно	1.060,00
16_100x100_K_TWT_PLUS_100x60	1000x600	16	100 x 100	s kolesi	1.280,00



PRO SERIJA

- Odlična ravna površina [\pm /- 0,5mm]
- Izdelana iz materiala S355J2+N
- Debelina 15 mm
- Luknje v mizi so ϕ 16 ali ϕ 28 mm v mreži 100 x 100 mm
- Tri vertikalne linije lukenj na 4 straneh
- Nastavljanje višine vpenjalne mize z standardnimi nogami cca. 880-930 mm
- Možnost postavitve nerjavne plošče na vpenjalno mizo
- Proizvedene glede na standard ISO 2768 – 1
- Enostavno dograjevanje

od: **1.520,-**
cena/kos



Kataloška številka	Dimenzije (mm)	Izvrtnine ϕ (mm)	Razporeditev lukenj (mm)	Podnožje	Cena/kos
28_100x100_S_TWT_PRO_300x148	3000x1480	28	100 x 100	fiksno	6.140,00
28_100x100_K_TWT_PRO_300x148	3000x1480	28	100 x 100	s kolesi	6.652,00
16_100x100_S_TWT_PRO_300x148	3000x1480	16	100 x 100	fiksno	6.140,00
16_100x100_K_TWT_PRO_300x148	3000x1480	16	100 x 100	s kolesi	6.652,00
28_100x100_S_TWT_PRO_240x120	2400x1200	28	100 x 100	fiksno	3.620,00
28_100x100_K_TWT_PRO_240x120	2400x1200	28	100 x 100	s kolesi	4.004,00
16_100x100_S_TWT_PRO_240x120	2400x1200	16	100 x 100	fiksno	3.620,00
16_100x100_K_TWT_PRO_240x120	2400x1200	16	100 x 100	s kolesi	4.004,00
28_100x100_S_TWT_PRO_200x100	2000x1000	28	100 x 100	fiksno	2.860,00
28_100x100_K_TWT_PRO_200x100	2000x1000	28	100 x 100	s kolesi	3.116,00
16_100x100_S_TWT_PRO_200x100	2000x1000	16	100 x 100	fiksno	2.860,00
16_100x100_K_TWT_PRO_200x100	2000x1000	16	100 x 100	s kolesi	3.116,00
28_100x100_S_TWT_PRO_150x148	1500x1480	28	100 x 100	fiksno	3.070,00
28_100x100_K_TWT_PRO_150x148	1500x1480	28	100 x 100	s kolesi	3.326,00
16_100x100_S_TWT_PRO_150x148	1500x1480	16	100 x 100	fiksno	3.070,00
16_100x100_K_TWT_PRO_150x148	1500x1480	16	100 x 100	s kolesi	3.326,00
28_100x100_S_TWT_PRO_150x100	1500x1000	28	100 x 100	fiksno	2.630,00
28_100x100_K_TWT_PRO_150x100	1500x1000	28	100 x 100	s kolesi	2.886,00
16_100x100_S_TWT_PRO_150x100	1500x1000	16	100 x 100	fiksno	2.630,00
16_100x100_K_TWT_PRO_150x100	1500x1000	16	100 x 100	s kolesi	2.886,00
28_100x100_S_TWT_PRO_120x120	1200x1200	28	100 x 100	fiksno	2.360,00
28_100x100_K_TWT_PRO_120x120	1200x1200	28	100 x 100	s kolesi	2.616,00
16_100x100_S_TWT_PRO_120x120	1200x1200	16	100 x 100	fiksno	2.360,00
16_100x100_K_TWT_PRO_120x120	1200x1200	16	100 x 100	s kolesi	2.616,00
28_100x100_S_TWT_PRO_120x100	1200x1000	28	100 x 100	fiksno	2.140,00
28_100x100_K_TWT_PRO_120x100	1200x1000	28	100 x 100	s kolesi	2.396,00
16_100x100_S_TWT_PRO_120x100	1200x1000	16	100 x 100	fiksno	2.140,00
16_100x100_K_TWT_PRO_120x100	1200x1000	16	100 x 100	s kolesi	2.396,00
28_100x100_S_TWT_PRO_120x80	1200x800	28	100 x 100	fiksno	1.790,00
28_100x100_K_TWT_PRO_120x80	1200x800	28	100 x 100	s kolesi	2.046,00
16_100x100_S_TWT_PRO_120x80	1200x800	16	100 x 100	fiksno	1.790,00
16_100x100_K_TWT_PRO_120x80	1200x800	16	100 x 100	s kolesi	2.046,00
28_100x100_S_TWT_PRO_100x100	1000x1000	28	100 x 100	fiksno	1.760,00
28_100x100_K_TWT_PRO_100x100	1000x1000	28	100 x 100	s kolesi	2.016,00
16_100x100_S_TWT_PRO_100x100	1000x1000	16	100 x 100	fiksno	1.760,00
16_100x100_K_TWT_PRO_100x100	1000x1000	16	100 x 100	s kolesi	2.016,00
28_100x100_S_TWT_PRO_100x60	1000x600	28	100 x 100	fiksno	1.520,00
28_100x100_K_TWT_PRO_100x60	1000x600	28	100 x 100	s kolesi	1.776,00
16_100x100_S_TWT_PRO_100x60	1000x600	16	100 x 100	fiksno	1.520,00
16_100x100_K_TWT_PRO_100x60	1000x600	16	100 x 100	s kolesi	1.776,00



FRIDRO

ALL IN ONE PLACE

S storitvijo full service se lahko zopet popolnoma posvetite vašemu primarnemu delu, saj za popolno oskrbo, zalogo in optimizacijo stroškov, poskrbimo mi.



nakup - najem - FULL SERVICE
by FRIDRO

Fridro d.o.o.
Obrtniška ulica 12,
2360 Radlje ob Dravi

Tel.: 02 / 88 79 140
Mail: info@fridro.si
Splet: www.fridro.si

Ponudba velja do: 30.4.2025
Cene so v € in brez DDV.

**BREZPLAČNA DOSTAVA V SLOVENIJI
PRI NAROČILU NAD 100 € NETO.**

Zaradi trenutnih razmer na trgu lahko prihaja do zamud pri dobavi materiala. Posledično lahko pride tudi do sprememb cen.

Pri tiskanju prospekta lahko pride do napak, na katere ne moremo vplivati in zanje ne odgovarjamo. V primeru odstopanja cen ali tehničnih podatkov, vas bomo ob vašem naročilu o tem obvestili. Hvala za razumevanje.

**-3%
POPUSTA** PRI NAKUPU
PREKO SPLETA!



**Nakupujte v spletni
trgovini B2B še ceneje!**