

FRIDRO

ALL IN ONE PLACE

AKCIJSKI KATALOG 05/25

OPREMA & ZAŠČITA

Ponudba velja do: 30.09.2025



NOVA SPLETNA TRGOVINA



www.fridro.si

izvedba: **strokasi**

Generalno obnovljeni viličarji JUNGHEINRICH

Nove gume, verige, generalna
obnova pogonskih motorjev,
menjava tekočin, kvalitetno
barvanje...

04



Celoobrazna maska STANLEY

Napredna tehnologija
Face-Fit-check™
omogoča preverjanje tesnila!

03



Varilna maska 3M™ Speedglas™ G5-03E

Širše vidno polje z možnostjo izbire
barvnega odtenka pogleda.

02



3% dodatni popust na že znižane
artikle pri nakupu preko spleta!

NOVO

3M



Varilna maska 3M™ Speedglas™ G5-03E, 631010

- Inovativna zasnova zagotavlja širše vidno polje in izboljšano prezračevanje, kar vam omogoča udobno delo dlje časa
- **Color Technology** omogoča še boljšo vidljivost in kontrolo taline. Pri stopnjah zatemnitve lahko izbirate med naravnim, hladnim in toplim odtenkom
- Vidno polje: 55x107 mm
- Število senzorjev: 3
- Čas preklopa (svetlo-temno): 0,1 ms pri 23°C (73°F)

Tanka izvedba
in nizka teža



3 senzorji za
zaznavanje
loka

Funkcija
brušenja & rezanja

Možnost osvetlitve


Enostavna
nastavitev

Tanke in
gladke stranice

7100332291

169,90

cena/KOS



NOVO



G5-03 E



9000 Serija

Boljše prilaganje

Za več kot 11% večja pokritost kot naše prejšnje čelade v istem cenovnem razredu.

NOVO

F03.1.005

49,00

cena/KOS

STANLEY

2x filter P3



Celoobrazna maska + 2x filter P3

- Izjemno lahka in udobna celoobrazna maska
- Napredna tehnologija Face-Fit-check™ omogoča preverjanje tesnila na obrazu, da se pred uporabo zagotovi manjše uhajanje navznoter
- Popolnoma elastičen dvotočkovni mehanizem traku omogoča enostavno nastavitve, blazinica za glavo pa zagotavlja največje udobje
- Hipoalergeni, brez lateksa in silikona
- Razred integriranih varnostnih očal: F03 1 F K N EN166
- Učinkovitost filtra: do 99,99%

Respirator z ventilom-Lite Pro, FFP3

- Respirator za večkratno uporabo, do sedem dni / 8 ur na dan
- Pokriva nos in usta
- Filter Hepac-Lite®, odstrani več kot 99% vseh delcev v zraku
- Ventil za izpihovanje obrnjen navzdol - preprečuje zameglitev očal
- Brez lateksa in silikona
- EN149:2001 in A1:2009

F02.1.002

6,90

cena/KOS

STANLEY

NOVO



Uporaba:
do 7dni/8 ur na dan

Polobrazna maska + 2x filter P3

- Do 55 % nižji upor pri dihanju
- Napredna tehnologija Face-Fit-check™ omogoča preverjanje tesnila na obrazu, da se pred uporabo zagotovi manjše uhajanje navznoter
- Hipoalergeni, brez lateksa in silikona
- EN140:1998
- Velikost: M/L
- Kat. št.: F01.1022-M/L

F01.1022 -

24,90

cena/KOS

STANLEY

NOVO



2x filter P3

JUNGHEINRICH

GENERALNO OBNOVLJENI VILIČARJI



Nove gume



Kvalitetno barvanje



Menjava olj in tekočin



Novi sedeži



Nove hidravlične cevi



Novi komplet verige



Popolna obnova vseh motorjev



Viličarji so popolnoma obnovljeni, zamenjane so vse hidravlične cevi in komplet verige. Dodatno so nameščeni novi sedeži in gume, izvedena pa je tudi menjava vseh olj in tekočin. Prav tako so pogonski motorji temeljito obnovljeni, kar zagotavlja vrhunsko delovanje in zanesljivost viličarjev.

NOVO! UGODNO FINANCIRANJE

Paletni viličar

JUNGHEINRICH



- **Model:** EJC 216
- **Pogon:** Elektro 24v
- **Letnik:** 2019
- **Delovne ure:** 5735h
- **Nosilnost:** 1600kg
- **Dolžina vilic:** 1150mm
- **Dvižna višina jarma in model:** 3800mm ZT (dva dvižna profila z dvema dvižnima cilindroma)

EJC 216
10.900,-
cena/kos

Čelni viličar

JUNGHEINRICH



- **Model:** EFG 216k
- **Pogon:** Elektro 48v (priložen polnilec)
- **Letnik:** 2017
- **Delovne ure:** 5107h
- **Dvižna višina jarma in model:** 3100mm ZZ (dva dvižna profila z tremi dvižnimi cilindri)
- **Nosilnost:** 1600kg
- **Dolžina vilic:** 1150mm
- **Dodatna oprema:** Sprednje-zadnje-strešno steklo, panorama ogledalo, luči spredaj-2x, varnostna luč za vzvratno vožnjo (floor-spot), bočni pomik, varovalne roke, bele gume

EFG 216K
10.950,-
cena/kos

Čelni viličar

JUNGHEINRICH



- **Model:** EFG 218K
- **Pogon:** Elektro 48v
- **Letnik:** 2018
- **Delovne ure:** 4909h
- **Dvižna višina jarma in model:** 3300mm ZT (dva dvižna profila z dvema dvižnima cilindroma)
- **Nosilnost:** 1800kg
- **Dolžina vilic:** 1150mm
- **Dodatna oprema:** luči spredaj-2x, luč zadaj, 2x rotacijska luč, deska+bočni pomik, signalnik za vzvratno vožnjo.

EFG 218K
14.690,-
cena/kos

Čelni viličar

JUNGHEINRICH



- **Model:** EFG 216
- **Pogon:** Elektro 48v (priložen polnilec)
- **Letnik:** 2012
- **Delovne ure:** 5595
- **Dvižna višina jarma in model:** 3600mm ZT (dva profila z dvema dvižnima cilindroma)
- **Nosilnost:** 1600kg
- **Dolžina vilic:** 1150mm
- **Dodatna oprema:** Rotacijska luč, vzvratno ogledalo, 2x sprenje luči, bočni pomik vilic

EFG 216
10.500,-
cena/kos

Delovne rokavice

- Rokavica ima dober oprijem na oljnih površinah, odpornost na naftne derivate, udobnost in absorbiranje vlage (tekstilna podlaga)
- Rokavica je primerna v petrokemični industriji – delo z naftnimi derivati, delo s kislinami in topili, čiščenje, proizvodnja črnih in barvil, fotografska in grafična industrija
- Dolžina: 350 mm

Material: vinil (PVC)/ bombaž

Velikost: 8, 9, 10, 11

EN ISO 214420:2020



EN 388:2016
+A1:2018
4121X



■ **TEGERA**

10PG-(8-11)

3,40

cena/PAR

Delovne rokavice

- Rokavica je primerna za srednje težka montažna dela v vlažnem, mastnem, oljnim in umazanem okolju
- Sintetična rokavica, neprepustna za vodo in olja, zelo vzdržljiva

Material: nitril 70%, bombaž 30%

Velikost: 8, 10

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
4121A



■ **TEGERA**

2805-(8,10)

3,50

cena/PAR

Delovne rokavice

- Rokavica je primerna za srednje težka montažna dela v vlažnem, mastnem, oljnim in umazanem okolju
- Rokavica je neprepustna za vodo in olja, zelo vzdržljiva

Material: bombaž

Premaz: nitril

Velikost: 10



HASE-904100/
10

2,30

cena/PAR

Delovne rokavice, Erfurt Lite

- Bombažne delovne rokavice z 3/4 nitrilnim premazom
- Material:** bombaž
- Premaz:** nitril
- Velikost:** 8

PE 12 parov 120 parov
cena/par | **0,70** | **0,55**



HASE-
901400/8
od: **0,55**
cena/PAR

Montažne rokavice, Superflex +

- Montažna rokavica iz poliestra s polnim premazom iz lateksa in prevleka iz lateksne pene s premazom

- Material:** poliester
- Premaz:** lateks, pena iz lateksa
- Velikost:** 7-11



HASE-
508645/(7-11)
od: **1,79**
cena/PAR

Delovne rokavice, MULTIFLEX

- Univerzalne kemično odporne rokavice tipa C
- Fina najlonska pletenina za visoko udobje
- Odličen odboj vode in olja
- PU- prevleka SIMPLEX-Techno
- Primerno za delo s hrano
- Material:** PU, fino pleten najlon
- Velikost:** 7-10



830370-
od: **2,30**
cena/PAR

Velikost	Kat. št.
7	830370 0008
8	830370 0010
9	830370 0012
10	830370 0014

8850-(6-12)

2,90

cena/PAR



Delovne rokavice, Oil Grip

- Rokavice zagotavljajo odličen oprijem v suhem, vlažnem in rahlo oljnatem okolju
- Z enojnim premazom iz nitrilne pene na dlani
- Kontaktna toplota do 100°C
- Primerne za zaslon na dotik

Material: nitril

Podloga: iz več kot 90% recikiranega poliestra

Velikost: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Barva: črna/modra



OGT™

EN ISO 21420:2020

CE Cat. II EAC UK

EN 407:2020 X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018 3111X

EN 407:2020 4 ABR



8852-(6-12)

5,50

cena/PAR



Delovne rokavice, Oil Grip

- Rokavice zagotavljajo odličen oprijem v oljnatih okoljih
- 3/4 premazane, s trojnim premazom
- Kontaktna toplota do 100°C
- Primerne za zaslon na dotik

Material: nitril

Podloga: iz več kot 90% recikiranega poliestra

Velikost: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Barva: črna/modra



EOBT™ OGT™

EN ISO 21420:2020

CE 2777 Cat. III EAC UK



EN 388:2016+A1:2018 4111X



EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type C



EN 407:2020 4 ABR



EN ISO 21420:2020



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type C



EN 407:2020 4 ABR



EN ISO 21420:2020



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type C



EN 407:2020 4 ABR

8853-(6-12)

6,99

cena/PAR



Delovne rokavice, Oil Grip

- Rokavice zagotavljajo odličen oprijem v oljnatih okoljih
- V celoti premazane, s trojnim premazom iz nitrilne pene in z dolgo manšeto
- Kontaktna toplota do 100°C
- Primerne za zaslon na dotik

Material: nitril

Podloga: iz več kot 90% recikiranega poliestra

Velikost: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Barva: črna



EOBT™ OGT™

EN 388:2016+A1:2018 4111X



EN ISO 21420:2020



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type C



EN 407:2020 4 ABR



EN ISO 21420:2020



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type C



EN 407:2020 4 ABR

Rokavice iz lateksa, UGHG300*

- Dolge rokavice iz lateksa za večkratno uporabo
- Kosmičeva podloga
- Brez pudra
- Manšeta s perlicami
- Preizkušeno po standardu EN1186
- **Material:** lateks
- **Pakirano:** 12 par
- **Barva:** zelena
- **Velikosti:** XS (UGHG3001G), S (UGHG3002G), M (UGHG3003G), L (UGHG3004G), XL (UGHG3005G)

UNIGLOVES®

UGHG300*

0,59

cena/PAR



12
PAROV



Velikosti in dimenzije

XS	75 ± 5 mm
S	80 ± 10 mm
M	95 ± 10 mm
L	110 ± 10 mm
XL	≥ 110 mm



Debelina plasti



①	0.09 mm
②	0.08 mm
③	0.07 mm

Teža: 5,0 g



Rokavice iz lateksa, 645*

- Odporne na kemikalije in čistila
- Kosmičeva podloga
- Odporne proti zdrsu
- Preizkušeno po standardih EN388, EN ISO 21420, EN374-1, EN374-2, EN374-5
- **Material:** lateks
- **Pakirano:** 10 parov
- **Barva:** modra
- **Velikosti:** XS (645/06), S (645/07), M (645/08), L (645/09), XL (645/10)

UNIGLOVES®

645*

1,49

cena/PAR



10
PAROV



Rokavice iz lateksa Black Heavy Duty, 680*

- Črne rokavice za težka kemična dela
- Izboljšan oprijem, odporen proti zdrsu
- Kosmičeva podloga
- Preizkušeno po standardih EN388, EN420, EN374-1, EN374-2, EN374-4, EN374-5
- **Material:** lateks
- **Pakirano:** 10 parov
- **Barva:** črna
- **Velikosti:** XS (680/06), S (680/07), M (680/08), L (680/09), XL (680/10)

UNIGLOVES®

680*

1,90

cena/PAR



10
PAROV



CE0598

Delovne rokavice, Nitrex

- Rokavice odporne na kemikalije, močna čistila, topila in olja
- Podloga iz flisa, ki odvaja vlago in zagotavlja udoben občutek pri uporabi
- Nedrseč diamantni vzorec na dlani zagotavlja zanesljiv oprijem
- Varno za uporabo v živilski industriji

UNIGLOVES®

613*

1,79

cena/PAR



10
PAROV

Material: nitril
Kakovost: zelo visoka
Velikost: 6,7,8,9,10,11
Barva: zelena

CE0598





Fancy®



UNIGLOVES®
KEEPING YOU SAFE



Nitrilne rokavice, Fancy®GOLD

- Udobne in trpežne rokavice
- **Brez lateksa**, idealne za občutljivo kožo
- **Popolno prileganje**, občutek udobja s popolno zaščito
- **Ojačane in hrapave konice**, obstojnejši občutek
- **Popolna zaščita**, ščiti pred virusi in glivicami
- **Velikost:** S (P-7512), M (P-7513), L (P-7514), XL (P-7515)



P-751-
6,55
cena/GAR



100
KOS

Nitrilne rokavice, Fancy®SILVER

- Udobne in trpežne rokavice
- **Brez lateksa**, idealne za občutljivo kožo
- **Popolno prileganje**, občutek udobja s popolno zaščito
- **Ojačane in hrapave konice**, obstojnejši občutek
- **Popolna zaščita**, ščiti pred virusi in glivicami
- **Velikost:** S (P-7522), M (P-7523), L (P-7524), XL (P-7525)



P-752-
6,55
cena/GAR



100
KOS

Nitrilne rokavice, Fancy®ROSE

- Udobne in trpežne rokavice
- **Brez lateksa**, idealne za občutljivo kožo
- **Popolno prileganje**, občutek udobja s popolno zaščito
- **Ojačane in hrapave konice**, obstojnejši občutek
- **Popolna zaščita**, ščiti pred virusi in glivicami
- **Velikost:** S (P-7502), M (P-7503), L (P-7504)



P-750-
6,55
cena/GAR



100
KOS

Nitrilne rokavice, Fancy®VIOLET

- Udobne in trpežne rokavice
- **Brez lateksa**, idealne za občutljivo kožo
- **Popolno prileganje**, občutek udobja s popolno zaščito
- **Ojačane in hrapave konice**, obstojnejši občutek
- **Popolna zaščita**, ščiti pred virusi in glivicami
- **Velikost:** S (P-7532), M (P-7533), L (P-7534)



P-753-
6,55
cena/GAR



100
KOS

Nitrilne rokavice

Unicare Nitrile | GS003*

- Preizkušeno v skladu s standardom EN374
- Brez pudra
- Touch rokavice
- **Material:** latex
- **Primerno za:** Delo s hrano, dentalne storitve, čistilne servise, tattoo studije...
- **Velikosti:** XS (GS0031), S (GS0032), M (GS0033), L (GS0034), XL (GS0035)



UNIGLOVES®

Nitrilne rokavice

PRO.TECT Black | GA004*

- Brez silikona
- Ne vsebuje lateksa
- Obojestranska uporaba
- Touch rokavice
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0042), M (GA0043), L (GA0044), XL (GA0045)



UNIGLOVES®

Nitrilne rokavice

PRO.TECT Black HD | GA006*

- Brez silikona
- Obojestransko uporabne
- Nitril se prilega roki med uporabo
- Touch rokavice
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** XS (GA0061), S (GA0062), M (GA0063), L (GA0064), XL (GA0065)



UNIGLOVES®

Nitrilne rokavice PRO.TECT Max 9N |

GA014*

- Brez silikona in lateksa
- Obojestransko uporabne
- Zaradi izjemno močne sestave so te rokavice izjemno trpežne
- **Touch rokavice**
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0142), M (GA0143), L (GA0144), XL (GA0145)



UNIGLOVES®

Nitrilne rokavice PRO.TECT Blue XHD+ | GA010*

- Nitrilne rokavice brez lateksa
- Podaljšana manšeta
- Brez pudra
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0102), M (GA0103), L (GA0104), XL (GA0105)



UNIGLOVES®

Latex rokavice GS001* Unicare Latex

- Preizkušeno v skladu s standardom En1186
- Brez pudra
- Touch rokavice
- Izdelane s teksturiranimi dlanmi in konicami prstov
- **Material:** latex
- **Velikosti:** XS (GS0011), S (GS0012), M (GS0013), L (GS0014), XL (GS0015)



GS001*-(XS-XL)

4,60

cena/GAR



Debelina
0,10 mm

UNIGLOVES®



Latex rokavice GS002* Unicare Latex

- Preizkušeno v skladu s En1186
- Izdelane s teksturiranimi dlanmi in konicami prstov
- Rahlo posute s pudrom
- **Material:** latex
- **Velikosti:** XS (GS0021), S (GS0022), M (GS0023), L (GS0024), XL (GS0025)



GS002*-(XS-XL)

3,99

cena/GAR



Debelina
0,09 mm

UNIGLOVES®



Latex rokavice GA001* PRO.TECT Latex HD

- Preizkušeno v skladu s standardom En374
- Podaljšana rokavica (dolžina 300 mm)
- AQL 1,5 in EN455 deli 1-4
- Obojestransko uporabne
- Izdelane s teksturiranimi dlanmi in konicami prstov
- **Material:** latex
- **Velikosti:** S (GA0012), M (GA0013), L (GA0014), XL (GA0015)



GA001*-(S-XL)

6,99

cena/GAR



Debelina
0,21 mm

UNIGLOVES®



Nitrilne rokavice GA013* PRO.TECT Black Diamond HD

- Brez silikona
- Preizkušeno po standardu En374
- AQL 1,5 in EN455, deli 1-4
- Obojestranska uporaba
- Nitril se prilega roki med uporabo
- Touch rokavice
- **Diamanta stroktura na obeh straneh**
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** M (GA0133), L (GA0134), XL (GA0135)

NOVO



Debelina
0,13 mm

UNIGLOVES®



GA013*-(M-XL)

8,10

cena/GAR



Nitrilne rokavice GA005* PRO.TECT Orange HD

- Brez silikona
- Preizkušeno po standardu En374
- AQL 1,5 in EN455, del 1-4
- Obojestranska uporaba
- Nitril se prilega roki med uporabo
- Touch rokavice
- **Material:** nitril
- **Velikosti:** S (GA0052), M (GA0053), L (GA0054), XL (GA0055)

UNIGLOVES®



Debelina
0,13 mm



GA005*-(S-XL)

8,10

cena/GAR



ESD rokavice za fina montažna dela

NOVO



- Rokavice za zaščito pred elektrostatično razelektritvijo
- Izjemno dobra občutljivost konic prstov
- Material:** najlon/PU
- Velikosti:** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Barva:** bela



PC8175-18-
(5-11)

1,30

cena/PAR

CE Cat. II EN 388 2121X EN 16350

IZJEMNO TANKE

JDEL
SAFETY

ANTISTATIČNE ROKAVICE

Udobne, zračne,
mehke in lahke.



Montažne rokavice, SuperFlex Grip

- Material:** Poliester
- Premaz:** Nitril
- Velikost:** 6-11
- Barva:** Temno siva/črna

PE	10 parov	100 parov
cena/par	0,75	0,69
CE Cat. II	EN 388 4121X	Gostota pletenja 13

HASE-
508605/(6-11)
od: **0,69**
cena/PAR



Rokavice za fina montažna dela

- Material:** poliester/PU
- Velikosti:** 7, 8, 9, 10, 11
- Barva:** črna

PN8003-
(7-11)

od: **0,43**
cena/PAR

CE Cat. II	EN 388 3121X	PE	12 parov	120 parov	240 parov	480 parov
cena/par		0,52	0,49	0,47	0,43	



Montažne rokavice, Padua Eco Star

- Material:** Poliester
- Premaz:** Nitrilna pena
- Velikost:** 6-12
- Barva:** Siva

PE	10 parov	100 parov
cena/par	2,20	1,99
CE Cat. II	EN 388 4131A	EN 407 X1300X

HASE-
508170/(6-12)
od: **1,99**
cena/PAR



Protiurezne delovne rokavice

Material: Najlon, spandex, steklena vlakna, nitril, elastan
Dlan podložena s super mehko nitrilno peno

Velikost: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

8805-(5-11)

od: **5,50**

cena/PAR

cut **B**

CRF®

PE 6 parov 12 parov 60 parov
cena/par **6,40** **5,90** **5,50**



TEGERA



Protiurezne delovne rokavice, Nitrex 241WP*

- Montažna rokavica, odporna proti urezninam, izdelana iz hibridne preje iz steklenih vlaken, PU premaz na dlaneh in konicah prstov, stopnja zaščite B
- **Material:** PU, hibridna preja, steklena vlakna
- **Velikosti:** 6, 7, 8, 9, 10, 11

241WP-(6-11)

od: **3,50**

cena/PAR

PE 10 parov 60 parov 120 parov
cena/par **3,99** **3,70** **3,50**



NITREX
CutB



UNIGLOVES®



Protiurezne delovne rokavice Nitrex 241OR*

- Montažna rokavica, odporna proti urezninam, izdelana iz hibridne preje iz steklenih vlaken, PU premaz na dlaneh in konicah prstov, stopnja zaščite B
- **Material:** PU, hibridna preja, steklena vlakna
- **Velikosti:** 7, 8, 9, 10, 11

241OR-(7-11)

od: **3,40**

cena/PAR



NITREX
CutB



UNIGLOVES®



Protiurezne delovne rokavice, TURIN FOAM

- Protiurezne delovne rokavice, idealne za okolja kjer so prisotni ostri robovi
- Zaščita pred kontaktno toploto
- **Material:** Najlon, vlakna HPPE
- **Premaz:** Nitrilna pena
- **Velikosti:** 6, 7, 8, 9, 10, 11

HASE-
508565/(6-11)

od: **4,99**

cena/PAR



Protiurezne delovne rokavice

- Protiurezne delovne rokavice, idealne za okolja kjer so prisotni ostri robovi
- **Material:** najlon, spandex, steklena, vlakna, nitril, elastan
- **Velikosti:** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

8807-(5-11)

od: **5,90**

cena/PAR

PE 6 parov 12 parov 60 parov
cena/par **6,70** **6,40** **5,90**



TEGERA



Protiurezne delovne rokavice

- Protiurezne delovne rokavice, idealne za okolja kjer so prisotni ostri robovi
- Dlan s PU-premazom in gladko površino za dober oprijem na suhih do rahlo vlažnih površinah
- **Material:** Najlon, spandex, HPPE, preja iz vlaken nerjavnega jekla
- **Velikost:** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Primerne za zaslon na dotik

465A-(5-12)

od: **5,90**

cena/PAR

PE 6 parov 12 parov 60 parov
cena/par **6,80** **6,30** **5,90**



TEGERA



Delovne rokavice, Infinity

- Delovne rokavice za uporabo v montaži, strojništvu, gradbeništvu, transportu, avtomehaništvu (suho, vlažno, masno in umazano okolje)

Material: nitrilna pena, najlon, elastan

Velikost: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Barva: črna/rumena

PE 6 parov 60 parov 120 parov

cena/par | 2,99 | 2,80 | 2,60

EN 420+A1

CE Cat. II



40°



EN 388:2016
4121X



EN 407
X1XXXX



TEGERA

Montažne rokavice

- Montažna rokavica iz najlonske fine pletenine
- Material:** najlon, fino pleten
- Premaz:** nitrilna pena, nitril

PE 12 parov 60 parov

cena/par | 2,15 | 1,95

EN 388

CE Cat. II



4121X

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Velikost	Kat. št.
7	830007 0102
8	830007 0104
9	830007 0106
10	830007 0108
11	830007 0110

830007-(7-11)

od: 1,95

cena/PAR



PRETEC

Montažne rokavice, PADUA GRIP GREEN

- Montažna rokavica iz najlonske fine pletenine
- Material:** najlon, fino pleten
- Premaz:** nitrilna pena, nitril

PE 10 parov 60 parov

cena/par | 2,35 | 2,00

EN 388

CE Cat. II



4131X

Gostota pletenja
15

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Velikost	Kat. št.
7	830365 0008
8	830365 0010
9	830365 0012
10	830365 0014
11	830365 0016

830365-(7-11)

od: 2,00

cena/PAR



Hase
Safety gloves

Delovne rokavice, Nitrex

- Delovne rokavice iz recikliranega poliestra
- Rokavica je primerna za splošna dela v gradbeništvu, avtomobilski industriji, strojni industriji, ...
- Odporne na kontaktno toploto do 100°C
- Brezšivna podloga, debeline 15

Material: recikliran poliester, PU premaz na dlaneh na vodni osnovi

Velikost: XS (255RP-06), S (255RP-07), M (255RP-08), L (255RP-09), XL (255RP-10), XXL (255RP-11)

255RP*

od: 1,90
cena/PAR



IZ RECIKLIRANEGA POLIESTRA

PE 12 parov 60 parov

cena/par | 2,20 | 1,90

CE

EN388
3131X

UK
CA

RPET
% OF LINER
50%

CO₂ (g)
SAVING
15.40



UNIGLOVES®

Delovne rokavice, Nitrex

- Prilagodljivo in tesno prilaganje
- Odporne na olje in vlago
- Primerne tudi za delo s hrano
- Brezšivna podloga, debeline 13

Material: poliester, nitrilni premaz na dlaneh
Velikost: XS (250BU-06), S (250BU-07), M (250BU-08), L (250BU-09), XL (250BU-10), XXL (250BU-11)

250BU*

od: 0,69
cena/PAR



PRIMERNE ZA DELO S HRANO!



PE 10 parov 60 parov

cena/par | 0,79 | 0,69

CE
EN388:2016
+A1:2018
3121X



UNIGLOVES®

Delovne rokavice- univerzalne

Material: Goveje usnje
Podloga: Bombaž
Velikost: 8, 9, 10, 11

106-(8-11)
od: **4,50**
cena/PAR

PE	6 parov	60 parov
cena/par	4,95	4,50

CE Cat. II UK Cat. II ENE EN ISO 214420:2020
EN 388:2016+A1:2018 2132X



TEGERA

Delovne rokavice

- TIM 122 je za uporabnike, ki želijo dobro, tanko in mehko delovno rokavico
- Izdelana je iz kozjega usnja, na zgornjem delu roke je kombinirana z bombažem

Material: kozje usnje/bombaž
Kakovost: visoka
Velikost: 7, 8, 9, 10, 11

TIM-122-(7-11)
od: **1,79**
cena/PAR

PE	12 parov	60 parov	120 parov	240 parov
cena/par	2,49	2,15	1,95	1,79

CE kat. 2 (SB-3718) EN388/2016 2122X



Delovne rokavice, Vechta

- Rokavica je primerna za splošna dela v gradbeništvu, avtomobilski industriji, strojni industriji, ...

Material: Goveje usnje
Kakovost: Visoka
Velikost: 10

PE	12 parov	60 parov	120 parov
cena/par	2,20	1,99	1,89

CE Cat. II EN 388 3133X



HASE Safety gloves

Delovne rokavice

- TIM 24 je klasična delovna rokavica za razna mehanska dela
- Izdelana je iz kozjega usnja

Material: kozje usnje
Kakovost: visoka
Velikost: 9, 10

TIM-24-(9-10)
od: **1,99**
cena/PAR

PE	12 parov	60 parov	120 parov	240 parov
cena/par	2,99	2,69	2,20	1,99

CE kat. 2 (SB-3202) EN388/2016 2122X



Delovne rokavice, Wismar V

- Rokavica je primerna za splošna dela v gradbeništvu, avtomobilski industriji, strojni industriji, ...
- Ojačitev dlani, gumirana manšeta

Material: Cepljeno usnje
Barva: Naravna/turkizna
Kakovost: Visoka
Velikost: 9,10,11

HASE-
211600/9-11
od: **2,10**
cena/PAR

PE	12 parov	60 parov	120 parov
cena/par	2,50	2,30	2,10

CE Cat. II EN 388 4244X 2016 + A1:2018 EN 407 X1XXXX



HASE Safety gloves

Delovne rokavice

- Delovne rokavice iz kakovostnega govejega usnja
- Izredno vzdržljive, obstojne in prilagodljive

Material: goveje usnje
Kakovost: visoka
Velikost: 9, 10, 11

TIM-28-(9-11)
od: **1,79**
cena/PAR

PE	12 parov	60 parov	240 parov
cena/par	2,75	1,99	1,79

CE kat. 2 (SB-3206) EN388/2016 2122X



Varilske rokavice

Material: goveje usnje

Velikost: 10

Rokavice so primerne za varilce
in območja visoke vročine

19-10

od: **6,70**
cena/PAR



TEGERA

PE	6 parov	60 parov	120 parov
cena/par	7,65	7,10	6,70

CE 2777 ENE EN 388-2016 + A1:2018 3143X EN 407:2020 41314X EN ISO 21420:2020 EN 12477+A1 Typ A EN 1149-2

Varilske rokavice, Mühlheim/Super

Material: goveje cepljeno usnje

Velikost: 8, 9, 10, 11, 12

HASE-301010/
(8-12)

od: **5,10**
cena/PAR



PE	6 parov	60 parov	120 parov
cena/par	5,90	5,50	5,10

CE Cat. II EN 12477 Typ A EN 388 4133X EN 407 413X4X

Varilske rokavice, KUBA I

Material: goveje cepljeno usnje

Velikost: 6,8,10,12

830073-
(6,8,10,12)

od: **3,90**
cena/PAR



Velikost	Kat. št.
6	830073 0006
8	830073 0008
10	830073 0010
12	830073 0012

PE	6 parov	60 parov	120 parov
cena/par	4,50	4,20	3,90

CE Cat. II EN 12477 Typ A EN 407 413X4X EN 388 3143X

Delovne rokavice

Material: Krvanje usnje

Velikost: 10

X-BIG-1201-10

od: **2,59**
cena/PAR



Kratki model



PE	12 parov	60 parov	120 parov
cena/par	2,89	2,69	2,59

CE Cat. II EN 388 3122

Delovne rokavice, KAIRO II

Material: Usnje/bombaž

Velikost: 10

HASE-296000/10

od: **2,39**
cena/PAR



PE	6 parov	60 parov	120 parov
cena/par	2,69	2,49	2,39

CE kat. 2 EN 388 3142X EN 407 413X4X EN 12477 Typ A

Varilske rokavice, PERU

Material: Kozje usnje

Velikost: 9, 10

HASE-
403835/(9-10)

od: **6,99**
cena/PAR



PE	10 parov	60 parov	120 parov
cena/par	7,99	7,50	6,99

CE kat. 2 EN 388 211TX EN 407 412X4X

TIG varjenje **HASE**
Safety gloves

jalas
FOR FEET WITH A TASK

1228W-(35-48)

110,00

cena/PAR



Delovni čevelj za varilce, S3

- Varilski čevlji, modernega videza, ki vas bodo prepričali z udobjem in enostavno uporabo
- Kompozitna zaščitna kapica z dodatno zaščito Pro Nose
- Kratkotrajna izpostavljenost toploti 427°C, doljša pa 207°C
- Iz črnega usnja prevlečenega s poliuretanom
- Protivboden podplat
- **Sistem zapenjanja BOA**
- Stopnja zaščite: **S3, SRC, WG, HRO, CI, HI**
- **EN ISO 20349-2:2017**
- **Velikost:** 35-48
- Barva: črna, siva, rumena



Cat. II



SHOCK RESISTANT



jalas
FOR FEET WITH A TASK

1668W-(36-48)

82,30

cena/PAR



Delovni čevelj za varilce, GRAN PREMIO S3

- Trpežni in udobni srednje visoki varilni čevlji
- S podlogo Thinsulate™ za dodatno izolacijo
- Zgornji del: usnjen, premazan s PU
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Zunanji podplat: nitrilni, odporen na olje in toploto, zagotavlja odličen oprijem
- Ojačitev predela prstov ProNose
- Kratkotrajna termična zaščita do 427°C, daljša termična zaščita do 204°C
- **Velikost:** 36-48
- **EN ISO 20349-2:2017**
- Stopnja zaščite: **S3, SRC, WG, HRO, CI, HI**



Cat. II



0947040960-
(39-48)

38,90

cena/PAR



BENNON

Delovni čevelj za varilce, WELDER XTR S3L HIGH

- Posebni čevlji za varilce, opremljeni s hitro sprostitveno zaponko in s kovinsko kapico
- Odpornost podplata na kontaktno toploto do 300°C
- Hidrofobni zgornji material
- Trikomponentni anatomski vložek WARRIOR z blažilnim elementom v petnem predelu
- **EN ISO 20345:2022 S3L SR HRO FO LG**
- Zunanji material: goveje usnje s hidrofobnimi lastnostmi
- Notranji material: večplastni tekstil MESH
- Vložek: anatomsko oblikovan WARRIOR
- Podplat: PU/guma SPARTACUS
- **Velikosti:** 39-48



Delovni čevlji, NM S3 LOW

- Nizki nekovinski zaščitni čevlji za zunanjo in notranjo uporabo
- Podplati imajo protizdrsne lastnosti in protivibodno kelvarsko folijo
- Udobni čevlji z blaženjem pritiska v petnem predelu
- EN ISO 20345:2011 **S3 SRC**

Zunanji material: Barton goveje usnje

Vložek: EVA+MESH

Podplat: PU/PU ODYSSEA

Kapica: kompozit/kevlar

Velikost: 36-50



BENNON

0657030960-
(36-50)
23,90
cena/PAR

Delovni čevlji, RAPTOR S3 NM LOW

- Delovni čevlji primerni za notranje in zunanje prostore
- Oblazinjenje v predelu pete in protizdrsn podplat SRC
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S3 SRC**

Zunanji material: Hidrofobno bivolje polnozrnato usnje

Vložek: Trikomponentni vložek WARRIOR

Podplat: PU/PU DIGGER

Kapica: Kompozit/kevlar

Velikost: 36-48



BENNON

0768030960-
(36-48)
42,90
cena/PAR

Delovni čevlji, ORLANDO S3 XTR NM

- Vodotesen, nekovinski delovni čevlji šprtnega videza
- Pri delu na terenu boste cenili tudi vzmetenje v predelu pete, ki absorbira udarce pri hoji
- EN ISO 20345:2011 **S3 SRC HRO**
- **Zunanji material:** Action nubuk + Oxford
- **Notranji material:** Tekstil MESH
- **Vložek:** trikomponentni anatomski vložek WARRIOR
- **Podplat:** TERRIER PU/guma
- **Velikost:** 36-48



BENNON

0709030967-
(36-48)
55,00
cena/PAR

Delovni čevlji, NON METALLIC S3 High

- Nizki nekovinski zaščitni čevlji za zunanjo in notranjo uporabo
- Podplati imajo protizdrsne lastnosti in so opremljeni s trpežno protivibodno kelvarsko folijo
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S3 SRC**

Zunanji material: Barton goveje usnje

Vložek: EVA+MESH

Podplat: PU/PU ODYSSEA

Kapica: kompozit/kevlar

Velikost: 36-50



BENNON

C23214-
(36-50)
24,90
cena/PAR

Delovni čevlji, RAPTOR S3 NM High

- Delovni čevlji s sodobnim izgledom primerni za notranje in zunanje prostore
- Delovni čevlji je opremljen s sistemom SOLE-FIX
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S3 SRC**

Zunanji material: Hidrofobno bivolje polnozrnato usnje

Vložek: Trikomponentni anatomski vložek WARRIOR

Podplat: DIGGER PU/PU

Kapica: Kompozit/kevlar

Velikost: 36-48



BENNON

Z93207-
(36-48)
45,00
cena/PAR

Delovni čevlji, ORLANDO XTR S3 NM

- Delovni čevlji primerni za notranje in zunanje prostore
- Podplat s protizdrsnimi lastnostmi SRC
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S3 SRC HRO**

Zunanji material: Action nubuk + Oxford

Notranji material: Tekstil MESH

Vložek: Trikomponentni anatomski vložek WARRIOR

Podplat: EVA/guma PARETO

Kapica: Kompozitna

Velikost: 36-48



BENNON

0710040967-
(36-48)
58,00
cena/PAR

Delovni sandal, E-SPORT S1 ESD

- Lahek, izjemno udoben delovni sandal z odlično zračnostjo
- Zgornji del s poliuretanom prevlečeno usnje, nabuk in textil
- Vodoodbojni ter oljno odporen podplat
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Velikosti: 36-47
- Stopnja zaščite: S1, P, SRC
- EN ISO 20345:2011

1605-(36-47)
59,90
cena/PAR



Delovni sandal, TRON S1PS ESD

- Delovni sandal primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
- Podplat ORFEUS z nedrsečimi lastnostmi SR
- EN ISO 20345:2022 S1PS SR FO

Zunanji material: mikrovlakna
Podloga: tkanina MESH
Podplat: ORFEUS PU/PU
Kapica: Kompozitna/kelvar

1033021069-
(36-48)
39,90
cena/PAR



BENNON

Delovni sandal, KNITTER S1 ESD

- Delovni sandali so lahki in zelo zračni
- EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Zunanji material: tkanina MESH 3D pletenina
Vložek: EVA + MESH
Podloga: tkanina MESH
Podplat: ZEPHYRA PU/PU
Kapica: Kompozitna/kelvar

0642020720-
(36-48)
31,90
cena/PAR



BENNON

Delovni čevelj, VENTOR S1PS ESD B-SPIN

- Lahki in zračni delovni čevelj s sistemom zapenjanja B-SPIN
- EN ISO 20345:2022 S1PS SR FO

Zunanji material: mikrovlakna + tekstil MESH + TPU

Podloga: tekstil MESH

Vložek: ABSORBA XTR

Podplat: RUBICUS EVA/guma

Kapica: kompozitna/kelvar

0992031080-
(36-47)
49,90
cena/PAR



BENNON

Delovni čevelj, TRON S1PS ESD NM

- Delovni čevlji so primerni za notranje in zunanje prostore
- EN ISO 20345:2022 S1PS HI CI SR FO

Zunanji material: mikrovlakna

Podloga: tekstil MESH

Vložek: ABSORBA XTR

Podplat: ORFEUS PU/PU

Kapica: kompozitna/kelvar

1032031069-
(36-48)
43,90
cena/PAR



BENNON

Delovni čevelj, VECTRA S1P ESD NM

- Delovni čevlji primerni za notranje prostore
- Dodatki za boljše vidljivost
- EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO

Zunanji material: tekstilna mreža + PU

Vložek: Anatomsko oblikovan SUPREMA Gel ESD

Podplat: CORN EVA/guma

Kapica: NANO karbonska vlakna

0979031063-
(36-48)
55,90
cena/PAR



BENNON

Delovni čevlji, TIO S3

- Izjemno mehki in stabilni čevlji zaradi edinstvenega podplata **Three-In-One**
- JALAS @ COMSOFT AIR™** mikro zračni mehurčki zagotavljajo izjemno mehko
- Aluminijasta kapica, antistatične lastnosti
- Podplat odporen na olja
- Zgornji material:** prevlečen s CPU, mikrovlakna, tekstil
- Podloga:** poliester
- Podplat:** RPU
- Velikosti:** 35-48
- EN ISO 20345:2011 S3, SRC**



2028-(35-48)

145,00

cena/PAR

BOA® Fit System



Delovni čevlji, EXALTER S3

- Majhna teža, ekstra udobni in iz vodoodbojnega materiala
- Absorbcija udarcev PORON®XRD™
- Toplotno odporen podplat
- Zgornji material:** mikrovlakna, tekstil
- Podloga:** poliester
- Podplat:** guma
- Velikosti:** 35-47
- EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO**



9965-(35-47)

115,00

cena/PAR

BOA® Fit System



Delovni čevlji, EXALTER S3

- Majhna teža, ekstra udobni in iz vodoodbojnega materiala
- Ergonomsko oblikovani z dvojnim blaženjem
- Zgornji material:** mikrovlakna, tekstil
- Podloga:** poliester
- Podplat:** guma
- Velikosti:** 36-47
- EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO**



9955-(36-47)

95,00

cena/PAR



EXALTER²



jalas
FOR FEET WITH A TASK

Delovni čevlji, TIO S1

- Reže za zračenje prekrite z mrežico, to zagotavlja dodatno hlajenje
- Izjemno mehki in stabilni čevlji zaradi edinstvenega podplata **Three-In-One**
- **JALAS @ COMSOFT AIR™** mikro zračni mehurčki zagotavljajo izjemno mehko
- Aluminijasta kapica, antistatične lastnosti
- Podplat odporen na olja
- **Zgornji material:** prevlečen s CPU, mikrovlakna, tekstil
- **Podloga:** poliester
- **Podplat:** RPU
- **Velikosti:** 35-48
- **EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC**

2058-(35-48)

145,90
cena/PAR



Mikro zračni mehurčki



Delovni čevlji, E-SPORT S1

- Podloga iz tekstila
- Zgornji del ob straneh je izjemno zračen, kar pripomore k temu, da vaša stopala tudi po napornem dnevu ostanejo suha
- Aluminijeva kapica za zaščito prstov in antistatične lastnosti
- Zunanji podplat je iz poliuretana
- Protivodni podplat
- Podplat je odporen na olja
- **Velikosti:** 36-47
- **Material:** Tekstil, usnje
- **Stopnja zaščite:** S1, P, SRC
- **EN ISO 20345:2011**

1645-(36-47)

59,90
cena/PAR

Izjemno
zračni material!



jalas
FOR FEET WITH A TASK

Delovni sandal, EXALTER S1

- **EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO**
- Majhna teža, ekstra udobni
- Ergonomsko oblikovani z dvojnim blaženjem
- Nudi zaščito pred zvinom gležnja, poškodbo prstov, štiti pred vbodi v podplat, antistatični
- Izjemno zračna obutev zaradi odprtih ob straneh
- Zunanji podplat je iz Vibram nitrilne gume
- Podplat odporen na maščobe, olja in toploto
- **Namen uporabe:** na prostem ali v zaprtem okolju kjer je tveganje za poškodbo podplatov
- **Vežanje:** vezalce
- **Velikosti:** 36-47



jalas
FOR FEET WITH A TASK

9915-(36-47)

93,90
cena/PAR



EXALTER²

Delovni sandal, EXALTER S1

- **EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO**
- Majhna teža, ekstra udobni
- Ergonomsko oblikovani z dvojnim blaženjem
- Nudi zaščito pred zvinom gležnja, poškodbo prstov, štiti pred vbodi v podplat, antistatični
- Izjemno zračna obutev zaradi odprtih ob straneh
- Zunanji podplat je iz Vibram nitrilne gume
- Podplat odporen na maščobe, olja in toploto
- **Namen uporabe:** na prostem ali v zaprtem okolju kjer je tveganje za poškodbo podplatov

Vežanje: stranski BOA sistem

Velikosti: 36-47



jalas
FOR FEET WITH A TASK

9925-(36-47)

115,90
cena/PAR

BOA sistem



EXALTER²

Delovni čevelj, TEMPUS

- Lahek delovni čevelj za delo in prosti čas.
- Športen in udoben čevelj, ki diha, z naprednim blaženjem udarcev s PORON XRD.
- Zaščitna kapica in mehak ter prilagodljiv vložek iz tekstilnega materiala.
- Zaščita pred vbodom v podplat.
- Podplat ima zelo učinkovit vzorec oprijema in je izdelan iz posebne nitrilne gume za visoko vzdržljivost.
- Čevlji JALAS® Tempus imajo ESD in antistatični certifikat za uporabo v delovnih okoljih, zaščitnih z ESD.
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S1, P, SRC**
- Velikosti: 35-48



5618-(35-48)

69,99

cena/PAR



Delovni čevelj, TEMPUS

- Lahek delovni za delo in prosti čas.
- Športen in udoben čevelj, ki diha, z naprednim blaženjem udarcev s PORON XRD.
- Zaščitna kapica in mehak ter prilagodljiv vložek iz tekstilnega materiala.
- Zaščita pred vbodom v podplat.
- Podplat ima zelo učinkovit vzorec oprijema in je izdelan iz posebne nitrilne gume za visoko vzdržljivost.
- Čevlji JALAS® Tempus imajo ESD in antistatični certifikat za uporabo v delovnih okoljih, zaščitnih z ESD.
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S1, P, SRC**
- Velikosti: 35-42



5628-(35-42)

69,99

cena/PAR



Delovni čevelj, TEMPUS

- Varen in športen čevelj za delo in prosti čas z večbarvnim podplatom.
- Zaščitna kapica in mehak ter prilagodljiv vložek iz tekstilnega materiala.
- Podplat ima zelo učinkovit vzorec oprijema in je izdelan iz posebne nitrilne gume za visoko vzdržljivost.
- Čevlji JALAS® Tempus imajo ESD in antistatični certifikat za uporabo v delovnih okoljih, zaščitnih z ESD.
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S1, P, SRC**
- Velikosti: 35-48



5608-(35-48)

79,00

cena/PAR



Delovni čevelj, TEMPUS

- Zaščitni čevelj za delo in prosti čas.
- Zelo lahek in udoben z naprednim blaženjem udarcev PORON XRD.
- Zaščitna kapica in mehak ter prilagodljiv vložek iz tekstilnega materiala.
- Zaščita pred vbodom v podplat.
- Podplat ima zelo učinkovit vzorec oprijema in je izdelan iz posebne nitrilne gume za visoko vzdržljivost.
- Čevlji JALAS® Tempus imajo ESD in antistatični certifikat za uporabo v delovnih okoljih, zaščitnih z ESD.
- Standard: EN ISO 20345:2011 **S1, P, SRC**
- Velikosti: 35-48
- BOA-sistem zapenjanja



BOA



5668-(35-48)

87,00

cena/PAR



Pri nakupu dveh parov delovnih čevljev **TEMPUS** garnitura za čiščenje za samo: **1,-€**



1615-(36-47)
59,90
cena/PAR



Delovni čevelj, E-SPORT, S3

- Podloga iz tekstila
- Zgornji del s poliuretanom prevlečeno usnje
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Mehak PTC za zaščito proti vbodom
- Zunanji podplat je iz poliuretana
- **Stopnja zaščite:** S3, SRC, CI
- EN ISO 20345:2011
- **Velikosti:** 36-47
- **Preprečuje poškodbe prstov, nevarnost vbodov v podplat**
- **Primerni so za zunanje in notranje prostore in okolja z nevarnostjo vbodov v podplat, vodoodbojni**



3065-(35-48)
73,00
cena/PAR



Delovni čevelj, STREET, S3

- **Stopnja zaščite:** S3, SRC
- EN ISO 20345:2011
- Lahki in udobni usnjeni čevlji
- Odličen sistem za blaženje udarcev (Ergothan)
- Podplat odporen na olje
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Prezračevalni vložek
- Podložen rob zgornjega dela
- **Namen uporabe:** zunanji ali notranji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata
- **Velikost:** 35-48



2701-(39-47)
76,00
cena/PAR



Delovni čevelj, GRANINGE

- Zgornji del je iz grobega usnja
- Vmesni vložki iz PU
- Dobra absorpcija udarcev
- Gumijast zunanji podplat
- Okrepitev prstov ProNose
- Zaščita pred vbodi
- EN ISO 20345:2011; **S3 SRC, HRO, HI**
- **Velikosti:** 39-47
- **Barva:** črna



1625--(36-47)

69,90

cena/PAR



Delovni čevelj, visoki - E-SPORT

- Zgornji del s poliuretanom prevlečeno usnje
- Podloga iz tekstila
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Mehak PTC za zaščito proti vbodom
- Zunanji podplat je iz poliuretana
- **Velikost:** 36-47
- **EN ISO 20345:2011**
- Stopnja zaščite **S3 SRC HI CI**
- Preprečuje poškodbe prstov, nevarnost vbodov v podplat
- Primerni so za zunanje in notranje prostore in okolja z nevarnostjo vbodov v podplat, vodoodbojni



3075--(36-47)

75,00

cena/PAR

STREET
COLLECTION



Delovni čevelj, polvisoki - STREET

- Zgornji del je iz usnja
- Podloga iz mešanice poliestra in poliamida
- Aluminijeva kapica, antistatični
- Mehak PTC za zaščito proti vbodom
- Zunanji podplat je iz poliuretana
- **Velikost:** 36-47
- **EN ISO 20345:2011, S3 SRC**
- Preprečuje poškodbe prstov, nevarnost vbodov v podplat
- Primerni so za zunanje prostore in okolja z nevarnostjo vbodov v podplat, vodoodbojni



9975--(36-47)

97,00

cena/PAR



Delovni čevelj, visoki - EXALTER

- EN ISO 20345:2011, **S3 SRC HRO**
- Majhna teža, ekstra udobni in iz vodoodbojnega materiala
- Ergonomsko oblikovani z dvojnim blaženjem
- **Najvišja stopnja zaščite**, nudi zaščito pred zvinom gležnja, poškodbo prstov, štiti pred vbodi v podplat, antistatični
- Zunanji podplat je iz Vibram nitrilne gume
- **Namen uporabe: na prostem ali v zaprtem okolju kjer je tveganje za poškodbo podplatov**
- Velikost: 36-47
- Vežanje: vezalke





DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR

**SNEAKER
FIT**


NB2JF01-

20,90

cena/PAR

Delovni zaščitni škornji, DUNLOP WORK

- Izjemno kvalitetni in udobni delovni škornji dunlop z odličnim prilaganjem in površino za popolnoma enostavno čiščenje.
- Kanali na zunanjem podplatu odvajajo blato in vodo za odličen oprijem in varnost na vsakem koraku.
- Jeklena zaščitna kapica za zaščito prstov in vmesni sloj podplata, ki poskrbi za protivodno varnost
- Absorpcija energije v petnem predelu za bolj spočita stopala in noge
- Zunanost odporna na olja
- Kemična odpornost stopnje 2
- Standard: EN ISO 20345:2022, S5 SR FO LG
- **Velikosti:** 36-46



DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR

LJ2HX01-

39,90

cena/PAR

Delovni zaščitni škornji, PUROFORT FIELDPRO

- Izjemno kvalitetni in udobni delovni škornji dunlop z odličnim prilaganjem in površino za popolnoma enostavno čiščenje.
- Kanali na zunanjem podplatu odvajajo blato in vodo za odličen oprijem in varnost na vsakem koraku.
- Jeklena zaščitna kapica za zaščito prstov in vmesni sloj podplata, ki poskrbi za protivodno varnost
- Absorpcija energije v petnem predelu za bolj spočita stopala in noge
- Zunanost odporna na olja
- Standard: EN ISO 20345:2011, S5 CI CR SRC
- SRC odpornost proti zdrzom
- Toplotna izolacija
- **Velikosti:** 37-42, 44-46
- Protitruzni



Zaščitna delovna oblačila

MOŽNOST DOTISKA ALI VEZENJA



FLT-1301-
28,90
cena/KOS

Delovna jakna

- Kvalitetna delovna jakna z dvojnim zapiranjem (zadrga/gumbi)
- Dva žepa na prsih z možnostjo zapiranja in dva žepa v pasu
- **Material:** 35% bombaž in 65% poliester
- **Barva:** temno/svetlo modra, temno modra
- **Teža:** 245 g/m²

kat. št.	velikost	cena/kos
(temno modra)		
FLT-1301-48	48	28,90
FLT-1301-50	50	28,90
FLT-1301-52	52	28,90
FLT-1301-54	54	28,90
FLT-1301-56	56	28,90
FLT-1301-58	58	28,90



FLT-1207-
24,90
cena/KOS

Delovne hlače na pas

- Kvalitetne delovne hlače z veliko žepi
- Temno modre barve z elegantnimi dodatki na robovih žepov

Material: 35% bombaž in 65% poliester
Barva: temno modra
Teža: 245 g/m²
Velikost: 48, 50, 52, 54, 56, 58

kat. št.	velikost	cena/kos
FLT-1207-48	48	24,90
FLT-1207-50	50	24,90
FLT-1207-52	52	24,90
FLT-1207-54	54	24,90
FLT-1207-56	56	24,90
FLT-1207-58	58	24,90



FLT-1206-
27,90
cena/KOS

Delovne hlače na naramnice

- Kvalitetne delovne hlače z nastavljivimi naramnicami, veliko žepi in z elegantnimi temno modrimi dodatki na robovih žepov
- Velik priročen spodnji žep na gumb

Material: 35% bombaž in 65% poliester
Barva: temno modra
Teža: 245 g/m²

kat. št.	velikost	cena/kos
FLT-1206-48	48	27,90
FLT-1206-50	50	27,90
FLT-1206-52	52	27,90
FLT-1206-54	54	27,90
FLT-1206-56	56	27,90
FLT-1206-58	58	27,90

MOŽNOST DOTISKA ALI VEZENJA

FLT
COMPANY

FLT-1101-
28,90
cena/KOS



Delovna jakna

- Kvalitetna delovna jakna z dvojnim zapiranjem (zadrga/gumbi)
- Dva žepa na prsih z možnostjo zapiranja in dva žepa v pasu

Material: 35% bombaž in 65% poliester

Barva: siva, temno modra

Teža: 245 g/m²

Velikost: 48, 50, 52, 54, 56, 58

kat. št.	velikost	cena/kos
FLT-1101-48	48	28,90
FLT-1101-50	50	28,90
FLT-1101-52	52	28,90
FLT-1101-54	54	28,90
FLT-1101-56	56	28,90
FLT-1101-58	58	28,90



FLT-1102-
24,90
cena/KOS

Delovne hlače na pas

- Kvalitetne delovne hlače z veliko žepi
- Sive barve z elegantnimi dodatki v temno modri barvi na robovih žepov

Material: 35% bombaž in 65% poliester

Barva: siva

Teža: 245 g/m²

Velikost: 48, 50, 52, 54, 56, 58

kat. št.	velikost	cena/kos
FLT-1102-48	48	24,90
FLT-1102-50	50	24,90
FLT-1102-52	52	24,90
FLT-1102-54	54	24,90
FLT-1102-56	56	24,90
FLT-1102-58	58	24,90

FLT
COMPANY



FLT-1103-
27,90
cena/KOS

Delovne hlače na naramnice

- Kvalitetne delovne hlače z nastavljivimi naramnicami, veliko žepi in z elegantnimi temno modrimi dodatki na robovih žepov
- Velik priročen sprednji žep na gumb

Material: 35% bombaž in 65% poliester

Barva: Siva

Teža: 245 g/m²

kat. št.	velikost	cena/kos
FLT-1103-48	48	27,90
FLT-1103-50	50	27,90
FLT-1103-52	52	27,90
FLT-1103-54	54	27,90
FLT-1103-56	56	27,90
FLT-1103-58	58	27,90

FLT
COMPANY



4000378630

ASATEX

4000378-

29,90

cena/KOS



EN 343



4000378650

Dežna jakna

- Material: 100% najlon/vinil premaz
- Barva: rumena/črna
- Kapuca je v ovratniku
- 2 žepa z zavihki
- Ovratnik zadaj z prezračevanjem in mrežasto oblogo

kat. št.	velikost	barva	cena/kos	kat. št.	velikost	barva	cena/kos
4000378650	S	črna	29,90	4000378630	S	rumena	29,90
4000378651	M	črna	29,90	4000378631	M	rumena	29,90
4000378652	L	črna	29,90	4000378632	L	rumena	29,90
4000378653	XL	črna	29,90	4000378633	XL	rumena	29,90
4000378654	2XL	črna	29,90	4000378634	2XL	rumena	29,90
4000378655	3XL	črna	29,90	4000378635	3XL	rumena	29,90



4000378641

ASATEX

4000378-

21,90

cena/KOS



EN 343



4000378660

Dežne hlače

- Material: 100% poliester s PU prevleko
- Barva: rumena/črna
- Odporne proti vetru
- Vodoodporne

kat. št.	velikost	barva	cena/kos	kat. št.	velikost	barva	cena/kos
4000378660	S	črna	21,90	4000378641	M	rumena	21,90
4000378661	M	črna	21,90	4000378642	L	rumena	21,90
4000378662	L	črna	21,90	4000378643	XL	rumena	21,90
4000378663	XL	črna	21,90	4000378644	2XL	rumena	21,90
4000378664	2XL	črna	21,90	4000378645	3XL	rumena	21,90
4000378665	3XL	črna	21,90				

NORWAY

8000143-

30,90

cena/KOS



Dežna jakna, LUND

- Material: iz poliuretana na poliestrski osnovi
- Izredno lahka, dihajoča, odporna na dež, veter in umazanijo
- Kapuca je v ovratniku
- Ventilacija v hrbtnem delu
- Zapiranje na zadrge
- 2 žepa z zavihki
- EN 343 razred 3/1/EN ISO 13688

kat. št.	velikost	barva	cena/kos
8000143420	M	črna	30,90
8000143421	L	črna	30,90
8000143422	XL	črna	30,90
8000143423	XXL	črna	30,90

OXY
line

OXYC110-

3,20

cena/KOS



Udobna kapuca



Dvodelni vložek v mednožju



Dvostranska zadrga z zavihkom



Elastika za palec



Zaščitni kombinezon, OxyChem

- Izdelan je iz zračnega polipropilenskega netkanega materiala Spunbond-Meltblown-Spunbond s težo 55g/m²
- Ščiti pred radioaktivnim prahom in ima antielektrostatične lastnosti
- Uporabniku zagotovi najvišjo možno raven varnosti, udobja pri delu in zaščito pred radioaktivnostjo
- Primerno za uporabo v farmacevtski industriji, splošna proizvodnja in vzdrževalna dela, čiščenje in gospodinjstvo, delo z lesom in plastiko, zidarska opravila,...
- Za suho in prašno okolje**
- Barva: bela
- Velikosti:** MED, LGE, XL, XXL (M, L, XL, XXL)



Cat III



EN 13034:2005
+A1:2009



EN ISO 13982:2004
+A1:2010



EN 1073-2:2002



EN 1149-5:2008



EN 13688:2013

OXYC210-

4,50

cena/KOS



Udobna kapuca



Dvodelni vložek v mednožju



Dvostranska zadrga z zavihkom



Elastika za palec



Zaščitni kombinezon, OxyChem

- Izdelan je iz laminiranega materiala z mikroporozno folijo (MPFL)
- Ščiti pred radioaktivnim prahom in ima antielektrostatične lastnosti
- Uporabniku zagotovi najvišjo možno raven varnosti, udobja pri delu in zaščito pred radioaktivnostjo
- Primerno za uporabo v farmacevtski industriji, splošna proizvodnja in vzdrževalna dela, čiščenje in gospodinjstvo, delo z lesom in plastiko, zidarska opravila,...
- Za mokro in vlažno okolje**
- Barva: bela
- Velikosti:** MED, LGE, XL, XXL (M, L, XL, XXL)



Cat III



EN 13034:2005
+A1:2009



EN ISO 13982:2004
+A1:2010



EN 1073-2:2002



EN 1149-5:2018



EN 14126:2003
+AC:2004



EN ISO 13688:2013

OXY
line

OXYC250-

4,60

cena/KOS



Udobna kapuca



Dvodelni vložek v mednožju



Dvostranska zadrga z zavihkom



Elastika za palec



Zaščitni kombinezon, OxyChem

- Izdelan je iz laminiranega materiala z mikroporozno folijo (MPFL), teža 63 g/m²
- Na zadnji strani je zračen polipropilenski netkani material Spunbond-Meltblown-Spunbond, teža 55 g/m²
- Ščiti pred radioaktivnim prahom in ima antielektrostatične lastnosti
- Uporabniku zagotovi najvišjo možno raven varnosti, udobja pri delu in zaščito pred radioaktivnostjo
- Primerno za uporabo v farmacevtski industriji, splošna proizvodnja in vzdrževalna dela, čiščenje in gospodinjstvo, delo z lesom in plastiko, zidarska opravila,...
- Za mokro in vlažno okolje, zračna hrbtna stran**
- Velikosti:** MED, LGE, XL, XXL (M, L, XL, XXL)



Cat III



EN 13034:2005
+A1:2009



EN ISO 13982:2004
+A1:2010



EN 1073-2:2002



EN 1149-5:2008



EN 14126:2003
+AC:2004



EN 13688:2013

OXY
line

Moške jakne za prosti čas



243

19,90

cena/KOS



Moška jopica s kapuco, EVEREST

- Tkana zimska jopica s kapuco, v notranjosti mehak flis
- Izredno modnega videza
- Visok ovratnik z regulatorji in pokritimi spoji
- Druga dekorativna zadrga na ovratniku za lažje odpiranje
- Dva sprednja žepa z zadrgo
- Zadnji del daljši kot sprednji
- **Material:** 100% poliester, plišasta pletenina, 280 g/m²

kat. št.	velikost
CQ506401243	S
CQ506402243	M
CQ506403243	L
CQ506404243	XL
CQ506405243	2XL



5505

21,90

cena/KOS



Moška jakna, MINSK

- Moška jakna iz dveh tkanin
- Fiksna kapuca
- Rokavi, stranski paneli in kapuca so iz softshell materiala
- Podložena feather touch tkanina spredaj in zadaj
- Zadrga s ščitnikom za brado
- Dva sprednja žepa z zadrgo
- Ovratnik, konci rokavov in spodnji rob zarobljeni z elastiko
- **Material:** 100% poliester, 290 gsm

kat. št.	velikost
CQ1120015505	S
CQ1120025505	M
CQ1120035505	L
CQ1120045505	XL
CQ1120055505	2XL
CQ1120065505	3XL



55

26,90

cena/KOS



Moška Softshell jakna, SIBERIA

- Dvoslojna softshell jakna s športnim krojem
- Kontrastna centralna zadrga s ščitnikom za brado
- Topla notranja podloga iz kontrastnega mikroflisa
- Dva stranska žepa in en na prsih z nevidno zadrgo
- Majhen žep na levem rokavu
- Snemljiva kapuca z mikropolarno kontrastno podlogo
- Vodoodporna in veterodporna
- **Material:** zunanji del 92% poliester / 8% elastan, 280g/m², notranjost iz ekstra toplega poliestra in mikroflisa, 300 gsm

kat. št.	velikost
SS64280155	S
SS64280255	M
SS64280355	L
SS64280455	XL
SS64280555	2XL
SS64280655	3XL



Moška majica s kratkimi rokavi, EXPEDITION

- Majica s kratkimi rokavi v barvni kombinaciji
- Crew neck ovratnik s kontrastno pokritimi notranjimi šivi
- Kontrastna ramena in detajli
- **Material:** 60% bombaž / 40% poliester, single jersey, 160 g/m²

kat. št.	velikost
CA8411010260	S
CA8411020260	M
CA8411030260	L
CA8411040260	XL
CA8411050260	2XL
CA8411060260	3XL



6,50

cena/KOS



Moške delovne kratke hlače, TAHOE

- Udobne in nastavljive kratke hlače iz barvne kombinacije tkanin
- Elastičen pas na hrbtu in kontrastne zanke za pas, zavihki, gube in obrobe
- Dva sprednja žepa
- Dva zadnja žepa z zavihkom in dvema nagubanima stranskima žepoma z zavihkom
- **Material:** 65% poliester / 33% bombaž / 2% elastan, keper, 250 g/m²

kat. št.	velikost
BE8409010260	S
BE8409020260	M
BE8409030260	L
BE8409040260	XL
BE8409050260	2XL
BE8409060260	3XL



14,90

cena/KOS




35,90

cena/KOS



Moška ognjevarna jakna, CRUISER

- Jakna iz ognjevarne tkanine
- Spredaj z zadrgo in s pokrivno letvijo
- Dva sprednja žepa na prsih s pokrivno letvijo
- Dva stranska žepa z gumbom
- Pas z elastiko na straneh
- Elastične manšete
- **Material:** 98% bombaž/2% ogljikovih vlaken, keper, 360 g/m²



kat. št.	velikost
FR94030155	S
FR94030255	M
FR94030355	L
FR94030455	XL
FR94030555	2XL
FR94030655	3XL
FR94030755	4XL

29,90

cena/KOS



Moške ognjevarne dolge hlače, RANGER

- Dolge hlače iz ognjevarne tkanine
- Nastavljiv pas zadoj
- Dva sprednja žepa
- Dva zadnja žepa s pokrivno letvijo
- **Material:** 98% bombaž / 2% ogljikovih vlaken, keper, 360 g/m²



kat. št.	velikost
FR94005555	38
FR94005655	40
FR94005755	42
FR94005855	44
FR94005955	46
FR94006055	48
FR94006155	50
FR94006255	52
FR94006355	54
FR94006455	56
FR94006555	58
FR94006655	60


27,00

cena/KOS



Moška ognjevarna majica z dolgimi rokavi, DEFENDER

- Moška majica z dolgimi rokavi iz ognjevarne tkanine
- Crew neck ovratnik s pokritimi šivi
- Ovrtnik in manšete iz rebraste tkanine 1x1
- **Material:** 60% modakril / 37% bombaž / 3% ogljikovih vlaken, enojni dres, 220 g/m²



kat. št.	velikost
FR94010155	S
FR94010255	M
FR94010355	L
FR94010455	XL
FR94010555	2XL
FR94010655	3XL
FR94010755	4XL

Podkapa za varilce

- Podkapa za varilce, narejena iz ognjeodpornega materiala
- Zapiranje na ježka
- Univerzalna velikost

WELDAS[®]



23-6680
od: **9,60**
cena/KOS



PE	1 KOS	5 KOS	20 KOS
cena/kos	10,99	9,99	9,60

Predpasnik za varilce

- Predpasnik za varilce, narejen iz govejega usnja, šivan s kevlarjevo nitjo
- Ima dober sistem za lažje nošenje pri ramenih in okoli pasu
- Narejen po standardu EN470-1

WELDAS[®]



44-
od: **29,90**
cena/KOS



kat. št.	dolžina (cm)	širina (cm)	cena/kos
44-2142	107	60	29,90
44-2142W	107	80	38,90

Narokavnik za varilce

- Ognjeodporno goveje usnje, šivano s kevlarjevo nitjo
- Narokavniki se zgoraj fiksirajo na ježka, v zapestju pa je všita guma
- Standardi EN470-1 CE

WELDAS[®]



44-2321
od: **19,99**
cena/PAR



PE	1 PAR	5 PAR	10 PAR
cena/kos	22,99	20,90	19,99

Jakna za varilce

- Ognjeodporno goveje usnje, šivano s kevlarjevo nitjo
- Jakna ima dodatno zaščiteno hrbet in še notranji žep
- Standardi EN470-1 CE

WELDAS[®]




44-2530-
od: **58,90**
cena/KOS



velikost	cena/kos
.. M	58,90
.. L	61,90
.. XL	68,90
.. XXL	77,50

Čepki ušesni na obroču, EC-01-000

- Univerzalna velikost
- Odlično prileganje zahvaljujoč okroglim čepom, ki enakomerno pritiskajo na uho
- Elastični naušniki skrbijo za optimalno prileganje in udobje
- SNR: 26dB (H/30, M/22, L/19)
- Standard: EN 352-2
- Zamenljivi čepki
- Pakirano: 10kos



850322 0010

4,99

cena/KOS



3M

Ušesni čepki E-A-R SOFT

- Čepki so narejeni iz poliuretanske pene, ki se počasi širi
- Pena se vrne v prvotno stanje
- Čepki z enakomerno porazdelitvijo pritiska omogočajo prilagoditev in dobro slabljenje zvoka ob optimalnem udobju
- Združljivi so z drugo osebno zaščitno

7000038202
(PD-01-002)

67,00

cena/GAR
(cena/PAR = 0,134)



3M

**36 dB
SNR**

3M glušniki optime, H520A-407-GQ

- Standard: EN 352-1
- Redukcija hrupa: SNR 31 dB, H 34 dB, M 29 dB, L 20 dB
- Lahki in udobni glušniki
- Enakomerno dušenje hrupa
- Zelo udobno tudi pri neprekinjeni uporabi
- Prezračevalni kanali na tesnilnih obročih
- Naglavni trak individualno nastavljen
- Barva: temno-zelena / črna

7000039619

18,90

cena/KOS



3M



Ušesni čepki, 3M

- Za zaščito sluha
- Iz mehkega poliuretana
- Konusna oblika za odlično prileganje
- Pakiranje v paru, v vrečkah

HC000664629

O14

cena/PAR



**36dB
SNR**

3M

3M 1100

Zaščitna očala



- Šprtna zaščitna očala s kakovostnimi lečami proti meglenju
- Zasnova brez okvirja zagotavlja optimalno vidno polje
- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Okvir: umetna masa
- Zaščitna oči: 2 mm polikarbonat



FLT-680

1,99

cena/KOS



Zaščitna očala



- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Okvir: umetna masa in guma (modra barva)
- Zaščitna oči: 2 mm polikarbonat, brezbarven
- Zaščita pred udarci: 45 m/s
- Visokokakovostni premaz pred praskami in rosenjem



FLT-620

3,90

cena/KOS



Zaščitna očala



- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Zasnova brez okvirja zagotavlja optimalno vidno polje
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat, brezbarven
- Visokokakovostni premaz pred praskami in rosenjem



FLT-629

4,60

cena/KOS



.Zaščitna očala



- Sodobna zaščita oči na delovnem mestu in v prostem času
- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Penasti vložek, ki zagotavlja dodatno zaščito oči je možno tudi odstraniti
- Okvir: umetna masa (rdeče/črna barvna kombinacija)
- Zaščitna oči: 2 mm polikarbonat, brezbarven
- Visokokakovostni premaz pred praskami in rosenjem



FLT-622

4,30

cena/KOS



Zaščitna očala



- Novo razvita zaščitna očala, ki nudijo vsestransko zaščito
- Ta najsodobnejša očala se lahko nosijo kot očala za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi ali za zaščito pred brizganjem tekočin
- Odstranljiva varnostna guma
- Dobava tako z nosilci kot tudi z naglavnim trakom
- Zaščitna oči: 2 mm polikarbonat, brezbarven
- Visokokakovostni premaz pred praskami in rosenjem



FLT-580

7,20

cena/KOS



Zaščitna očala



- Očala imajo tanke račice, katere so nastavljive po dolžini in nagibu
- Inovativna dvokomponentna tehnologija iz trde in mehke umetne mase omogoča visoko udobje pri nošenju - zlasti na običajnih točkah pritiska
- Okvir: umetna masa
- Zaščita oči: 2 mm polikarbonat
- Odporna na praske



FLT-653

4,80

cena/KOS



Celoobrazna maska za večkratno uporabo

- Izjemno lahka in udobna celooobrazna maska s panoramskim vizirjem iz polikarbonata
- Vizir odlikuje periferni vid ter odpornost na praske in rosenje
- Dva robustna bajonetna priključka z ventili in tesnili za enostavno montažo filtrov za različne namene uporabe
- Dvojni filter omogoča nižji dihalni upor in skrbi za enostaven pretok zraka
- Udobni naglavni trakovi s 4 točkovno pritrditvijo
- Standard: EN 136
- Na voljo v velikosti: M in L
- Pri naročilu navedite željeno velikost

OXY-X8-(M-L)

65,90
cena/KOS



OXY
line

Filtri za X7 in X8

- Lahki filtri za večkratno uporabo z bajonetnim priključkom za polmaske X6, X7 in celooobrazno masko X8
- Zaščita pred organskimi plini in izpuhi

OXY-X701A1-02

3,20
cena/KOS



OXY
line

Pokrovčki filtra za X7 in X8

- Primerno za montažo predfiltrrov na glavne filtre X701 A1, X702 A1E1 in X703 ABEK1

OXY-X501

0,70
cena/KOS



Polmaska za večkratno uporabo

- Lahka in udobna polmaska s priključki za dva čistilna filtra
- Dva robustna bajonetna priključka za enostavno montažo filtrov za različne namene uporabe
- Dvojni filter omogoča nižji dihalni upor in skrbi za enostaven pretok zraka
- Standard: EN 140
- Pri naročilu navedite željeno velikost
- Na voljo v velikosti: S, M in L

OXY-X7-

10,90
cena/KOS



OXY
line

Filtri za X7 in X8

- Lahki filtri za večkratno uporabo, z bajonetnim priključkom za polmaske X6, X7 in celooobrazno masko X8
- Zaščita pred organskimi plini, anorganskimi plini, kislimi plini, amonijakom in derivati

OXY-X703ABEK1-02

4,50
cena/KOS



OXY
line

Predfilter X7 in X8

- Zamenljiv filter za večkratno uporabo za polmaske in maske z dvojnimi filtrom
- Montaža z ustreznim pokrovčkom
- Uporaben za več kot eno delovno izmeno, priporoča pa se, da ne presega treh izmen!
- Ščiti dihala pred nestrupenimi ali srednje strupenimi aerosoli (prah, dim, meglica)
- Brez bajonetnega konektorja zato je potrebna montaža z ustreznim

OXY-7N11P2R-10

0,89
cena/KOS



OXY
line

PAKIRANJE: 4 KOS

7100015051 (6800-M)

7100015052 (6900-L)

**Rezervna folija, 3M
6885**

- Pakirano 25 kos

70071732211

1,10

cena/KOS

Celoobrazne leče

- širše vidno polje
- polikarbonatne leče, odporne na praske in udarce, v skladu s SIST EN166: 2002

Patentiran 3MTM Cool Flow ventil

- manj dihalne upornosti
- lažje dihanje
- manj kopičenja toplote in znoja
- odpravlja vibracije ventila
- izdihani zrak potuje navzdol
- ostaja čist
- mehek videz in občutek

3M



71000150-

105,90

cena/KOS

Celoobrazna maska za večkratno uporabo

- Celoobrazne maske serije 6000 so enostavne za uporabo in udobne za uporabnika
- Nova izstopna odprtina omogoča večjo trajnost in se zlahka čisti.
- Maske so na voljo v treh velikostih, vse imajo 3M™ bajonetni pritrdilni sistem za filtre, ki omogoča povezavo s širokim razponom dvojnih lahkih filtrov za zaščito pred plini, hlapi in delci glede na vaše individualne zahteve
- 3M™ celooobrazna maska 6800 (M) SIST EN136: 1998 (razred 1)

7000146847 (6200-M)

7000146849 (6300-L)

3M



PE/št. kosov	od 1-5 kos	od 6 kos dalje
cena/kos	16,99	16,35

70001468-

od: **16,35**

cena/KOS

Polmaska za večkratno uporabo


- Izvedba z dvojnimi filtri zagotavlja lažje dihanje
- Mehka in lahka maska je narejena iz elastomera
- Cenovno ugodni filtri za zamenjavo
- Edinstven 3M-ov bajonetni pritrdilni sistem
- Naglavno jermenje z obročem, enostavno zapenjanje na vratu
- SIST EN140/CE

SERIJA 6000

3M



od: **4,99**
cena/KOS



kat. št.	cena/kos
7000034751 (3M6051)	4,99
7000034749 (3M6055)	6,20
7100006000 (3M6057)	5,45
7000034747 (3M6059)	6,20

Filtri za pline in hlape

- **GT500084063 (3M6051)**; Varuje pred organskimi plini in izpuhi, nivo zaščite A1
- **GT500084048 (3M6055)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini in kislimi plini, nivo zaščite A2
- **GT500084030 (3M6057)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini, kislimi plini, amonijakom in derivati, nivo zaščite ABE1
- **GT500084022 (3M6059)**; Varuje pred organskimi plini, anorganskimi plini, kislimi plini, amonijakom in derivati, nivo zaščite ABEK1

FFP 20V



FFP-20V

od: **0,59**

cena/KOS

Odstranjuje izdihani zrak
in zmanjšuje tveganje
za zarositev oči

Enakomerni pritisk traku izboljša udobje vratu,
obraza in glave ter zagotavlja
varnejši občutek

Respirator protiprašni z ventilom

- FFP2 NR D (EN 149:2001+A1:2009)

P2

PE	30kos	150kos	400 kos
cena/kos	0,79	069	0,59

3M
3M 8822



7100101091

1,69

cena/KOS



Respirator FFP2 z ventilom

- Respirator za enkratno uporabo
- Za zaščito pred trdimi, tekočimi in strupenimi delci
- Z 3M Cool-Flow-Ventil tehnologijo
- Izdihovalni ventil, ki odvaja tople in vlažne zrak iz maske
- Zelo lahek in udoben za nošenje
- Oblazinjen in prožen nosni lok za individualno prilagajanje
- **Pakiranje:** 10 kos
- Standard: EN149: 2001FFP2 NR D

3M

7000089312
(3M9332) **FFP3**

Zaščita: prah/meglje
Max. nivo uporabe: do 12x
mejna vrednost
Cena/kos: 3,40

7000088730
(3M9322) **FFP2**

Zaščita: prah/meglje
Max. nivo uporabe: do 50x
mejna vrednost
Cena/kos: 2,10



od: **2,10**
cena/KOS

Respirator za delce z ventilom, Aura - 3M9332 in 3M9322

- 3M™ Cool Flow ventil: učinkovito odstranjuje toploto in vlago ter zagotavlja hladnejše in bolj udobno nošenje, odstranjuje izdihani zrak in zmanjšuje tveganje za zarositev oči
- 3M™ napreden elektretni material za filter: učinkovita filtracija v kombinaciji z nizko dihalno upornostjo, dosledna visokokakovostna učinkovitost
- **Pakiranje:** 10 kos



SmartFil Mobilna enota za odsesavanje dima

- Namenjena za redno uporabo pri srednjih količinah dima in prahu
- SmartFill učinkovito ščiti varilca pred dimom, hlapi in prahom

KEMPER

Tehnični podatki:

Sesalna moč: 1100 m³/h
Moč ventilatorja: 3000 m³/h
Moč motorja: 1,5 kW
Prikjučna napetost: 3 x 400 V / 50 Hz
Nazivni tok: 3,1 A
Raven zvočnega tlaka: 70 dB(A)
Teža: 131 kg

646501-

od: **2.820,-**
cena/KOS



dolžina odsesovalne roke

kat. št.	m	cena/kos
64650100	2	2.820,00
64650101	3	2.890,00
64650102	4	2.950,00

Filter nadomestni, SmartFil

- Smartfil nadomestni filter za mobilno enoto za odsesavanje
- Zagotavlja optimalno učinkovitost filtra in filtracijske enote
- Visoka učinkovitost filtra
- **Površina filtra: 25 m²**
- Razred filtracije E12 z učinkovitostjo filtriranja $\geq 99,9\%$
- Premer: 600 mm
- Teža: 11 kg

1090675

520,-
cena/KOS



Filter nadomestni, SmartFil

- Smartfil nadomestni filter za mobilno enoto za odsesavanje
- Zagotavlja optimalno učinkovitost filtra in filtracijske enote
- Visoka učinkovitost filtra
- **Površina filtra: 42 m²**
- Razred filtracije E12 z učinkovitostjo filtriranja $\geq 99,9\%$
- Premer: 600 mm
- Teža: 11 kg

1090517

689,-
cena/KOS



Osvetljena odsosovalna napa

79103040

350,-
cena/KOS



KEMPER

KEMPER

KEMPER

Brusna plošča univerzal

- Brusne plošče: prva izbira za jeklo, primerno tudi za INOX
- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Pakirano 10kos

od: **0,92**
cena/KOS



kat. št.	oblika	mere (mm)	cena/kos do 200/kos	cena/kos od 210/kos
910630		115 x 6,4 x 22,23	0,97	0,92
910640		125 x 6,4 x 22,23	1,10	1,04
910650		180 x 6,4 x 22,23	1,99	1,89
910670		230 x 6,4 x 22,23	2,95	2,80
911430		230 x 8,0 x 22,23	3,50	3,30

Rezalno-brusna plošča

- Abraziv iz Aluminijevaga oksida
- Primerno za jekla trdote preko 45HRC
- Zaradi svoje debeline 4mm, se lahko uporablja tako za brušenje kot rezanje
- Dolga življenjska doba
- Pakiranje: 20kos

911140
od: **0,66**
cena/KOS



kat. št.	oblika	mere (mm)	cena/kos do 200/kos	cena/kos od 210/kos
911140		125 x 4,0 x 22,23	0,70	0,66

Brusna plošča - JEKLO IZJEMNO VZDRŽLJIVA

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO

BOABP...
od: **0,82**
cena/KOS



kat. št.	MAX št. obratov	pakirna enota (kos)	dimenzija (mm)	do 200 kos	nad 200 kos
BOABP115X6,4ME	13300	25	115 x 6,4 x 22,23	0,86	0,82
BOABP125X6,4ME	12250	25	125 x 6,4 x 22,23	0,99	0,93
BOABP180X6,4ME	8500	10	180 x 6,4 x 22,23	1,95	1,82

Rezalna plošča Ceramic

- Rezalne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske pločevine, cevi in profilov
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO, INOX...

BOARP1-
od: **0,65**
cena/KOS



kat. št.	MAX št. obratov	dimenzija (mm)	oblika	pakirna enota	cena/kos do 100	cena/kos nad 100
BOARP115X1CR	12250	115 x 1,0 x 22,23		25 kos	0,71	0,65
BOARP125X1CR	12250	125 x 1,0 x 22,23		25 kos	0,77	0,70

Brusna plošča Ceramic

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO, INOX...

BOABP125X6,4CR
od: **1,60**
cena/KOS



kat. št.	MAX št. obratov	dimenzija (mm)	oblika	pakirna enota	cena/kos do 100	cena/kos nad 100
BOABP125X6,4CR	12200	125 x 6,4 x 22,23		25 kos	1,75	1,60

Rezalna plošča - INOX

- Rezalne plošče: prva izbira za inox, primerno tudi za jeklo
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Pakirano: 25kos

Karbosan



High Alloy Steels

Stainless Steel (inox)

Aluminium

od: **0,49**
cena/KOS

kat. št.	mere (mm)	do 200 kosov	od 225 kosov naprej
910500	115 x 1 x 22,23	0,52	0,49
910520	125 x 1 x 22,23	0,59	0,56

Rezalna plošča-INOX

- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Primerna za naslednje materiale: INOX

NOVO

od: **0,39**
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	pakirna enota (kos)	do 200 kosov	od 225 kosov naprej
BOARP115X11N	115 x 1 x 22,23	50	0,44	0,39
BOARP125X11N	125 x 1 x 22,23	50	0,51	0,47
BOARP230X1,9IN	230 x 1,9 x 22,23	25	1,46	1,38

Rezalna plošča-JEKLO

- Rezalne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske pločevine, cevi in profilov
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Pakirano: 25kos

Karbosan



od: **0,42**
cena/KOS


kat. št.	mere (mm)	do 200 kosov	od 225 kosov naprej
910440	115 x 1 x 22,23	0,44	0,42
910460	125 x 1 x 22,23	0,51	0,48
910490	230 x 1,9 x 22,23	1,38	1,32

Rezalna plošča-JEKLO

- Rezalne plošče primerne za rezanje konstrukcijskih jekel, tanke kovinske pločevine, cevi in profilov
- Minimalna izguba materiala zahvaljujoč tanki zasnovi
- Primerna za naslednje materiale: JEKLO

NOVO

od: **0,37**
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	pakirna enota (kos)	do 200 kosov	od 200 kosov naprej
BOARP115X1ME	115 x 1,0 x 22,23	50	0,42	0,37
BOARP115X3ME	115 x 3,0 x 22,23	50	0,56	0,51
BOARP125X1ME	125 x 1,0 x 22,23	50	0,48	0,45
BOARP125X1,6ME	125 x 1,6 x 22,23	50	0,50	0,47
BOARP125X2,5ME	125 x 2,5 x 22,23	50	0,57	0,52
BOARP125X3ME	125 x 3,0 x 22,23	50	0,60	0,56
BOARP230X1,9ME	230 x 1,9 x 22,23	25	1,33	1,28

Lamelna plošča UNIVERSAL line

- Lamelne brusne plošče primerne za jeklo in nerjavče jeklo, standardne debeline

- Pakirano: 10kos

kat. št.	oblika	mere (mm)	granul- acija	do 200 kos	od 210 kos
930400	konična	115 x 22,23	40	1,19	1,05
930410	konična	115 x 22,23	60	1,19	1,05
930420	konična	115 x 22,23	80	1,19	1,05
930430	konična	125 x 22,23	40	1,45	1,29
930440	konična	125 x 22,23	60	1,45	1,29
930450	konična	125 x 22,23	80	1,45	1,29
930190	ravna	125 x 22,23	40	1,45	1,29

od: **1,05**
cena/KOS



Karbosan

Lamelna plošča PREMIUM line

- Lamelne brusne plošče primerne za jeklo in nerjavče jeklo

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba

- Pakirano: 10kos

kat. št.	oblika	mere (mm)	granul- acija	do 200 kos	od 210 kos
983610	konična	125 x 22,23	40	1,60	1,49
983620	konična	125 x 22,23	60	1,60	1,49
983570	ravna	125 x 22,23	40	1,60	1,49
983580	ravna	125 x 22,23	60	1,60	1,49

od: **1,49**
cena/KOS



Karbosan

Lamelna plošča za INOX COMFORT line

- Lamelne brusne plošče primerne za INOX in Jeklo

- Hitro odzemanje materiala in dolga življenjska doba

- Pakirano: 10kos

kat. št.	oblika	mere (mm)	granul- acija	do 200 kos	od 210 kos
982420	konična	125 x 22,23	60	1,32	1,23

982420
od: **1,23**
cena/KOS

INOX



Karbosan

Lamelna plošča MAXIFLAP

- Samobrusna keramična zrna

- Zelo dolga življenjska doba; hladno brušenje na površinah in robovih

- Luknja: 22,23 mm

- Pakirano: 10 kos

461280 125/40

od: **2,25**
cena/KOS



kat. št.	mere (mm)	do 100 kos	do 300 kos
461280 125/40	125 x 22,23	2,45	2,25

Brusni papir

- Material: silicijev karbid
- Nepremočljiva papirnata podlaga
- Enakomerno posipan
- Primerno za brušenje barv, lakov in plastike
- Pakiranje: 50 kos

4000842-

od: **0,31**

cena/KOS

kat. št.	mere (ŠxD) mm	zrnatost	cena/kos
4000842130	230x280	100	0,32
4000842131	230x280	120	0,32
4000842132	230x280	150	0,32
4000842216	230x280	180	0,31
4000842135	230x280	240	0,32
4000842137	230x280	320	0,32
4000842139	230x280	400	0,32
4000842141	230x280	600	0,31
4000842186	230x280	800	0,31
4000842187	230x280	1000	0,31



PROMAT

Brusni papir

- Dobra zmogljivost brušenja
- Dolga življenjska doba
- Primeren za obdelavo lesa in barvnih površin
- Pakiranje: 50 kos

od: **0,27**

cena/KOS

kat. št.	mere (ŠxD) mm	zrnatost	cena/kos
4000842236	230x280	60	0,32
4000842237	230x280	80	0,29
4000842238	230x280	100	0,27
4000842239	230x280	120	0,27
4000842249	230x280	150	0,27
4000842251	230x280	180	0,27
4000842257	230x280	220	0,27



PROMAT

Brusni papir v zvitku

- Primerno za ročno brušenje vseh vrst materialov

4000842-

od: **21,70**

cena/KOS



kat. št.	mere (ŠxD) mm	zrnatost	cena/kos
4000842220	50x50	40	28,80
4000842222	50x50	60	23,60
4000842223	50x50	80	22,10
4000842224	50x50	100	21,70

kat. št.	mere (ŠxD) mm	zrnatost	cena/kos
4000842225	50x50	120	21,70
4000842226	50x50	150	21,70
4000842227	50x50	180	21,70
4000842228	50x50	220	21,70

PROMAT

Držalo za zvitke

- Priročno in varno shranjevanje ekonomičnih rol
- Brusno sredstvo se odtrga enostavno in čisto
- Hitra in enostavna zamenjava in polnjenje
- Za nastavitve ali pritrditev na zid
- Dobava: brez brusnih rol

470960-

99,00

cena/KOS



kat. št.	št. držal za zvitke	cena/kos
470960 5	5	99,00

KLINGSPOR
Schleiftechnologie

Brusni krožnik

- Sistem hitre zamenjave
- Gumijasti brusni krožnik



od: **7,30**
cena/KOS

kat. št.	Ø mm	primerno za Ø mm	Ø stebila mm	cena/kos
4000841681	44	51	6	7,30
4000841682	69	75	6	7,70



Brusne plošče, keramična brusna zrna

- Sistem hitre menjave
- Zelo velika zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba zaradi keramičnih brusnih zrn s samodejnim ostrenjem
- Za brušenje visokotemperaturno odpornih materialov, trdih kovin NF, titana itd.
- Pakiranje: 100 kos



od: **0,85**
cena/KOS

kat. št.	Ø mm	zrnatost	cena/kos
4000844818	51	40	0,96
4000844819	51	60	0,85



Brusne plošče, cirkonijev korund

- Sistem hitre menjave
- Za brušenje nerjavnega jekla, legiranega jekla in titana
- Pakiranje: 100 kos



od: **0,58**
cena/KOS

kat. št.	Ø mm	zrnatost	cena/kos
4000844836	51	40	0,71
4000844837	51	60	0,59
4000844838	51	80	0,58
4000844839	51	120	0,58

Pahljačasti brus

- Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja
- Idealno za fino brušenje
- Pakiranje: 10 kos

45560-
od: **1,75**
cena/KOS



kat. št.	455602 zrnatost 60 cena/kos	455604 zrnatost 80 cena/kos	455606 zrnatost 120 cena/kos	455608 zrnatost 240 cena/kos	Ø mm	višina mm	max. vrtiljajev min ⁻¹
30x10	1,57	1,57	1,57	1,57	30	10	12.000
30x15	1,76	1,76	1,76	1,76	30	15	12.000
40x15	1,96	1,96	1,96	1,96	40	15	9.600
40x20	2,09	2,09	2,09	2,09	40	20	9.600
50x20	2,25	2,25	2,25	2,25	50	20	7.000
50x30	2,46	2,46	2,46	2,46	50	30	7.000
60x20	2,53	2,53	2,53	2,53	60	20	6.300
60x30	2,76	2,76	2,76	2,76	60	30	6.300
60x40	3,39	3,39	3,39	3,39	60	40	6.300
60x50	4,00	4,00	4,00	4,00	60	50	6.300
80x50	5,62	5,62	5,62	5,62	80	50	4.800

Brusne plošče, cirkonijev korund

- Sistem hitre menjave
- Za brušenje jekla, nerjavečega jekla in aluminija
- Pakiranje: 100 kos



od: **0,60**
cena/KOS

kat. št.	Ø mm	zrnatost	cena/kos
4000844832	51	40	0,73
4000844833	51	60	0,67
4000844834	51	80	0,64
4000844835	51	120	0,60



Ploščata delavniška pila brez ročaja, DIN 7261

- Pravokotna pila
- Oblika A

PROMAT



od: **2,00**
cena/KOS



kat. št.	dolžina mm	preseki mm	nasek	cena/ kos
4000840020	200	20x5	1	2,00
4000840021	200	20x5	2	2,10
4000840022	200	20x5	3	2,20
4000840023	250	25x6	1	2,80
4000840024	250	25x6	2	2,90

kat. št.	dolžina mm	preseki mm	nasek	cena/ kos
4000840025	250	25x6	3	3,20
4000840026	300	30x6,5	1	3,80
4000840027	300	30x6,5	2	4,00
4000840028	300	30x6,5	3	4,60
-	-	-	-	-

Polokrogla delavniška pila brez ročaja, DIN 7261

- Polokrogla pila z obojestranskim rezom
- Oblika E

PROMAT



od: **3,00**
cena/KOS



kat. št.	dolžina mm	preseki mm	nasek	cena/ kos
4000840143	200	20x6	1	3,00
4000840144	200	20x6	2	3,00
4000840145	200	20x6	3	3,30
4000840146	250	25x7	1	4,00
4000840147	250	25x7	2	4,30

kat. št.	dolžina mm	preseki mm	nasek	cena/ kos
4000840148	250	25x7	3	4,70
4000840149	300	30x8,5	1	5,60
4000840150	300	30x8,5	2	6,00
4000840151	300	30x8,5	3	6,40
-	-	-	-	-

Fina okrogla pila s koničastim konce, DIN 7261

- Okrogla pila s prečnim rezom
- Oblika F

PROMAT



od: **1,70**
cena/KOS



kat. št.	dolžina mm	preseki mm	nasek	cena/ kos
4000840183	200	7,5	1	1,70
4000840184	200	7,5	2	1,80
4000840185	200	7,5	3	2,10
4000840186	250	9,5	1	2,40
4000840187	250	9,5	2	2,60

kat. št.	dolžina mm	preseki mm	nasek	cena/ kos
4000840188	250	9,5	3	2,90
4000840189	300	12	1	3,40
4000840190	300	12	2	3,70
4000840191	300	12	3	4,00
-	-	-	-	-

Ročaj za pile z luknjo za obešanje

- Iz plastike
- Dvokomponentni ročaj
- Pakiranje: 10 kos

PROMAT

od: **1,00**
cena/KOS



kat. št.	dolžina ročaja mm	za dolžino pile mm	PE	cena/kos
4000840627	110	200-250	10	1,00
4000840629	120	300-350	10	1,10

5-delna GARNITURA pil

PROMAT

- Z ročajem iz dvokomponentne umetne mase, odporne proti udarcem
- Iz kakovostnega jekla
- Vsebinska: 5-delna gar. pil s po eno **ploščato, trikotno, kvadratno, polokroglo in okroglo pilo**
- Dobava: v embalaži iz umetne mase, ki ščiti pred nečistočami, poškodbami in korozijo

od: **16,80**
cena/GAR



kat. št.	dolžina mm	nasek	cena/gar
4000840255	200	2 (polfini)	16,80
4000840256	250	2 (polfini)	24,50

6-delna GARNITURA pil

PROMAT

- Z lesenim ročajem
- Idealno za nežno in občutljivo piljenje
- Dolžina: 100 mm
- Nasek: 2
- Vsebinska: 6-delna gar. pil s po eno **ravno, ploščato, polokroglo, kvadratno, trikotno in okroglo pilo**
- V kovinski škattli

4000840457
7,50
cena/GAR



6-delna GARNITURA pil

PROMAT

- Z lesenim ročajem
- Vsebinska: 6-delna gar. pil s po eno **ravno, ploščato, polokroglo, kvadratno, trikotno in okroglo pilo**
- Dolžina pile: 100 mm
- Nasek: 2
- Dobava: v embalaži iz umetne mase, ki ščiti pred nečistočami, poškodbami in korozijo

4000840455
5,99
cena/GAR



6-delna GARNITURA pil

PROMAT

- Pile brez ročaja v embalaži iz umetne mase
- Vsebinska: 6-delna gar. pil s po eno **ravno, ploščato, polokroglo, kvadratno, trikotno in okroglo pilo**

od: **7,99**
cena/GAR



kat. št.	dolžina mm	nasek	cena/gar
4000840401	160	2	7,99
4000840402	200	2	9,90

Ščetka za čiščenje pil

PROMAT

- Jeklena žica
- Dolžina: 235 mm
- Dolžina obloge: 115 mm

4000841020
2,20
cena/KOS




6-delna GARNITURA diamantnih iglastih pil

PROMAT

- Dolžina: 140 mm
- Vsebinska: 6-delna gar. pil s po eno **ravno, ploščato, trikotno, kvadratno, polokroglo in okroglo**
- Granulacija: D126
- Dobava: v embalaži iz umetne mase, ki ščiti pred nečistočami, poškodbami in korozijo

4000840647
89,00
cena/GAR



VHM Roto rezkar ZYA

- oblika A

od: **4,05**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/kos
A0616M06	6	16	6	65	4,05
A0820M06	8	20	6	65	5,56
A1020M06	10	20	6	65	6,68
A1225M06	10	20	6	65	8,90
A1625M06	16	25	6	65	16,21

VHM Roto rezkar ZYA-S

- oblika B

od: **4,08**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/kos
B0616M06	6	16	6	65	4,08
B0820M06	8	20	6	65	5,56
B1020M06	10	20	6	65	6,68
B1225M06	12	25	6	65	8,96
B1625M06	16	25	6	65	16,21

VHM Roto rezkar WRC

- oblika C

od: **4,08**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	R	cena/kos
C0616M06	6	16	6	65	3	4,08
C0820M06	8	20	6	65	4	5,56
C1020M06	10	20	6	65	5	6,68
C1225M06	12	25	6	65	6	8,96
C1625M06	16	25	6	65	8	16,21

VHM Roto rezkar SKM

- oblika M

od: **4,08**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	cena/kos
M0618M06	6	18	6	65	14	4,08
M0820M06	8	20	6	65	20	5,19
M1020M06	10	20	6	65	25	6,68
M1225M06	12	25	6	65	25	8,35

VHM Roto rezkar WKN

- oblika N

od: **4,08**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	cena/kos
N0607M06	6	7	6	65	10	4,08
N0810M06	8	10	6	65	10	5,19
N1010M06	10	10	6	65	20	6,31
N1213M06	12	13	6	65	20	7,98
N1616M06	16	16	6	65	20	13,23

VHM Roto rezkar RBF

- oblika F

od: **4,08**
cena/kos




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	R	cena/kos
F0618M06	6	18	6	65	1,5	4,08
F0820M06	8	20	6	65	2	5,56
F1020M06	10	20	6	65	2,5	6,40
F1225M06	12	25	6	65	3	8,11
F1625M06	16	25	6	65	3,5	14,93

VHM Roto rezkar KEL

- oblika L

od: **4,45**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	R	cena/kos
LO616M06	6	16	6	65	14	1,2	4,45
LO822M06	8	22	6	65	14	1,4	5,56
L1025M06	10	25	6	65	14	2,2	6,68
L1228M06	12	28	6	65	14	3	8,35
L1633M06	16	33	6	65	14	4,5	14,93

VHM Roto rezkar KSK

- oblika K

od: **4,08**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	cena/kos
KO603M06	6	3	6	55	90	4,08
KO804M06	8	4	6	55	90	5,19
K1005M06	10	5	6	55	90	6,31
K1206M06	12	6	6	55	90	8,35
K1608M06	16	8	6	55	90	12,47

VHM Roto rezkar SPG

- oblika G

od: **4,08**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	R	cena/kos
GO618M06	6	18	6	65	26	4,08
GO820M06	8	20	6	65	27	5,56
G1020M06	10	20	6	65	28	6,68
G1225M06	12	25	6	65	30	8,35
G1625M06	16	25	6	65	40	14,93

VHM Roto rezkar KUD

- oblika D

od: **4,08**
cena/KOS




kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	cena/kos
DO303M06	3	2,7	6	55	4,08
DO605M06	6	5	6	55	4,08
DO807M06	8	7	6	65	5,19
D1009M06	10	9	6	65	6,31
D1210M06	12	10	6	65	7,68
D1614M06	16	14	6	65	11,95

VHM Roto rezkar TRE

- oblika E

od: **4,08**
cena/KOS



kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	R	cena/kos
EO610M06	6	10	6	65	2,5	12	4,08
EO813M06	8	13	6	65	3,7	14	5,56
EO1016M06	10	16	6	65	4	22	6,40
E1220M06	12	20	6	65	5	3	8,11
E1625M06	16	25	6	65	6,5	45	14,93

VHM Roto rezkar H

- oblika H

od: **4,82**
cena/KOS



kat. št.	d1 (mm)	l1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	α	cena/kos
HO618M06	6	18	6	65	1	4,82
HO820M06	8	20	6	65	1,5	5,56
H1025M06	10	25	6	65	2	6,68
H1232M06	12	32	6	80	2,5	9,09

10-delna GARNITURA brusnih čepov

- Priporočena rezalna hitrost
25-40 m/s
- Zrnatost: grobo



24,90
cena/GAR

kat. št.	vsebina	o držala mm	cena/ gar
450690 10	Po en kos: ZY1013 ZY1320 ZY2006 ZY2013 ZY2025 KU16 WR2025 WK2025 SP1320 KE2020	6	24,90

15-delna GARNITURA brusnih čepov

- Priporočena rezalna hitrost
25-40 m/s
- Zrnatost: fino



28,00
cena/GAR

kat. št.	vsebina	o držala mm	cena/ gar
450690 15	Po en kos: ZY1013 ZY1320 ZY2006 ZY2013 ZY2025 KU16 WR2025 WK2025 SP1320 KE2020	3	28,00

200-delna GARNITURA za fino obdelavo



- Garnitura zajema: orodje za rezkanje,
brušenje, ščetkanje, za odstranjevanje rje,
poliranje, graviranje in rezanje
- Dobava v leseni škatli



4000843571
25,00
cena/GAR

CBN brusni čepi

- Rezalna hitrost: suho brušenje
15-25 m/s; mokro brušenje 20-
40 m/s
- A=stopničasto rezilo
- N=nestopničasto rezilo




od: **9,60**
cena/KOS



kat. št.	o glave mm	T mm	L ₄ mm	L ₂ mm	o držala mm	cena/ kos
453030 1,0x4	1	4	9	36	3	10,40
453030 1,4x4	1,4	4	9	36	3	9,60
453030 2,0x4	2	4	10	36	3	11,00
453030 3,0x4	3	4	19	36	3	11,90
453030 4,0x5	4	5	-	45	3	12,20
453030 5,0x5	5	5	-	45	6	14,50
453030 6,0x6	6	6	19	54	6	16,50
453030 8,0x8	8	8	-	52	3	21,40
453030 10,0x8	10	8	-	52	6	24,50
453030 12,0x8	12	8	-	52	3	28,90

CBN brusni čepi

- Rezalna hitrost: suho brušenje
15-25 m/s; mokro brušenje 20-
40 m/s
- A=stopničasto rezilo
- N=nestopničasto rezilo



od: **11,80**
cena/KOS



kat. št.	o glava mm	L ₄ mm	L ₂ mm	o držala mm	cena/ kos
453040 1,0	1	10	44	6	11,80
453040 2,0	2	8	43	3	14,70
453040 3,0	3	6	42	3	14,20
453040 4,0	4	5	41	3	15,90
453040 5,0	5	2	40	3	20,50
453040 6,0	6	-	39	6	24,70
453040 8,0	8	10	52	3	30,40

Pasta brusna

- Topna v olju
- Za poliranje in
postopno fino brušenje



SIC

od: **20,10**
cena/KOS



kat. št.	velikost zrn	obseg zrnatosti	cena/kos
454900 90	K 90	srednje grobo	20,10
454900 150	K 150	fino	20,90
454900 280	K 280	zelo fino	20,90
454900 360	K 360	zelo fino	22,30
454900 800	K 800	izredno fino	28,80

Ročna žična ščetka

- Ukrivljeno leseno telo z izvrtino za obešanje
- Žica: gladka, jeklena, 0,35 mm

osborn



od: **0,93**
cena/KOS

kat. št.	število vrstic	dolžina žičnatga dela mm	debelina žice mm	skupna dolžina mm	cena/kos
482000 2	2	145	0,35	295	0,93
482000 3	3	145	0,35	295	1,02
482000 4	4	145	0,35	295	1,23
482000 5	5	145	0,35	295	1,32

Ročna žična ščetka

- Ukrivljeno leseno telo z izvrtino za obešanje
- Žica: nerjaveče jeklo, 0,30 mm

osborn



od: **2,17**
cena/KOS

kat. št.	število vrstic	dolžina žičnatga dela mm	debelina žice mm	skupna dolžina mm	cena/kos
482100 2	2	145	0,35	295	2,17
482100 3	3	145	0,35	295	2,45
482100 4	4	145	0,35	295	3,27
482100 5	5	145	0,35	295	3,79

Ročna žična ščetka

- Ukrivljeno leseno telo z izvrtino za obešanje
- Žica: medeninasta žica, 0,30 mm

osborn



od: **2,04**
cena/KOS

kat. št.	število vrstic	dolžina žičnatga dela mm	debelina žice mm	skupna dolžina mm	cena/kos
482200 2	2	145	0,35	295	2,04
482200 3	3	145	0,35	295	2,34
482200 4	4	145	0,35	295	2,68
482200 5	5	145	0,35	295	2,99

Ročna žična ščetka

- Ukrivljeno leseno telo z izvrtino za obešanje
- Žica: gladka jeklena bv obliki črke V, 0,35 mm

osborn



3,40
cena/KOS

kat. št.	število vrstic	dolžina žičnatga dela mm	debelina žice mm	skupna dolžina mm	cena/kos
482300 3	3	145	0,35	295	3,40

Ročna žična ščetka

- S priročnim plastičnim ročajem z luknjo za obešanje in oporo za prst
- Material žice: nerjaveče jeklo

PROMAT



od: **1,65**
cena/KOS

kat. št.	debelina žice mm	dolžina mm	barva mm	cena/kos
4000841065	0,3	265	rdeča	1,65
4000841066	0,3	265	zeleno	3,99
4000841067	0,3	265	rumeno	3,99

Ročna žična ščetka

- Ročaj iz bukovega lesa z zaobljenimi robovi
- 3 vrste z žico
- Površina žičnega dela (DxV): 40x15 mm

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY



48280-
od: **1,51**
cena/KOS

kat. št.	debelina žice mm	dolžina mm	barva mm	cena/kos
482802 40	0,3	265	rdeča	1,65
482804 40	0,3	265	zeleno	3,99
482806 40	0,3	265	rumeno	3,99



3 X 4,0Ah

 **BOSCH**

SET s tremi profesionalnimi električnimi orodji + 3x 4,0Ah Procore baterija + polnilec v torbi za orodje

- Popolna kombinacija profesionalnih električnih orodij z zaščitnimi funkcijami in impresivno zmogljivostjo za učinkovito opravljanje dela

Obseg dobave:

- 1x Bosch akumulatorski vrtni vijačnik GSR 18V-55 (06019H5202)
- 1x Bosch akumulatorski udarni vijačnik GDX 18V-200 (06019J2204)
- 1x Bosch akumulatorski vrtni vijačnik GBH 18V-22 (0611924000)
- 3 x baterija ProCORE18V 4,0Ah (1 600A016GB)
- 1x hitri polnilnik GAL 1880CV Professional (1 600A00B8G)
- 1x torba za orodje, srednja (1600A003BJ)

0615A5003B

639,00

cena/GAR

metabo



2 X 4,0Ah

Baterijski vrtalnik/vijačnik, BS 18 LT BL

- Brezkrtačni baterijski vrtalnik/ vijačnik z optimalno močjo za zahtevna opravila
- S priročno pripenjalno sponko in držalom nastavkov z možnostjo namestitve na levo ali desno stran
- Prikazovalnik za stalen nadzor kapacitete baterijskega paketa in vgrajena delovna svetilka
- Ultra-M tehnologija: največja moč in varno polnjenje
- Najvišji navor (nizek): 34Nm, Najvišji navor (visok): 75Nm, Nastavitev momenta vijačenja (sklopka): 0,7-8,0 Nm
- **Obseg dobave:** Vrtni vijačnik 18LT BL, hitrovpjenjalna glava, pripenjalna sponka in držalo nastavkov, 2 x baterijski paket Li-Power 18V 4,0Ah, polnilec ASC55 "AIR COOLED", MetaBOX 145

602325500

239,00

cena/GAR



1,7kg



1,5-13mm



4,0Ah



18V



0-600/0-2.100 min-1



Vpenjalna glava
2 v 1

2 X 5,0Ah

SET: Akumulatorski udarni vijačnik, GDX 18V-200 C v kovčku L-BOXX 136 + 2x baterija 18V 5.0Ah + hitri polnilnik

- Zasnovan za vse načine uporabe z vpenjalno glavo „2 v 1“: 1/4" notranji šeststerorob in 1/2" zunanji štiriob
- Zmogljiv udarni vijačnik, primeren za uporabo tudi na težko dostopnih mestih zaradi odličnega razmerja med kratko dolžino glave in visokim vrtilnim momentom
- Združljivost s povezljivostnim modulom Bluetooth, ki omogoča sledenje stanju orodja, izklop mehkega zagona in dostop do informacije o vzdrževanju in servisiranju orodja prek prenosne naprave. Modul orodju ni priložen in je na voljo kot dodatni pribor
- **Obseg dobave:** Akumulatorski udarni vijačnik GDX 18V-200 C, 2x akumulatorska baterija GBA 18V 5.0Ah, hitri polnilnik GAL 1880 CV, 1x kovček L-BOXX 136, 1/2 vložek L-BOXX za pribor, 1x sponka za pas

06019G4201

409,-

cena/GAR

GDX 18V-200 C PROFESSIONAL

Napetost akum. baterije	18 V
Max. vrtilni moment	200 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku	0-3.400 min ⁻¹
Stopnja vrtilnega momenta	3
Teža brez akum. baterije	1,2 kg



Vpenjalna glava
2 v 1

2 X 4,0Ah

SET: Akumulatorski udarni vijačnik, GDX 18V-285 v kovčku L-BOXX + 2x baterija 18V 4.0Ah + hitri polnilnik

- Priročnost in prihranek časa zaradi uporabe enega samega orodja – držalo orodja GDX 2-v-1 za vijačenje in privijanje
- Zmogljivo orodje za preprosto privijanje z vrtilnim momentom 285 Nm omogoča tudi dvostopenjsko izbiro hitrosti. Delovanje z veliko hitrostjo zagotavlja večjo produktivnost, delovanje s srednjo velikostjo pa večjo natančnost
- Ozek ergonomski ročaj z mehko oprijemalno površino omogoča udobno dolgotrajno uporabo
- **Obseg dobave:** Akumulatorski udarni vijačnik GDX 18V-285, 2x akumulatorska baterija GBA 18V 4.0Ah, hitri polnilnik GAL 18V-40, 1x kovček L-BOXX, 1x sponka za pas

06019N2102

329,-

cena/GAR

GDX 18V-285 PROFESSIONAL

Napetost akum. baterije	18 V
Max. vrtilni moment	285 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku	0-2.800 min ⁻¹
Stopnja vrtilnega momenta	2
Teža brez akum. baterij	1,1 kg



Aku. udarni vrtni vijak + 2x 2,0 Ah bateriji

- Kompakten brezkrtačni udarni vrtnik dolžine 165 mm za enostaven dostop do tesnih prostorov.
- Napredna kovinska glava debeline 13 mm omogoča hitro zamenjavo in stabilnost nastavkov.
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo REDLINK™ v orodju in bateriji zagotavlja najboljšo vzdržljivost celotnega sistema.
- REDLITHIUM-ION™ akumulator poskrbi za vrhunsko in učinkovito delovanje elektronike.
- S tem je zagotovljena daljša življenjska doba. 60 Nm navora - najboljšo razmerje med močjo in velikostjo. Kovinska zaponka za pas za hitro in enostavno zapenjanje.
- Prikazovalnik napolnjenosti akumulatorja in LED luč..



Robusten kovček
za transport



Akumulatorski udarni
vrtni vijak

4058546222659

179,00

cena/GAR



Bateriji 2x 2.0Ah



Hitri polnilec

18V

Do odprodaje zaloge!





metabo®

3 x 2,0Ah

DO ODPRODAJE ZALOGE

Baterijski vrtalni vijačnik, BS 18 SET

- Najboljše razmerje med ceno in zmogljivostjo
- Hitrovpennalna vrtalna glava z 10-milimetrskim vpenjalom za običajni pripor
- Nova ergonomija: kompaktna oblika za boljše rokovanje
- Vgrajena LED-lučka za temnejše predele
- Sistem Auto-Lock za hitro menjavo orodja z eno roko
- 2 stopnji hitrosti
- Najvišji navor (nizek): 24Nm, Najvišji navor (visok): 48Nm, Ø vrtnja v jeklo: 10mm, Ø vrtnja v mehki les: 18mm.
- **Obseg dobave:** 3 x Li-Power (18V 2,0Ah baterijski paket), vrtalnik / vijačnik BS 18, hitri polnilnik, 73-delni set pribora, pripjenalna sponka, kovček

602207940

165,00

cena/GAR



1,3kg



1,0-13mm



2.0Ah



18V



0-450/0-1600 min-1



metabo®

2 x 2,0Ah

DO ODPRODAJE ZALOGE

Baterijski udarni vrtalnik SB 18 L

- Zanesljiv, močan udarni vrtalnik za vso običajno vrtnje in vijačenje
- S funkcijo udarnega vrtnja za vrtnje v opeko
- Vgrajena LED-delovna svetilka s funkcijo izklopa z zakasnitvijo zagotavlja optimalno osvetlitev delovnega območja
- S priročno pripjenalno sponko in držalom nastavkov z možnostjo namestitve na levo ali desno stran
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS
- Najvišje število udarcev: 27000/min
- **Obseg dobave:** Hitro zamenljiva vpenjalna glava, pripjenalna sponka in držalo nastavkov, 2 LiPOWER baterijska paketa (18 V/2,0 Ah), SC 30 polnilec, metaBOX145

602317500

119,00

cena/GAR



1,7kg



1,5-13mm



2.0Ah



18V



450/1800 min

HiKOKI



130G13STA-YGZ

31,00

cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOGE

Kotni brusilnik, G13STA

- Učinkovit in varen brusilnik
- Primeren je za vse postopke brušenja, rezanja in odstranjevanja ostrin na jeklu, litini, nerjavnem jeklu, aluminiju, ploščicah, opeki, brizgalkah, betonu,...
- Samodejno zaklepanje stikala
- Novi prezračevalni motor, ki omogoča daljšo življensko dobo
- **Obseg dobave:** kotni brusilnik, stranski ročaj, ključ, ščit



1,8kg



125mm



600W



11.500 min-1

Makita



1,5Ah



99001453

119,90

cena/GAR

DO ODPRODAJE ZALOGE

Akumulatorski vrtalnik/vijačnik DF453SYX5 (11382), 18V/1,5 Ah Li-Ion + baterija 2,0Ah BL1820B

- Kompaktna in lahka zasnova
- Hitrovpeljna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Dve funkciji: vijačenje in vrtenje
- **Obseg dobave:** akumulatorski vrtalni vijačnik, 1x baterija BL1820B, polnilna naprava DC18S

Tehnični podatki:

- Napetost: 18V
- Najvišji navor (nizek): 27Nm
- Najvišji navor (visok): 42Nm
- Razpon vpenjalne glave: 1,5-13mm
- Teža: 2,0kg

metabo

600984500

99,00

cena/KOS



2 X 2,0Ah



DO ODPRODAJE ZALOGE

Baterijski vrtalnik/vijačnik, PowerMAXX BS Basic

- Lahek in kompakten vrtalnik, vijačnik malih dimenzij za vsestransko rabo
- Gred s šesterokotno odprtino za vijačne nastavke
- Vgrajena delovna svetilka za dobro osvetlitev delovne površine
- S priročno pripenjalno sponko z možnostjo namestitve na levo ali desno stran stroja, brez dodatnega orodja

Obseg dobave:

- Hitro zamenljiva vpenjalna glava, pripenjalna sponka, 2 Li-Power vtična baterijska paketa (12 V/2,0 Ah), polnilec LC 12, plastičen kovček



0,8kg



1-10mm



2,0Ah



12V



0-360/0-1400 min-1



metabo

600079500

55,00

cena/KOS



Baterijski vrtalnik/vijačnik, POWERMAXX BS

- Priročno majhno zmogljivo orodje: majhen in lahek baterijski vrtalnik/ vijačnik z veliko moči za vsestransko vrtanje in vijačenje
- 12-voltni razred z vtičnimi baterijskimi paketi - izjemno kompaktno in priročno
- Gred z magnetnim imbus ključem za vijačne nastavke za delo brez vrtalne glave
- Vgrajena delovna svetilka za dobro osvetlitev delovne površine
- S priročno pripenjalno sponko z možnostjo namestitve na levo ali desno stran stroja, brez dodatnega orodja
- Prikazovalnik polnosti za stalen nadzor kapacitete baterijskega paketa
- **Obseg dobave:** Hitro zamenljive vpenjalne glave, pripenjalne sponke, LiPOWER vtični baterijski paket (12 V/2,0 Ah), polnilec LC 40, torba za orodje



0,95kg



1,0-10mm



2,0Ah



12V



0-360/0-1400 min-1

metabo

metabo

1700W



600534000

179,00

cena/KOS

Kotni brusilnik WEA 17-125 Quick

- Robusten in močan kotni brusilnik
- Nov, patentiran motor Metabo Marathon z do 50% več navora in do 20% večjo preobremenitvijo za hitrejšo odzemanje materiala in daljšo življenjsko dobo
- Hitra menjava kolotov brez orodja s pritiskom na gumb s sistemom M-Quick
- Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) brez tresljajev
- Metabo S-automatic: mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi plošče na najnižjo stopnjo, ki je dostopna na tržišču - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- **Obseg dobave:** zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, hitrovpenjalna matica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)

WEA 17-125 QUICK

Premier plošče	125 mm
Moč motorja	1.700 W
Izhodna moč	1.040 W
Št. obr. brez obremenitve	11000 /min
Št. obr. pod obremenitvijo	11000 /min
Navor	3,7 Nm
Navoj vretena	M14
Teža brez kablo	2,5 kg
Dolžina kablo	4 m



601088000

199,00

cena/KOS

1900W

50% lažji



Kotni brusilnik, WE 19-180 QUICK RT

- Najmočnejši s 1900 W za industrijsko obdelavo zvarov in globino reza kot velik kotni brusilnik (Ø 230 mm) pri samo polovični teži
- Odlična ergonomija zaradi ozkega ročaja za največji nadzor in enostavno delo nad glavo
- Motor Metabo Marathon z novim hladilnim sistemom in sistemom karbonskih krtačk za dvojno življenjsko dobo
- Metabo S-automatic: mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi plošče na najnižjo stopnjo, ki je dostopna na tržišču - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- **Obseg dobave:**
 - Zaščitni pokrov
 - Spodnja prirobnica
 - Hitrovpenjalna matica M-Quick
 - Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)

WE 19-180 QUICK RT

Premier plošče	180 mm
Moč motorja	1.900 W
Izhodna moč	1.240 W
Št. obr. brez obremenitve	8200 /min
Št. obr. pod obremenitvijo	8200 /min
Navor	5 Nm
Navoj vretena	M14
Teža brez kablo	2,7 kg
Dolžina kablo	4 m



metabo®

600347000

89,00

cena/KOS



DO ODPRODAJE ZALOGA

Kotni brusilnik WEQ 1400-125

- Robusten in močan kotni brusilnik
- Nov, patentiran motor Metabo Marathon z do 50% več navora in do 20% večjo preobremenitvijo za hitrejšo odzemanje materiala in daljšo življenjsko dobo
- Hitra menjava kolotov brez orodja s pritiskom na gumb s sistemom M-Quick
- Dodatni ročaj Metabo VibraTech (MVT) brez tresljev
- Metabo S-automatic: mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi plošče na najnižjo stopnjo, ki je dostopna na tržišču - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- Dolžina kablja: 4m
- **Obseg dobave:** Zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, hitropenjalna matica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)



2,5kg



M14



125mm



1550W



11.000 min⁻¹



RESTART PROTECTION



SOFT-START



S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH



M-QUICK



VARIO TACHO CONSTAMATIC



MARATHON MOTOR



MVT

metabo®

600468000

139,00

cena/KOS



Kotni brusilnik WEV 15-125 Quick

- Daljša življenjska doba, večja moč: Metabo Marathon motor s patentirano zaščito pred prahom, do 20% večja možnost preobremenitve motorja in 50% več navora
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika: brezstopenjska regulacija vrtljajev z gumbom in termično zaščito za delo z materialu primernim številom vrtljajev, ki ostanejo konstantni ne glede na obremenitev
- M-Quick Metabo sistem za menjavo brusne plošče s pritiskom na gumb, brez uporabe dodatnega orodja
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
- Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) za dušenje tresljev
- Zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko



2,5kg



M14



125mm



1550W



11.000 min⁻¹



RESTART PROTECTION



SOFT-START



S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH



M-QUICK



VARIO TACHO CONSTAMATIC



MARATHON MOTOR



MVT

metabo®



600448000
5x 125,00

cena/KOS

600448000
3x 135,00

cena/KOS

Kotni brusilnik WE 15-125 Quick

- Robusten in močan kotni brusilnik.
- Nov, patentiran motor Metabo Marathon z do 50% več navora in do 20% večje preobremenitvi za hitrejšo odzemanje materiala in daljšo življenjsko dobo.
- Hitra menjava kolutov brez orodja s pritiskom na gumb s sistemom M-Quick.
- Dodatni ročaj Metabo VibraTech (MVT) brez treslajev.
- Metabo S-automatic: mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi plošče na najnižjo stopnjo, ki je dostopna na tržišču - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- Dolžina kabela: 4m
- **Obseg dobave:** Zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, hitrovpeljna matica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)



2,5kg



M14



125mm



1550W



11.000 min⁻¹



RESTART PROTECTION



SOFT-START



S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH



QUICK



VARIO TACSO CONSTANT TORQUE



MARATHON MOTOR



DO ODPRODAJE ZALOGE

metabo®

99001302

179,00

cena/GAR

+ 10x



602335850



910860

Rezalnik za kovino, CS 23-355 + 10x rezalna plošča

- Enostaven transport, zahvaljujoč vgrajenemu nosilnemu ročaju in transportni blokadi
- Za rezanje profilov, cevi in palic iz jekla, litega železa, aluminija in drugih kovin
- Blokada vretena za enostavno menjavo plošče
- Možnost izbire kota med 15° in 45°
- Nastavljava zaščita pred iskrami za varno delo
- Nastavljivo omejevalo globine reza

Mere: 350x 3.5 x25.4 mm

High Alloy Steels



Hardened Steels (>45 HRC)



Mild Steels (<45 HRC)



Cast Iron With Spherical Graphite (Nodular)



Gray Cast Iron (Pig)



Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties)



METABO CS 23-355 (602335850)

Brusno kolo (Ø x vpetje)	355 x 25.4 mm
Navor	18 Nm
Št. vrtijajev brez obremenitve	4000 /min
Moč motorja	2300 W
Maks. rezanje okroglih cevi	125 mm
Maks. rezanje pravokotnih cevi	115 x 130 mm
Dimenzije osnovne plošče	468 x 282 mm
Transportna višina	400 mm
Teža	16.9 kg
Dolžina kabela	2.7 m
Raven hrupa	91 dB(A)

Obseg dobave:

- Stroj z 1 rezalno ploščo Flexiamant
- Vilični ključ
- Spodnja prirobnica
- Vpenjalna matica

metabo

600515000

169,00

cena/KOS

1700W

Ø 125mm



600515000

3x159,00

cena/KOS

600515000

5x149,00

cena/KOS

Kotni brusilnik, WE 17-125 Quick

- M-Quick Metabo sistem za hitro menjavo plošč
- Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) za dušenje treslajev
- Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi pribora
- Mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja
- **Obseg dobave:** zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, hitrovpenjalna matica M-Quick, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)



metabo

613082000

229,00

cena/KOS

1550W


Ø 125mm



DO ODPRODAJE ZALOGA

Kotni brusilnik z zoženim vratom, WEF 15-125 QUICK

- Močni kotni brusilnik z zoženim vratom za hitro obdelavo ostrih kotov do 43°
- Posebej razvito za odstranjevanje ostankov žilindre pri varjenju, rje ali laka na tesnih okvirjih konstrukcij in za delo v tesnih prostorih
- Tacho-Constamatic (TC) elektronika: za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev
- Dodaten Metabo VibraTech (MVT) ročaj za dušenje treslajev
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- **Obseg dobave:** zaščitni pokrov, spodnja prirobnica, "Quick" matica, stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT), 1 lamelna brusna plošča "Flexiamant, Super Convex" (125mm; P60)



metabo

606437000

119,00

cena/KOS



2200W

Ø 230mm

Kotni brusilnik, WE 2200-230

- Kompakten kotni brusilnik
- Robusten motor
- Zaščita pred nenamernim vklopom (preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi električne energije)
- Možnost nastavitve stranskega ročaja v tri različne položaje
- **Obseg dobave:** zaščita plošče, spodnja prirobnica, matica, stranski ročaj, ključ za matico





06013A6220

95,00

cena/KOS

**DO ODPRODAJE ZALOGE****Kotni brusilnik, GWS 12-125 P**

- Kotni brusilnik GWS 12-125 P Professional je najzanesljivejši pripomoček pri obdelavi kovin zahvaljujoč visoki zmogljivosti
- Funkcija KickBack Control, mehak zagon in preobremenitvena zaščita varujejo uporabnika, ščitijo orodje in olajšajo njegovo upravljanje
- Mehak zagon omogoča postopen zagon orodja in zmanjšuje nevarnost nesreč

Obseg dobave:

- Dodatni ročaj
- Ključ
- Pritezna matica
- Vpenjalna prirobnica
- Zaščitni pokrov

GWS 12-125 P

Nazivna poraba moči	1200 W
Št. vrtljajev v prostem teku	11.000 min ⁻¹
Navoj brusilnega vretena	M 14
Premer koluta	125 mm
Teža	2,4 kg



06018C1120

109,00

cena/KOS

**DO ODPRODAJE ZALOGE****Kotni brusilnik, GWS 2200-230 H**

- Kotni brusilnik GWS 2200-230 H je najzanesljivejši pripomoček pri obdelavi kovin zahvaljujoč visoki zmogljivosti
- Nov Boschov patentirani motor poskrbi za najzanesljivejše brušenje in rezanje, zmanjšano segrevanje celotne naprave pa podaljša življenjsko dobo brusilnika
- Izboljšan stik ščetk z motorjem omogoča daljšo življenjsko dobo karbonskih ščetk

Obseg dobave:

- Dodatni ročaj
- Ključ
- Pritezna matica
- Vpenjalna prirobnica
- Zaščitni pokrov

GWS 2200-230 H

Nazivna poraba moči	2200 W
Št. vrtljajev v prostem teku	6.500 min ⁻¹
Navoj vretena	M 14
Premer koluta	230 mm
Teža	5,4 kg



0601824806

105,00

cena/KOS

**DO ODPRODAJE ZALOGE****Kotni brusilnik, GWS 1400**

- Optimizirano hlajenje motorja – za visoko stopnjo preobremenljivosti
- Zaščitni pokrov je zavarovan pred obračanjem – vzdrži tudi, če se plošča razleti
- Sistem Constant Electronic – vzdržuje konstantno število vrtljajev tudi med obremenitvijo

Obseg dobave:

- Dodatni ročaj
- Ključ
- Pritezna matica
- Vpenjalna prirobnica
- Zaščitni pokrov

GWS 1400

Nazivna poraba moči	1400 W
Št. vrtljajev v prostem teku	11.000 min ⁻¹
Navoj vretena	M 14
Premer koluta	125 mm
Teža	2,2 kg





DEWALT

Kotni brusilnik DWE4217

- Kotni brusilnik ima učinkovit sistem odstranjevanja prahu, ki odstrani večino umazanije iz zraka, ki gre skozi motor, za zaščito proti abraziji.
- Kompaktna oblika orodja je primerna za dostop tudi v tesnejše predele delovnega prostora.
- **Obseg dobave:** zaščita, večpozicijski stranski ročaj, zunanja in notranja prirobnica rezalnega koluta, ključ



2,2kg



M14



125mm



1200W



11.500 min⁻¹

DWE4217

95,00

cena/KOS



Kotni brusilnik, DWE4237

- Kotni brusilnik ima učinkovit sistem odstranjevanja prahu, ki odstrani večino umazanije iz zraka, ki gre skozi motor, za zaščito proti abraziji
- Kompaktna oblika orodja je primerna za dostop tudi v tesnejše predele delovnega prostora
- **Obseg dobave:** zaščita, večpozicijski stranski ročaj, zunanja in notranja prirobnica rezalnega koluta, ključ



2,2kg



M14



125mm



1400W



11.500 min⁻¹

DWE4237

115,00

cena/KOS

DO ODPRODAJE ZALOG

metabo®

604116500

69,00

cena/KOS



GARNITURA: Pnevmatiski palični brusilnik + pribor (DG 25 set)

- Za brušenje, posnemanje robov, rezkanje in graviranje
- Regulacija števila vrtljajev na vzvodu
- Ergonomsko oblikovano, delno gumirano ohišje: ne-drsljivo, za blaženje treslajev in varno delo
- Z varnostno ročico in intergiranim nadzorom hitrosti
- Nastavljiv izpih zraka
- **Obseg dobave:** EURO vtikač 1/4", ARO/Orion podaljšek 1/4", ISO vtikač 1/4", 2 stročnici (3 mm, 6 mm), 5 špic (3 mm, 6 mm), 2x vilični ključ (13 mm, 16 mm), plastičen kovček

DG 25 set

Delovni tlak	6,2 bar
Potreben pretok zraka	300 l/min
Največje št. vrtljajev	25000 /min
Vpenjalni premer stročnice	6 mm
Teža	0,43 kg

metabo®

600616000

159,00

cena/KOS

710W



Premi brusilnik, GE 710 Plus

- Blokada vretena za enostavno menjavo pribora
- Varnostni izklop motorja ob blokadi pribora
- Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi električne energije
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo
- Odstranljiva gumirana zaščita za lažje in varno delo



GE 710 Plus

Moč motorja	710 W
Premier stročnice	6 mm
Št. vrtljajev	10.000-30.500 min ⁻¹
Premier vratu	43 mm
Teža	1,6 kg



Pnevmatski udarni vijačnik, 9012TT



- Tehnologija HAZET Twin Turbo - visok navor s kompaktno zasnovano
- 8-krilni zračni motor s 25% večjo udarno močjo zagotavlja največji navor
- Premer cevi Ø: 10 mm
- Vibracijski pospešek: 8,69 m/s²

4000896226924

225,00

cena/KOS



HAZET, 9012TT

Priključek	12,5 mm (1/2")
Max. navor zateg.	1356 Nm
Max. navor odteg.	2200 Nm
Max. št. vrtljajev	8300 vrt./min
Poraba zraka	147,2 l/min
Delovni tlak	6,3 bar
Teža	1,6 kg

Pnevmatski udarni vijačnik, 9013MTT



- Tehnologija HAZET Twin Turbo - visok navor s kompaktno zasnovano
- Premer cevi Ø: 10 mm
- Vibracijski pospešek: 11,39 m/s²

4000896258062

355,00

cena/KOS



HAZET, 9013MTT

Priključek	12,5 mm (1/2")
Max. navor zateg.	1300 Nm
Max. navor odteg.	1890 Nm
Max. št. vrtljajev	8000 vrt./min
Poraba zraka	150 l/min
Delovni tlak	6,3 bar
Teža	1,7 kg

Pnevmatski udarni vijačnik, 9014TT



- Preprosto upravljanje
- Odstranljiv ročni jermen, nastavljen za 360°
- 8-rezni zračni motor s 25% večjo močjo udarca zagotavlja največji navor
- Premer cevi Ø: 19 mm
- Vibracijski pospešek: 19,11 m/s²

4000896234684

680,00

cena/KOS



HAZET, 9014TT

Priključek	12,5 mm (1/2")
Max. navor zateg.	2170 Nm
Max. navor odteg.	4100 Nm
Max. hitrost	5200 vrt./min
Poraba zraka	235 l/min
Delovni tlak	6,3 bar
Teža	4,6 kg

Pnevmatski udarni vijačnik 1/2", 12,5mm



4000898592

62,00

cena/KOS

- Robusten komplet nasadnih udarnih ključev velikosti: 10, 11, 13, 14, 17, 19 22, 24 in 27mm
- V setu podaljšek 100 mm
- Vpetje: 12,5 mm (1/2") štirikotno
- Dobava: v kovčku



AEROTEC

Vpetje	12,5 mm (1/2")
Max. vrtilni moment	345 Nm
Max. hitrost	7000 vrt./min
Poraba zraka	120 l/min
Delovni pritisk	6,3 bar
Cev Ø	10 mm

Pnevmatski udarni vijačnik 1/2", 12,5mm



4000898587

179,00

cena/KOS

- Priročen in lahek, idealen za vsakodnevno uporabo
- Nastavitve navora je mogoče nastaviti v 3 korakih neposredno na preklonem stikalu na sprednji strani
- Dolžina glave: 165 mm



AEROTEC

Vpetje	12,5 mm (1/2")
Max. vrtilni moment	1200 Nm
Max. hitrost	6500 vrt./min
Poraba zraka	180 l/min
Delovni pritisk	6,3 bar
Cev Ø	10 mm

Pnevmatska račna 1/2" (12,5 mm)



4000898589

53,00

cena/KOS

- 1/2 "4-točkovni nosilec
- Desno-levo prestavljanje je na glavi zobnika gladko
- Hitrost je neskončno nastavljiva
- Nastavljiv odmik izpušnega zraka
- Gumiran ročaj



AEROTEC

Poraba zraka	170 l/min
Največji navor	90 Nm
Obratovalni tlak	6,3 bar
Držalo orodja	1/2" (12,5 mm)
	kvadratna glava
Teža	1,3 kg

Pnevmatska izpihovalna pištola

- Iz lahke kovine
- Fino polirana
- Robusten dizajn
- Max. do 10 bar



4000898840

8,80

cena/KOS

kat. št.	obratovalni tlak (bar)	poraba zraka (l/min)	teža kg	cena/kos
4000898840	10	120	0,25	8,80

AEROTEC

Pnevmatska izpihovalna pištola

- Zračna cev dolžine 210 mm
- Iz lahke kovine
- Fino polirana
- Robusten dizajn
- Max. do 10 bar



4000898841

7,90

cena/KOS

kat. št.	obratovalni tlak (bar)	poraba zraka (l/min)	teža kg	cena/kos
4000898841	10	120	0,26	7,90

AEROTEC

Pnevmatska izpihovalna pištola

- Iz lahke kovine
- Izpihovalna cev s 30 cm zaščitne pene
- Podaljšek: 1000 mm
- Enostavno odmerjanje
- Turbo šoba za progresivno povečanje volumna zraka
- Max. do 10 bar



4000898842

59,90

cena/KOS

kat. št.	obratovalni tlak (bar)	poraba zraka (l/min)	teža kg	cena/kos
4000898842	max. 10	2200-2900	0,66	59,90

Turbo pnevmatska čistilna pištola, 9040T-1

- Potreba po zraku: 80 l/min
- Raven zvočnega tlaka: 91 dB(A) Lp A
- Raven zvočne moči: 102 dB(A) Lp W
- Max. delovni tlak: 12 bar
- Premer cevi (priporočen): 10 mm
- Dovod zraka: notranji navoj 12,91 mm (1/4")
- Vtič spojke: nazivna velikost 7,2 (vključena)
- Dolžina: 150 mm


4000896252626

39,00

cena/KOS



HAZET



Pnevmatska izpihovalna pištola

- Ukrivljena cev: ø 8 mm
- Robusten dizajn
- Temperaturno območje: -10°C - 80°C
- Dolžina: 247 mm

HAZET

4000896209545

15,50

cena/KOS



kat. št.	obratovalni tlak (bar)	poraba zraka (l/min)	teža kg	cena/kos
4000896209545	16	290	0,1	15,50

Pnevmatski palični brusilnik, 9032MK



- Moč: 190 vatov
- Vibracijski pospešek: 0,80 m/s²
- Raven zvočne moči: 86,4 db(A) Lp W
- Raven zvočnega tlaka: 80,4 db(A) Lp A
- Teža: 0,23 kg

4000896248346

105,00

cena/KOS



kat. št.	poraba zraka (l/min)	obratovalni tlak (bar)	max. št. vrtljajev (U/min)	cena/kos
4000896248346	75	6,3	60000	105,00

Pnevmatski brusilnik, 9032N-5



- Hladno izolacijski ročaj
- 360° nastavljen odvod zraka
- Brezstopenjski nadzor hitrosti
- Dolžina: 157 mm
- Vklj. s čepom sklopke NW 7,2

4000896198788

135,00

cena/KOS



Tehnični podatki:

- Moč: 224 W
- Hitrost: 2.000-25.000 vrt./min
- Delovni tlak: 6,3 bar
- Poraba zraka: 74 l/min
- Vpenjalna cev: 6 mm
- Priključni navoj: 1/4"
- Priporočen premer cevi: 10 mm
- Teža: 0,40 kg
- Dobava: v kartonski škatli

Pnevmatski palični brusilnik, 9032M-53



- Moč: 186,4 vatov
- Vibracijski pospešek: 0,37 m/s²
- Raven zvočne moči: 78,1 db(A) Lp W
- Raven zvočnega tlaka: 77,7 db(A) Lp A
- Teža: 0,23 kg

4000896246205

189,00

cena/KOS



kat. št.	poraba zraka (l/min)	obratovalni tlak (bar)	max. št. vrtljajev (U/min)	cena/kos
4000896246205	150	6,3	70000	189,00

Pnevmatski brusilnik, 9032N-1



- Hladno izolacijski ročaj
- 360° nastavljen odvod zraka
- Brezstopenjski nadzor hitrosti
- Dolžina: 157 mm
- Vklj. s čepom sklopke NW 7,2

4000896189359

110,00

cena/KOS



Tehnični podatki:

- Moč: 224 W
- Hitrost: 2.000-25.000 vrt./min
- Delovni tlak: 6,3 bar
- Poraba zraka: 74 l/min
- Vpenjalna cev: 6 mm
- Priključni navoj: 1/4"
- Priporočen premer cevi: 10 mm
- Teža: 0,40 kg
- Dobava: v kartonski škatli

Gravirno pisalo



- Natančno in trajno označevanje obdelovancev (do HRC55), kovin, stekla, kamna, keramike in plastike
- Priporočen premer cevi: 10 mm
- Dolžina cevi: 1,5 m
- Teža: 0,22 kg
- Dobava: Vklj. s čepom sklopke NW 7,2

4000896246625

145,00

cena/KOS



kat. št.	poraba zraka (l/min)	obratovalni tlak (bar)	vrtljaji/minuto min ⁻¹	cena/kos
4000896246625	28,31	6,3	13.000	145,00

GARNITURA: pnevmatski brusilnik s setom brusov



- Poraba zraka: 180 l/min
- Delovni tlak: 6,3 bar
- Max. št. obratov: 25.000 min⁻¹
- Vpenjalne glave ø: 3+6 mm
- Teža: 0,92 kg

4000898583

45,00

cena/GAR



Brusilni stroji za svedre MR-13A

- Prenosni brusilnik za svedre je natančen, hiter in enostaven za uporabo.
- Ekonomičen, nižji stroški pri obnovi svedrov, večja učinkovitost, skrajšan čas obnov
- **Enostavna uporaba**
- **Robustna izdelava**
- **Izjemna preciznost**

MR-13A
299,00
cena/KOS

MRCM



Nadomestne brusne plošče

Za HSS svedre.



13A-CBN230
54,00
cena/KOS

Za VHM svedre.



13A-SDC230
54,00
cena/KOS

kat. št.	obseg brušenja	kot brušenja	moč	motor	hitrost	dimenzije cm	teža	cena/kos
MR-13A	Ø3-Ø13 (Ø15)	90°-140°	AC220V	120W	4400rpm	32x18x19	9kg	299,00

Brusilni stroji za svedre MR-26A

- Prenosni brusilnik za svedre je natančen, hiter in enostaven za uporabo.
- Ekonomičen, nižji stroški pri obnovi svedrov, večja učinkovitost, skrajšan čas obnov
- **Enostavna uporaba**
- **Robustna izdelava**
- **Izjemna preciznost**

MR-26A
750,00
cena/KOS

MRCM



Nadomestne brusne plošče

Za HSS svedre.



26A-CBN200
120,00
cena/KOS

Za VHM svedre.



26A-SDC200
120,00
cena/KOS

kat. št.	obseg brušenja	kot brušenja	moč	motor	hitrost	dimenzije cm	teža	cena/kos
MR-26A	Ø8-Ø26 (Ø32)	90°-140°	AC220V	250W	4400rpm	49x25x26	31kg	750,00

Rezkalni stroji za posnemanje robov

- Vsestranska uporaba za posnemanje robov na različnih vrstah materialov
- Rezkalnik robov je natančen, ekonomičen ter enostaven za uporabo
- Možnost nastavitve kota rezkanja faze 15°-45°
- Rezkalna glava z izmenljivimi ploščicami
- **Prenosna izvedba**

MR-R300 (380V)
490,00
cena/KOS

MRCM



obseg brušenja	moč	hitrost	višina urezovanja	dimenzije cm	teža	cena/kos
15°-45°	380V/550W/50HZ	2800rpm	0-3mm	54x39x30	36kg	490,00

Rezkalni stroj za posnemanje robov

- Vsestranska uporaba za posnemanje robov na različnih vrstah materialov
- Rezkalnik robov je natančen, ekonomičen ter enostaven za uporabo
- Možnost nastavitve kota rezkanja faze 15°-45°
- Rezkalna glava z izmenljivimi ploščicami
- **Prenosna izvedba**

MR-R200 (220V)
350,00
cena/KOS

MRCM



obseg brušenja	moč	hitrost	višina urezovanja	dimenzije cm	teža	cena/kos
15°-45°	220V/550W/50HZ	3500rpm	0-6mm	41x29x27	14kg	350,00

Univerzalni stroj za rezanje navojev

- Univerzalni stroj za rezanje navojev z gibljivo glavo, računalniškim krmiljenjem ter z ročnim in avtomatskim načinom vrezovanja.
- Naj bo vaše delo vrezovanja navojev natančno, hitro in profesionalno.

MRCM

OGLEJTE SI VIDEO:



DS-

od: **890,00**
cena/KOS

kat. št.	velikost navojev	moč	motor	hitrost	cena/kos
DS16(U)-DIN	M3-M16	AC220V	600W	0-312rpm	890,00
DS30(U)-DIN	M6-M30	AC220V	1200W	0-150rpm	1.190,00
DS36(U)-DIN	M6-M33	AC220V	1200W	0-150rpm	1.250,00

Stojalo-voziček

- Masivni kovinski delovni voziček za stroje za rezanje navojev.
- Z dvojnimi vrati in s 4 vrtljivimi kolesi z zavoro.



600*900

540,00
cena/KOS

kat. št.	velikost mm	teža kg	cena/kos
600*900	895x728	72	540,00

Pnevmatski posnemalec robov

Orodje za odjem/posnemanje robov, primerno za industrijo, delavnice, orodjarne itd. Deluje na stisnjen zrak. Primerno za vse oblike robov.

MR-A100

99,90
cena/KOS



MRCM

Tehnične podrobnosti:

- Dimenzije: 120 x 33 mm
- Delovni pritisk: 6 bar
- Vrtljaji/min: 30.000
- Posnemanje robov: 0,1 - 1,5 mm
- Teža: 0,5 kg
- 1 letna garancija

Režila glava iz volframovega jekla z dvojnima ploščicama.



MAGNETNI VRTALNIK

KA35 1100W

- Dvosmerna drsna vodila omogočajo nastavitve višine motorja glede na različne zahteve. Hod do 210 mm.
- Notranja funkcija samomazanja zagotavlja podaljšano življenjsko dobo zobnikov.
- Ergonomsko oblikovani ročaji zagotavljajo odličen nadzor nad rotacijskim gibanjem.
- Obloga magnetnega dna zmanjšuje obrabo magnetne površine in podaljšuje življenjsko dobo.
- Magnet z največjo silo oprijema do 10.000 N zagotavlja varnost in zanesljivost med vrtanjem

Karnasch[®]
PROFESSIONAL TOOLS

DO ODPRODAJE ZALOGE!



208013

550,00

cena/GAR



OBSEG DOBAVE:

- Tesnila
- Rezervoar za hladilne tekočine
- Pritrdilni pas
- Garnitura ključev

Hitra spojka



- Zunanji navoj
- Delovni tlak: 0-35 bar
- Temperaturno območje:
-20 do +100 °C
- Pakirano: 10 kos

3,20

cena/KOS



kat. št.	navoj (mm) DN 7,2; zunanji navoj	cena/ kos
4000351909	13,16 (G 1/4)	3,20
4000351910	16,66 (G 3/8)	3,20
4000351911	20,95 (G 1/2)	3,20

Hitra spojka



- Notranji navoj
- Delovni tlak: 0-35 bar
- Temperaturno območje:
-20 do +100 °C
- Pakirano: 10 kos

3,20

cena/KOS



kat. št.	navoj (mm) DN 7,2; notranji navoj	cena/ kos
4000351912	11,89 (G 1/4)	3,20
4000351913	15,39 (G 3/8)	3,20
4000351914	19,17 (G 1/2)	3,20

Hitra spojka



- Delovni tlak: 0-35 bar
- Temperaturno območje:
-20 do +100 °C
- Pakirano: 10 kos

3,90

cena/KOS



kat. št.	širina cevi DN 7,2; šoba	cena/ kos
4000351915	LW 6	3,90
4000351916	LW 9	3,90
4000351917	LW 13	3,90

Hitra spojka



- Delovni tlak: 0-35 bar
- Temperaturno območje:
-20 do +100 °C
- Pakirano: 10 kos

od: **0,83**

cena/KOS



kat. št.	širina cevi vitič DN 7,2	cena/ kos
4000351918	LW 6	0,83
4000351919	LW 9	0,83
4000351920	LW 13	1,18

Hitra spojka



- Delovni tlak: 0-35 bar
- Temperaturno območje:
-20 do +100 °C
- Pakirano: 10 kos

od: **1,00**

cena/KOS



kat. št.	zunanjni navoj (mm) vitič DN 7,2	cena/ kos
4000351921	13,16 (G 1/4)	1,00
4000351922	16,66 (G 3/8)	1,19
4000351923	20,95 (G 1/2)	2,09

Hitra spojka



- Delovni tlak: 0-35 bar
- Temperaturno območje:
-20 do +100 °C
- Pakirano: 10 kos

od: **0,00**

cena/KOS



kat. št.	notranji navoj (mm) vitič DN 7,2	cena/ kos
4000351924	11,89 (G 1/4)	1,00
4000351925	15,39 (G 3/8)	1,60
4000351926	19,17 (G 1/2)	2,21

Razdelilnik s spojkami



- Delovni tlak: 0-35 bar

od: **12,80**

cena/KOS



kat. št.	navoj (mm) IG, 2 spojki DN 7,2	cena/ kos
4000351946	15,39 (G 3/8)	12,80
4000351947	19,17 (G 1/2)	13,60

kat. št.	navoj (mm) IG, 3 spojke DN 7,2	cena/ kos
4000351948	15,39 (G 3/8)	18,20
4000351949	19,17 (G 1/2)	18,90

120-delna GARNITURA spojk



Garnitura vsebuje:

8000368998

- 38 Vijalne šobe za cev:
G 1/4-6, G 1/4-9, G 3/8-9,
G 1/2-9, G 1/2-13

245,50

cena/GAR

- 32 spojka z dvojnimi enakimi navojem:
G 1/4 x G 1/4, G 3/8 x G 3/8,
G 1/2 x G 1/2
- 50 spojka z reduciranim navojem:
G 1/4 a. x G 1/8 i., G 3/8 a. x G 1/4 i.,
G 1/2 a. x G 3/8 i., G 1/2 a. x G 1/4 i.



Batni kompresorji - direktni

od: **111,00**
cena/KOS



	DB 210/24	DB 210/50	VB 400/50
Pretok zraka	190l/min	210l/min	400l/min
Moč motorja	1,1kW	1,5kW	2,2kW
Napetost	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Maks. tlak	8bar	8bar	8bar
Posoda	24l	50l	50l
Glasnost	95dB	95dB	95dB
Vrtljaji	2.850 / min	2.850 / min	-
Kat. št.	1400918	1400919	1401126
Cena	111,00	144,50	222,00

Brezoljni tihi batni kompresorji

- Kompresorji so izredno tihi, zato so posebej primerni za dejavnosti, kjer je hrup moteč
- Zrak, ki prihaja iz teh kompresorjev je brez oljnih primesi

od: **135,00**
cena/KOS



	DPS 750-05	DBS 1,5/50	JPN 540/90
Pretok zraka	55l/min	268l/min	540l/min
Moč motorja	0,75kW	1,5kW	3,0kW
Napetost	230V / 50Hz	230V / 50Hz	400V / 50Hz
Maks. tlak	8bar	8bar	10bar
Posoda	5l	50l	90l
Glasnost	63dB	66dB	95dB
Vrtljaji	1.440 / min	1.440 / min	1.400 / min
Kat. št.	1401585	1401097	1401652
Cena	135,00	290,00	669,00

Spiralna cev PU s priključki (medenina)



2504881
17,90
cena/KOS

kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
2504881	5	Φ 6,5 x 10	17,90

Spiralna cev PU s priključki (medenina)



2504882
25,50
cena/KOS

kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
2504882	10	Φ 6,5 x 10	25,50


Spiralna cev PU s priključki (medenina)



2504883
34,00
cena/KOS

kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
2504883	15	Φ 6,5 x 10	34,00

Navijalni kolut za stisnjen zrak



2505786
95,00
cena/KOS

kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
2505786	15	Φ 10 x 14	95,00

Navijalni kolut za stisnjen zrak



2505413
79,90
cena/KOS

kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/kos
2505413	9 + 1	Φ 8 x 12	79,90

4-delni SET pnevmatskega orodja

- Spiralna cev 5m s spojkami
- Pištola za polnjenje pnevmatik
- Pištola za izpihovanje
- Pištola za barvanje z lančkom zgoraj

2505395
22,50
cena/GAR



Navijalni kolut za stisnjen zrak



2505412
89,00
cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/ kos
2505412	15 + 1	Φ 8 x 12	89,00

Navijalni kolut za stisnjen zrak



2505411
111,00
cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/ kos
2505411	5	Φ 12 x 8	111,00

Spiralne cevi s kovinskimi spojkami

- Poliuretan - 10 bar
- Ekstra fleksibilna PU cev



25048-
od: **27,00**
cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/ kos
2504889	5 m	Φ 12 x 8 mm	27,00
2504890	10 m	Φ 12 x 8 mm	31,00
2504891	15 m	Φ 12 x 8 mm	36,00

Spiralna cev PA, Black Line



25054-
od: **6,50**
cena/KOS



kat. št.	dolžina cevi m	premer cevi mm	cena/ kos
2505401	5	Φ 6,5 x 10	6,50
2505402	10	Φ 6,5 x 10	9,40

Električni grelec EG-3.3 LI

- Za prostor velikosti 50m²
- Vgrajen termostat
- Grelna moč: 1,65 ali 3,3kW
- Pretok zraka: 180 m³/h
- Napetost: 230V / 50Hz
- Potrebna varovalka: 16A
- Teža: 5,1 kg

2301216
69,90
cena/KOS



Električni grelec BGP-2- PTC

- Grelna moč: 1 ali 2 kW
- Vgrajen termostat
- Pretok zraka: 100 m³ /h
- Napetost: 230 V / 50 Hz
- Potrebna varovalka: 10 A
- Mere (ŠxGxV): 200 x 150 x 230 mm
- Za prostor velikosti 20 m²
- Teža: 1,6 kg

2300547
29,50
cena/KOS



Električni grelec BG- C3R

- Grelna moč: od 1,5 do 3 kW
- Pretok zraka: 280m³/h
- Vgrajen termostat
- Napetost: 230V/50Hz
- Potrebna varovalka: 16A
- Za prostor velikosti: 30 - 60m²
- Dimenzije (ŠxDxV): 315 x 330 x 400 mm

2300262
59,50
cena/KOS



Plinski grelnik, BGA-30

- Napetost: 230V / 50Hz
- Električna priključna moč: 28 W
- Grelna moč: 30 kW
- Pretok zraka: 650 m³/h
- Poraba goriva: 2,18 kg/h
- Pritisk: 700 mbar
- Mere (DxVxŠ): 490 x 355 x 250 mm
- Teža: 6,1 kg

2300774
125,00
cena/KOS




Oljni grelec direktni, BGO 1601-20 (DIESEL)

- Za prostore od 200-400 m²
- Grelna moč: 20 kW
- Poraba goriva: 2,01 l/h
- Pretok zraka: 595 m³/h
- Mere (DxŠxV): 900 x 390 x 500 mm
- Volumen rezervoarja: 19 l

2300257
299,00
cena/KOS





2300985
155,00
cena/KOS

Razvlaževalnik DH25

- Vgrajen higrostat
- Timer za izklop
- Možnost odvoda kondenza preko cevi

Tehnični podatki:

- Kapaciteta razvlaževanja: 25 l/dan pri 30°C/80% RV
13 l/dan pri 27°C/60% RV
- Pretok zraka: 195 m³ /h
- Temperaturno območje delovanja: 5°C do 32°C
- Relativna vlažnost - območje delovanja: med 30% in 80% RV
- Napetost / frekvenca: 230V / 50 Hz
- Nazivna moč: 320 W (pri 27°C, 60%)
- Maksimalna moč: 420 W (pri 32°C, 90%)
- Hladilno sredstvo: R290
- Kapaciteta rezervoarja: 6,5 l
- Maksimalna glasnost: 48 dB (A)
- Dolžina, širina, višina: 340 x 240 x 570 mm
- Teža: 14,5 kg

2300594

555,00
cena/KOS



Razvlažilnik, PROAIR DH50, 50L

- Primeren za prostor velikosti do 160m²
- Ima vgrajen higrostat in ima možnost nastavitve časa delovanja do izklopa, ter možnost odvoda kondenza preko cevke (namesto zbiranja vode v rezervoar)

Tehnični podatki:

- Kapaciteta razvlaževanja/24h pri 30°C/80%RV: 50 l
- Pretok zraka: 300 m³/h
- Temperaturno območje delovanja: 5°C do 32° C
- Relativna vlažnost - območje delovanja: 35% do 90% RV
- Napetost / frekvenca: 230V / 50 Hz
- Električna poraba: 0,70 kW/h
- Kapaciteta rezervoarja: 7 l
- Stopnja hrupa: 56 dB (A)
- Sredstvo za hlajenje R410A
- Dimenzija (DxŠxV): 500 x 545 x 638 mm
- Teža: 39 kg

2300675

317,90
cena/KOS



Visokotlačni čistilec, STORM 225 R

- V kompaktnem ohišju z velikimi kolesi za transport
- Vgrajen rezervoar za šampon
- Indukcijski motor
- Aluminijasta črpalka z medeninnastimi bati (dvojno tesnenje batov)
- Vsi deli skozi katere potuje voda so kovinski

Tehnični podatki:

- Moč: 3200 W
- Napetost: 230V/50Hz
- Delovni tlak: 150 bar
- Max. tlak: 225 bar
- Max. pretok vode: 540 l/h
- Dovoljena temperatura vode: 5 - 500 C
- Zaščita: IPX5
- Dimenzije (VxŠxD) mm: 960 x 420 x 400
- Teža: 30 kg

Osnovna oprema:

- Navijalni kolot za cev dolžine 8m
- Visokotlačna pištola
- Visokotlačna gumijasta cev z jekleno ojačitvijo, dolžine 8m
- Kovinska palica za 4 menjalne šobe in turbo nastavek
- 4 menjalne šobe: 3 za različne oblike curkov + 1 za šampon
- Igla za čiščenje šobe



2300361

49,90

cena/KOS

Potopna črpalka CSP550D

- Za umazano vodo
- Plastično ohišje
- Moč: 550W
- Max. potisna višina: 7m
- Max. pretok: 10.500 l/h
- Dolžina vodnika: 10m
- Avtomatski vklop s plovcem, ko se plovec povesi, se črpalka samodejno izklopi.



2300483

69,90

cena/KOS

Potopna črpalka CSP1100 D INOX

- Za umazano vodo
- Inox ohišje
- Moč: 1.100W
- Max. potisna višina: 9,5m
- Max. pretok: 15.000 l/h
- Dolžina vodnika: 10m
- Avtomatski vklop s plovcem



2301116

189,00

cena/KOS

Potopna črpalka FURIATKA 1100-IBO, za fekalije

- Za čisto in umazano vodo
- Moč: 1.100W
- Max. potisna tlačna višina: 16m
- Max. pretok: 350 l/min
- Hitrost vrtenja motorja: 2850/min
- Napajanje: 230V
- Električni tok: 10A
- Teža: 22,9kg
- Dolžina električnega kabla: 10m

Vodni filter, enojni

- Mehanski enojni filter je sestavljen iz filtrirnega ohišja, v katerem je vgrajen filtrirni element, ki skrbi za mehansko filtracijo vode
- Obseg dobave:** priključ $\frac{3}{4}$ "; stenski nosilec in ključ za vložke, v ohišje je vgrajen naviti filtrirni vložek 10" finosti 20 mikronov, ki zagotavlja filtracijo mehanskih delcev

V.3.001-SET

21,00

cena/KOS



Filtrirni vložek za vodo

- Mehanski filtri iz vode odstranjujejo grobe delce kot so pesek, mivka ter delci železa. Filtri so trpežni in se pred menjavo lahko večkrat operejo. Izberite poljubno velikost in stopnjo filtracije za vaš filtrirni sistem
- Velikost vložka 10"
- Stopnja filtracije 60 mikronov

V.1.321

8,50

cena/KOS



Vodni filter, dvojni

- Dvojni filter je sestavljen iz dveh filtrirnih ohišij, v katerih so vgrajeni filtrirni elementi, ki opravljajo posebej določeno funkcijo filtriranja, s katerimi dosežemo čisto vodo
- Obseg dobave:** priključ $\frac{3}{4}$ "; stenski nosilec in ključ za vložke, v ohišje sta vgrajena filtrirni pleteni vložek 10" finosti 20 mikronov in filtrirni ogljeni vložek 10" finosti 10 mikronov

V.3.005-SET

52,00

cena/KOS



Pleteni filtrirni vložek

- Pleteni filtrirni vložki iz vode odstranjujejo fine delce kot so mulj, pesek in obarvanost vode
- Velikost vložka 10"
- Stopnja filtracije 5 mikronov

V.1.311

3,40

cena/KOS



Vodni filter, trojni

- Trojni filter je sestavljen iz treh povezanih filtrirnih ohišij, v katerih so vgrajeni filtrirni elementi, ki opravljajo posebej določeno funkcijo filtriranja, s katerimi dosežemo čisto vodo
- Obseg dobave:** priključ $\frac{3}{4}$ "; stenski nosilec in ključ za vložke, v ohišje so vgrajeni pralni mehanski filtrirni vložek z mrežico 10", fini filtrirni vložek iz polipropilena 10" finosti 20 mikronov in ogljeni filtrirni vložek 10" finosti 10 mikronov

V.3.007-SET

85,00

cena/KOS



Filtrirni vložek, CTO ogljeni

- Ogljeni filtrirni vložki so namenjeni fini filtraciji vode in odstranjevanju organskih onesnaževalcev. Prav tako so namenjeni izboljševanju vonja in okusa vode. Ti filtrirni vložki odstranijo do 99 % klora, klorovih spojin, vonjav, pesticidov, herbicidov in veliko drugih neželenih snovi. Filtrirni vložek se menja 1-2 x letno, oziroma odvisno od porabe in kvalitete vode
- Velikost vložka 10"
- Stopnja filtracije 10 mikronov

V.1.314

9,99

cena/KOS



NOVO

STUERMER-
7101501

199,-

cena/KOS



Visokotlačni čistilec, HDR-K 50-18

- Prenosni model z dvema kolesoma in ročajem
- Zaščita motorja pred preobremenitvijo z zaščitnim stikalom motorja
- Upravljanje črpalke: Z odpiranjem in zapiranjem pištole prek tlačnega stikala nemudoma zaženite in zaustavite motor črpalke
- Hitra in priročna menjava šobe zaradi hitrega sistema CLICK-FAST na ročni brizgalni pištoli
- Raven zvočnega tlaka dB(A): 78,8
- Zanesljiva aksialna črpalka s tremi bati
- Varno in učinkovito čiščenje ploščic, sten in drugih velikih površin

HDR-K 50-18

Delovni tlak	120bar
Max. tlak črpalke	180bar
Max. pretok vode	500l/h
Dolžina priključnega kabla	5m
Priključna moč	2,8kW
Dovodna temperatura	50°C
Mere (DxŠxV)	443x306x792mm
Teža	10,6kg

STUERMER-
7101461

259,-

cena/KOS



Visokotlačni čistilec, HDR-K 46-16 SW

- Prenosni model z dvema kolesoma in ročajem
- Zaščita motorja pred preobremenitvijo z zaščitnim stikalom motorja
- Total Stop - Upravljanje črpalke: z odpiranjem in zapiranjem pištole prek tlačnega stikala nemudoma zaženite in zaustavite motor črpalke
- Raven zvočnega tlaka dB(A): 93
- Zanesljiva aksialna črpalka s tremi bati
- Varno in učinkovito čiščenje ploščic, sten in drugih velikih površin

HDR-K 46-16 SW

Delovni tlak	107bar
Max. tlak črpalke	160bar
Max. pretok vode	460l/h
Dolžina priključnega kabla	5m
Priključna moč	2,2kW
Dovodna temperatura	50°C
Mere (DxŠxV)	330x307x790mm
Teža	11,6kg

cleancraft
Reinigungstechnik

NOVO

STUERMER-
7101701

569,-

cena/KOS



Visokotlačni čistilec, HDR-K 70-16

- Prenosni model z dvema kolesoma in ročajem
- Zaščita motorja pred preobremenitvijo z zaščitnim stikalom motorja
- Vgrajen vodni filter, ki ščiti črpalko pred delci umazanije v vodi
- Hitra in priročna menjava šobe s sistemom CLICK-FAST
- Zanesljiva aksialna črpalka s tremi bati
- Raven zvočnega tlaka dB(A): 86,6
- Varno in učinkovito čiščenje ploščic, sten in drugih velikih površin

HDR-K 70-16

Delovni tlak	107bar
Max. tlak črpalke	160bar
Max. pretok vode	700l/h
Dolžina priključnega kabla	5m
Priključna moč	2,8kW
Dovodna temperatura	50°C
Mere (DxŠxV)	465x399x895mm
Teža	25,9 kg



Classic ročna cilindrska kosilnica 330

- Cilindrska kosilnica kosi travo natančno in okolju prijazno
- Širina košnje: 330 mm
- Višina košnje, min.: 12 mm
- Višina košnje, maks.: 42 mm
- Delovno območje: 150 m²
- Zložljiv ročaj za lažji transport in shranjevanje



4000819644

135,00

cena/KOS

Classic ročna cilindrska kosilnica 400

- Cilindrska kosilnica kosi travo natančno in okolju prijazno
- Širina košnje: 400 mm
- Višina košnje, min.: 12 mm
- Višina košnje, maks.: 42 mm
- Delovno območje: 200 m²
- Zložljiv ročaj za lažji transport in shranjevanje



4000819645

155,00

cena/KOS

Comfort ročna cilindrska kosilnica 400 C

- Cilindrska kosilnica kosi travo natančno in okolju prijazno
- Širina košnje: 400 mm
- Višina košnje, min.: 12 mm
- Višina košnje, maks.: 42 mm
- Delovno območje: 250 m²
- Zložljiv ročaj za lažji transport in shranjevanje



4000819646

195,00

cena/KOS

Ročni pometalni stroj, HKM 700

- Pometalni stroj je primeren za notranjo in zunanjo uporabo (čiščenje dvorišč, dostavnih poti, garaž,...)

Tehnični podatki:

Pogon: manual
Območje čiščenja: 500-1000m²
Max. učinkovitost čiščenja: 2800m²/h
Delovna širina s stranskimi ščetkami: 700mm
Prostornina zabojnika za odpadke: 20l
Dimenzije (DxŠxV): 680x580x1130mm
Teža: 10kg



STUERMER-
7304007

105,00

cena/KOS

Ročni pometalni stroj, HKM 801

- Pometalni stroj je primeren za notranjo in zunanjo uporabo (čiščenje dvorišč, dostavnih poti, garaž,...)

Tehnični podatki:

Pogon: manual
Območje čiščenja: 500-1000m²
Max. učinkovitost čiščenja: 3200m²/h
Delovna širina s stranskimi ščetkami: 800mm
Prostornina zabojnika za odpadke: 30l
Dimenzije (DxŠxV): 860x680x1060mm
Teža: 12,3kg



STUERMER-
7304009

159,00

cena/KOS

Ročni pometalni stroj, HKM 950

- Pometalni stroj je primeren za notranjo in zunanjo uporabo (čiščenje dvorišč, dostavnih poti, garaž,...)

Tehnični podatki:

Pogon: manual
Območje čiščenja: 500-1000m²
Max. učinkovitost čiščenja: 3800m²/h
Delovna širina s stranskimi ščetkami: 950mm
Prostornina zabojnika za odpadke: 45l
Dimenzije (DxŠxV): 1280x970x930mm
Teža: 25kg



STUERMER-
7304015

399,00

cena/KOS

Z vgrajenim
filtrom za prah

Ploščati sekač

- Jeklo v celoti kaljeno in puščano
- Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, zato je možno večkratno brušenje
- Posebej poboljšana glava za udarjanje, kar preprečuje cepljenje in luščenje glave

DIN
6453



560100-

od: **3,40**

cena/KOS

kat. št.	širina rezalnega roba (mm)	držalo (mm)	cena/kos
560100 100	15	14 x 9	3,40
560100 125	18	17 x 11	3,40
560100 150	18	17 x 11	3,80
560100 175	21	20 x 12	4,50
560100 200	24	23 x 13	5,20
560100 250	25	23 x 13	6,40
560100 300	26	23 x 13	7,50



6-delna GARNITURA sekačev in prebijačev

- Čvrsto osmerokotno držalo, krom-vanadijevo kaljeno jeklo, glava je poboljšana

Garnitura zajema:

- 2x ravni sekač, 125 I 150 mm
- 1x križni sekač, 125 mm
- 2x točkali, 120 mm
- 2x prebijač, ø 3 I 4 mm



DIN
6458

561450 6

16,50

cena/GAR

Križni sekač

- Jeklo v celoti kaljeno in puščano
- Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, zato je možno večkratno brušenje
- Posebej poboljšana glava za udarjanje, kar preprečuje cepljenje in luščenje glave

DIN
6451



560200-

od: **4,20**

cena/KOS

kat. št.	širina rezalnega roba (mm)	držalo (mm)	cena/kos
560200 125	5	17 x 11	4,20
560200 150	6	17 x 11	4,40
560200 175	7	17 x 11	4,60
560200 200	8	20 x 12	5,40
560200 250	9	23 x 13	6,60
560200 300	9	23 x 13	10,30



6-delna GARNITURA prebijačev

- Čvrsto osmerokotno držalo s koničnim trnom, krom-vanadijevo kaljeno jeklo, glava je poboljšana

Garnitura zajema:

- 5x prebijač, ø 1 I 2 I 3 I 4 I 5 mm
- 1x točkalo: 561500 120/10 mm



DIN
6458

561400 6

10,50

cena/GAR

Izbijač

- Krom-vanadijevo jeklo
- S kaljeno udarno glavo
- Čvrsto 8-kotno držalo



561100-

od: **2,10**

cena/KOS

kat. št.	ø mm	ø držala mm	skupna dolžina mm	cena/kos
561100 2	2	10	150	2,10
561100 2,5	2,5	10	150	2,10
561100 3	3	10	150	2,10
561100 4	4	10	150	2,20
561100 5	5	10	150	2,20
561100 6	6	10	150	2,20



DIN
6450

6-delna GARNITURA izbijačev

- Čvrsto osmerokotno držalo, krom-vanadijevo kaljeno jeklo, poboljšana konica, lakiran, do 59 HRC

Garnitura zajema:

- 6x izbijač, ø 3 I 4 I 5 I 6 I 8 I 10 mm



DIN
7255

561110 6

14,50

cena/GAR

9-delna GARNITURA inbus ključev

- Iz S2 jekla, pokromani
- Zakrivljeno steblo
- Posebej podaljšana izvedba, daljši del z okroglo glavo
- Mere ključev: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
- Za vstavljanje do nagiba 25°
- Dobava v plastičnem držalu

PROMAT



4000825111

11,50

cena/GAR

9-delna GARNITURA inbus ključev

- Iz S2 jekla, pokromani
- Zakrivljeno steblo
- Posebej podaljšana izvedba, daljši del z okroglo glavo
- Mere ključev: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
- Za vstavljanje do nagiba 25°
- Z barvnim kodiranjem
- Dobava v plastičnem držalu

PROMAT



4000825110

16,50

cena/GAR

8-delna GARNITURA inbus ključev z T-ročajem in okroglo glavo

- 8-delna garnitura z dvokomponentnim ročajem
- Krogelna glava omogoča, da se vijaki upognejo pod kotom 25°
- Iz S2 jekla, pokromani
- Velikosti: 2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
- Stojalo se lahko namesti na delovno mizo ali namestite na steno

PROMAT



4000825020

28,90

cena/GAR

9-delna GARNITURA Torx ključev

- Iz S2 jekla, pokromani
- Za notranji TORX profil
- Zakrivljeno steblo
- Mere ključev: T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45
- Za vstavljanje do nagiba 25°
- Dobava v plastičnem držalu

PROMAT



4000825114

17,50

cena/GAR

9-delna GARNITURA Torx ključev

- Iz S2 jekla, pokromani
- Za notranji TORX profil
- Zakrivljeno steblo
- Mere ključev: T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45
- Z barvnim kodiranjem
- Dobava v plastičnem držalu

PROMAT



4000825115

21,20

cena/GAR

8-delna GARNITURA inbus ključev z T-ročajem

- 8-delna garnitura z dvokomponentnim ročajem
- Iz S2 jekla, pokromani
- Velikosti: T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45
- Stojalo se lahko namesti na delovno mizo ali namestite na steno

PROMAT



4000825030

28,90

cena/GAR


NOW.

UNIOR®

4000871043

499,-

cena/GAR



DO ODPRODAJE ZALOGE

Voziček za orodje s sedmimi predali in 131-delno garnituro orodja

- Robusten voziček za orodje
- 7 izvlečnih predalov s 100% izvlekom in krogličnimi ležaji
- Cilindrična ključavnica z dvema ključema
- Perforiran stenski sistem za lažje obešanje dodatkov 9x9mm
- Dimenzije (ŠxGxV): 683 x 460 x 980 mm
- Nosilnost predala: 20 kg
- Skupna nosilnost: 300 kg



Garnitura ročnega orodja,



Garnitura klešč, meril in inbus ključev



Garnitura nasadnih, obročnih in viličastih ključev




3838909172279

330,-

cena/KOS

Voziček za orodje Economic, 940ECO

- Centralno zaklepanje s ključavnico in zložljivim ključem
- Oljno in kislinsko odporna kolesa premera 100 mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- Predali s krogličnimi vodili
- Sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbami
- Možnost dograditve vozička z dodatki
- Ekološko lakiranje brez kadmija in svinca
- Material: pločevina
- 6 predalov (štirje dimenzije 498x273x70mm, dve dimenziji 498x311x150mm)
- Maksimalna nosilnost posameznega predala: 30kg
- Edini voziček v proizvodnem programu Uniorja, ki je izključno namenjen uporabi končnega potrošnika



kat. št.	dolžina D, mm	širina mm	višina mm	dolžina L1, mm	dolžina H1, mm	teža g	cena/kos
3838909172279	700	355	890	625	764	33000	330,00

3838909217567

2.100,-


cena/GAR



Vso orodje je v SOS vložkih!

Orodja v SOS vložkih:

- Garnitura ključev
- Garnitura ključev
- Garnitura klešč in kladiv
- Garnitura nasadnih ključev
- Garnitura orodja
- Garnitura izvijačev
- Garnitura izvijačev s T-ročajem, pil in noža



Voziček za orodje, 940EV6 + 325 delna garnitura orodja

- Material: premium Plus pločevina
- Na vozičku so nameščene slepe matice za pritrditev dodatkov
- 8 predalov (7x D 563 x Š 365 x V 70mm, 1x D 563 x Š 410 x V 150mm)
- Skupna prostornina predalov: 135 l
- Predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki
- Zapiralni mehanizem preprečuje samodejno odpiranje predalov
- Predali s protizdrsko sintetično oblogo
- Centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- 100% izvlečni predali z visoko kakovostnimi krogličnimi vodili

kat. št.	dolžina D, mm	širina mm	višina mm	dolžina L1, mm	dolžina H1, mm	teža g	cena/gar
3838909217567	800	440	923	700	768	60000	2.100,00

3838909217574

1.290,-

cena/GAR




Vso orodje je v SOS vložkih!

Voziček za orodje, 940EV4 + 192 delna garnitura orodja

- Material: premium Plus pločevina
- Na vozičku so nameščene slepe matice za pritrditev dodatkov
- 7 predalov (5x D 563 x Š 365 x V 70mm, 2x D 563 x Š 383 x V 150mm)
- Skupna prostornina predalov: 140 l
- Predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki
- Zapiralni mehanizem preprečuje samodejno odpiranje predalov
- Predali s protizdrsko sintetično oblogo
- Centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- 100% izvlečni predali z visoko kakovostnimi krogličnimi vodili

Orodja v SOS vložkih:

- Garnitura klešč in kladiv
- Garnitura ključev
- Garnitura nasadnih ključev
- Garnitura izvijačev



kat. št.	dolžina D, mm	širina mm	višina mm	dolžina L1, mm	dolžina H1, mm	teža g	cena/gar
3838909217574	800	440	923	700	768	57000	1.290,00



TJ
od: **8,90**
cena/10KG

Pisane krpe za čiščenje

- Bombažne krpe, brez kosmičev
- Za enostavno brisanje in čiščenje
- Za uporabo v industriji, delavnicah, ...
- Zelo dobro vpijanje
- Pakirna enota: 10 kg

pakiranje cena/10kg

2x10 kg	14,50
9x10 kg	12,90
30x10 kg	10,90
60x10 kg	9,90
90x10 kg	8,90



BJ
od: **14,50**
cena/10KG

Bele krpe za čiščenje

- Bombažne krpe, brez kosmičev
- Za enostavno brisanje in čiščenje
- Za uporabo v industriji, delavnicah, ...
- Zelo dobro vpijanje
- Pakirna enota: 10 kg

pakiranje cena/10kg

2x10 kg	18,90
9x10 kg	17,90
30x10 kg	15,90
60x10 kg	14,50

9000469303

15,90

cena/KOS

zvg
• SINCE 1973 •



Čistilni robčki za roke, Wiper Bowl® Multitex®

- Prepojeni s posebno čistilno tekočino
- Odporni na trganje
- Za čiščenje skoraj vseh materialov in površin
- Primerno tudi za hitro čiščenje rok
- Velikost robčka: 25x25 cm
- Vsebina: 72 robčkov



Vpojna blazina v roli, MAT 284

- Enostavna namestitvev
- Močnejša vezava zagotavlja hitrejšje absorbiranje in večjo trpežnost
- Posebej trpežna
- Za absorbiranje olj, hladilnih tekočin, topil in vode
- Uporaba: kot podloga, krpa in kot vpojna nogavica
- Perforiran material
- Velikost: 41 x 25,5 cm
- Pakiranje: 24 metrski kolut v kartonu
- Učinek: 35 l/kolut
- MAT 284

680103 0022

105,00

cena/GAR



Vpojna blazina, MAT 814

- Iz 100% polipropilena
- Primerno za tekočine na oljni osnovi
- Vpojnost do 102 L na blazino
- Barva: bela
- Dimenzije (ŠxD): 40 x 50 cm
- Pakiranje: 100 kos
- Teža: 7 kg

X-PIG-OPFH100

85,00

cena/GAR



Univerzalna vpojna blazina, MAT 240

- Enostavna namestitev
- Zelo dobro absorbiranje zagotavlja čisto in varno delovno okolje
- Za absorbiranje olj, hladilnih tekočin, topil in vode
- Uporaba: kot podloga, krpa in kot vpojna nogavica
- Iz 100 % polipropilena
- Perforiran material
- Velikost: 38 x 51 cm
- Pakiranje: 100 kosov v škatli
- Učinek: 0,84 l/blazino oz. 84 l/škatlo
- MAT240

680103 0002

139,00

cena/GAR



Granulat za olja in kemikalije

- Univerzalni, tip III R
- Naravni izdelek iz vulkanskih kamenin
- Veže olje, emulzijo, lužine in kisline
- Uporaba tudi na mastnih, zelo spolzkih površinah
- Kemično nevtralen, nestrupen
- 1 kg granulata STANDARD veže pribl. 0,75 l olja
- 1 kg granulata SPECIAL veže pribl. 0,78 l olja



od: **15,90**
cena/KOS

kat. št.	granulat mm	vsebina litri /kg	Tip	cena/kos
9000467911	0,3-1,5	20/7,5	SPECIAL	15,90
9000467910	0,3-1,5	40 / 15	SPECIAL	28,50
9000467925	0,3-4,0	40 / 15	STANDARD	25,50

Ročna metla - omelo

- Naravni les, zaobljeni robovi
- Vlakna: kokos

od: **1,20**
cena/KOS



kat. št.	skupna dolžina mm	cena/kos
9000470125	280	1,20
9000470011	450	2,80

Ročna metla - omelo

- Nelakiran les z zaobljenimi robovi
- Vlakna: poli-kokos

od: **1,15**
cena/KOS



kat. št.	skupna dolžina mm	cena/kos
612501 0010	280	1,15
612501 0020	450	1,70

Ročna metla - omelo

- Naravni les, zaobljeni robovi
- Vlakna: elaston

od: **2,50**
cena/KOS



kat. št.	skupna dolžina mm	cena/kos
9000470005	290	3,90
9000470002	450	2,50


20-delna GARNITURA metel in ročaje

- Celotna garnitura za čiščenje notranjih prostorov (kokos) in okolice (elaston)
- Metle imajo na vrhu kovinsko držalo za ročaje

Garnitura zajema:

- 5 metel s kokosovimi vlakni, širine 600 mm,
- 5 metel z elaston vlakni, širine 600 mm,
- 10 ročajev za metle D 1400 mm

9000470001
99,90
cena/GAR



20-delna GARNITURA metel in ročaje

- Celotna garnitura za čiščenje zunanjih prostorov okolice
- Metle imajo na vrhu kovinsko držalo za ročaje ali pa samo luknjo

Garnitura zajema:

- 4 metle (z luknjo) z elaston vlakni, 3x širine 400 mm, 1x širine 500 mm
- 4 metle (s kovinskim držalom) z elaston vlakni, 2x širine 500 mm, 2x širine 600 mm
- 2 metli (s kovinskim držalom) z arenga vlakni, 2x širine 600 mm
- 10 ročajev za metle D 1400 mm

9000470003
105,90
cena/GAR



Sirkova metla z držalom

- 5x vezana
- Primerna za pometanje dvorišča, terase, delavnice, garaže in drugih površin

520001

4,70

cena/KOS



SET za ročno pometanje

- Smetišnica s kovinskim ročajem
- Inovativno pritrjevanje ročne metlice
- Set je sestavljen tako, da ga lahko shranite povsod, kjer se soočate s prostorsko stisko

9000470004

12,90

cena/GAR



10- delna GARNITURA metel in smetiščnic

- Garnitura za čiščenje suhe umazanije
- 5 lesenih ročnih metel Arenga / Elaston ter 5 pocinkanih smetiščnic z lesenim ročajem

9000470006

39,00

cena/GAR



15- delna GARNITURA metel in smetiščnic

- Garnitura za čiščenje suhe umazanije
- 10 lesenih ročnih metel z dolžino 290 mm in s kokosovimi vlakni ter 5 pocinkanih smetiščnic z lesenim ročajem (DxŠ): 230x260 mm

9000470000

38,00

cena/GAR



Magnetna metla s teleskopskim ročajem

- Magnetna metla za enostavno pobiranje majhnih kovinskih ali jeklenih delov
- Širina pometanja: 400 mm
- Dolžina teleskopskega ročaja: 750-1050 mm

9000470500

79,90

cena/KOS



Ročna metla

- Visokokakovostne, mehke ščetine PBT
- Trpežno plastično ohišje z gladko površino
- Pakirano: 10 kos

9000469-

5,20

cena/KOS



kat. št.	debelina ščetin mm	barva	cena/kos
9000469901	0,25	bela	5,20
9000469902	0,25	rdeča	5,20
9000469903	0,25	modra	5,20

Metla, HACCP

- Visokokakovostne, mehke ščetine PBT
- Trpežno plastično ohišje z gladko površino
- Z luknjo za obešanje
- Pakirano: 10 kos

9000469-

od: **13,20**

cena/KOS



kat. št.	debelina ščetin (mm)	dolžina mm	barva	cena/kos
9000469910	0,25	300	bela	13,20
9000469911	0,25	300	rdeča	13,20
9000469912	0,25	300	modra	13,20
9000469913	0,25	450	bela	18,40
9000469914	0,25	450	rdeča	18,40
9000469915	0,25	450	modra	18,40
9000469916	0,25	600	bela	25,80
9000469917	0,25	600	rdeča	25,80
9000469918	0,25	600	modra	25,80

Metla, HACCP

- Visokokakovostne, mehke ščetine PBT
- Trpežno plastično ohišje z gladko površino
- Z luknjo za obešanje
- Pakirano: 6 kos

9000469-

od: **16,10**

cena/KOS



kat. št.	debelina ščetin (mm)	dolžina mm	barva	cena/kos
9000469930	0,50	450	bela	16,10
9000469931	0,50	450	rdeča	16,10
9000469932	0,50	450	modra	16,10
9000469933	0,50	600	bela	22,30
9000469934	0,50	600	rdeča	22,30
9000469935	0,50	600	modra	22,30

Brisalec za odstranjevanje vode, HACCP

- Visokokakovosten dvojni rob iz higienske gume
- Zaščita pred brizganjem
- Odporno na toploto do 60°C
- Pakirano: 10 kos

9000469-

od: **9,10**

cena/KOS



kat. št.	dolžina mm	barva	cena/kos
9000469950	450	bela	9,10
9000469951	450	rdeča	9,10
9000469952	450	modra	9,10
9000469953	600	bela	12,60
9000469954	600	rdeča	12,60
9000469955	600	modra	12,60

Metla, HACCP

- Visokokakovostne, trde ščetine PBT
- Trpežno plastično ohišje z gladko površino
- Z luknjo za obešanje
- Pakirano: 10 kos

9000469-

8,60

cena/KOS



kat. št.	debelina ščetin (mm)	dolžina mm	barva	cena/kos
9000469963	0,50	300	bela	8,60
9000469964	0,50	300	rdeča	8,60
9000469965	0,50	300	modra	8,60


Ročaj za metle, HACCP

- Lahek in zelo stabilen
- Z luknjo za obešanje

9000469-

9,70

cena/KOS



kat. št.	dolžina mm	barva	cena/kos
9000469990	1500	bela	9,70
9000469991	1500	rdeča	9,70
9000469992	1500	modra	9,70

Metla

- Naravni les, zaobljeni robovi
- Vlakna iz kokosa
- Nastavek za držalo Ø 24 mm

9000470-
od: **5,99**
cena/KOS



kat. št.	dolžina (mm)	cena/kos
9000470025	500	5,99
9000470026	600	6,70
9000470027	800	11,99

Metla

- Naravni les, zaobljeni robovi
- Vlakna iz mešanice arenga / elaston
- Nastavek za držalo Ø 24 mm

9000470-
od: **8,60**
cena/KOS



kat. št.	dolžina (mm)	cena/kos
9000470057	500	8,60
9000470059	600	9,80
9000470060	800	12,60
9000470061	1000	12,80

Metla

- Ploščati les, naravni
- Drobne sintetične ščetine iz PET
- Nastavek za držalo Ø 24 mm

9000470-
od: **6,70**
cena/KOS



kat. št.	dolžina (mm)	cena/kos
9000470087	500	6,70
9000470088	600	6,90
9000470089	800	10,50

Ročaj za metle

- Naravni les, zaobljeni robovi
- Vlakna iz elastona
- Nastavek za držalo Ø 28mm.
- Debelina ščetine: 0,8mm

Nölle
PROFI BRUSH
KUNSTEN + PROFIKUNST

612501-
2,90
cena/KOS



kat. št.	ø mm	skupna dolžina mm	cena/kos
612501 0100	23,5	1400	2,90

Lopata, pocinkana

- 612501 0110: pocinkana jeklena pločevina z lesenim ročajem
- 612501 0111: pocinkana kovina z ročajem

Nölle
PROFI BRUSH
KUNSTEN + PROFIKUNST

612501-
od: **2,75**
cena/KOS



kat. št.	dolžina mm	širina mm	cena/kos
612501 0110	440	220	2,75
612501 0111	380	240	2,79

Brisalec za odstranjevanje vode

- Kovinski brisalec za učinkovito odstranjevanje vode
- Penasta guma
- Nastavek za držalo Ø 24 mm
- Brez ročaja
- Pakirano: 10 kos

80027461-
od: **3,20**
cena/KOS



PAKIRANO
10 kos

kat. št.	dolžina mm	cena/kos
8002746150	450	3,20
8002746151	550	3,90

Industrijski razpršilnik

- Ročni industrijski razpršilnik s tesnilom in šobo
- Primeren za lahke kemikalije, raztopine, čistilna sredstva
- Prostornina: 1 L



PROMAT

4000355690

4,70

cena/KOS

Univerzalni razpršilnik

- Ročni univerzalni razpršilnik s tesnilom in šobo iz umetne mase
- Nastavljiva šoba, varnostni ventil
- Uporaba v čistilni industriji: čiščenje vozila, čiščenje stavb, dezinfekcija, za mazanje in impregnacijo...
- Prostornina: 1,5 L



PROMAT

4000355695

17,50

cena/KOS

Univerzalni razpršilnik

- Ročni univerzalni razpršilnik s tesnilom in šobo iz umetne mase
- Nastavljiva šoba, varnostni ventil
- 360° pršenje
- Delovni tlak: 3 bar



PROMAT

4000355-

17,90

cena/KOS

kat. št.	prostornina	barvna oznaka	cena/kos
4000355716	1,5	rdeča	17,90
4000355717	1,5	siva	17,90

DO ODPRODAJE ZALOGE

Univerzalni razpršilnik

- Ročni univerzalni razpršilnik s tesnilom in šobo iz umetne mase
- Nastavljiva šoba, varnostni ventil
- Uporaba v čistilni industriji: čiščenje vozila, čiščenje stavb, dezinfekcija, za mazanje in impregnacijo...
- Prostornina: 1,5 L



PROMAT

4000355696

19,99

cena/KOS

Industrijski razpršilnik

- Ročni industrijski razpršilnik s tesnilom in šobo
- Primeren za lahke kemikalije, raztopine, čistilna sredstva
- Prostornina: 1 L



PROMAT

4000355692

3,60

cena/KOS

Univerzalni razpršilnik

- Ročni univerzalni razpršilnik s tesnilom in šobo iz umetne mase
- Nastavljiva šoba, varnostni ventil
- Uporaba v čistilni industriji: čiščenje vozila, čiščenje stavb, dezinfekcija, za mazanje in impregnacijo...
- Prostornina: 2L



PROMAT

4000355698

14,60

cena/KOS

Gel čistilo za roke, ORANGE Debbex

- Gel čistilo za roke z vonjem pomaranče
- Odstrani grobe nečistoče, maščoba, delovne tekočine, bencin, mast, olje ipd.
- Vsebuje naravne sestavine
- pH nevtralnno in nežno do kože
- Na voljo v 600ml ali 3l pakiranju s pumpico

001140

12,99

cena/KOS

600 ml



001138

2,99

cena/KOS

3 l



Pasta za čiščenje rok, EXTREME Debbex

- Odstrani tudi največjo umazanijo, tudi veliko gradbenih materialov s katerimi imajo druga čistila težavo
- Odstrani barve, črnila, lepila, tesnila, smole, poliuretan in ekstremne umazanije, katran
- Vsebuje naravna zrna iz orehovit lupin
- pH nevtralnno in nežno do kože
- Na voljo v 600ml ali 3l pakiranju s pumpico

001141

20,90

cena/KOS

600 ml



001139

4,99

cena/KOS

3 l



Pasta za umivanje rok, TIM

- Koži prijazna in zelo učinkovita pasta za umivanje rok
- Sestavine iz naravnih materialov z dodatkom melisičnega olja
- Dermatološko testirana
- Odlična pri trdovratni umazaniji
- Primerna za industrijo in delavnice
- Pakiranje: 10 l vedro

TIM-HWPN10

20,90

cena/KOS

Koži prijazno



TIM-HWPN10

6X 19,90

cena/KOS

TIM-HWPN10

20X 18,90

cena/KOS

Pasta za umivanje rok

- Naravna in biološko razgradljiva pasta za umivanje rok
- Odstrani vso umazanijo: olje, mast, saje, kovinski prah...
- Hitro, priročno in učinkovito
- Možnost uporabe tudi brez vode
- Pakirano v 3,8 litrski izvedbi s črpalko
- Primerna za industrijo in delavnice



954030 3800

1X 19,90

cena/KOS

954030 3800

2X 18,90

cena/KOS





9000472030

109,00

cena/KOS

Voziček z opremo za pomivanje tal

- 35l pomično vedro z modularno predelano steno
- Voziček lahko s pregradno ploščo razdelimo na 15l umazane vode in 20l sveže vode
- Profesionalen in vzdržljiv ožemalnik
- Vrtljiva kolesa iz gume
- Širina: 380 mm
- Višina: 800 mm
- Dolžina: 700 mm



9000472001

119,00

cena/KOS

Voziček z opremo za pomivanje tal

- 2x 17l dvojno pomično vedro sive barve
- Stabilno plastično ogrodje s kovinsko potisno palico
- Profesionalen in vzdržljiv ožemalnik iz umetne mase, ki ga obesite na voziček
- Vrtljiva kolesa iz gume
- Širina: 450 mm
- Višina: 880 mm
- Dolžina: 830 mm



9000472002

119,00

cena/KOS

Voziček z opremo za pomivanje tal

- 35l enojno pomično vedro s potisnim ročajem
- Profesionalen in vzdržljiv ožemalnik iz umetne mase, ki ga obesite na voziček
- Z odlagalno košaro in potisnim lokom
- Z odbojnimi diski
- Vrtljiva kolesa iz gume
- Širina: 400 mm
- Višina: 970 mm
- Dolžina: 490 mm


Predpražnik

- Material: polipropilen
- Teža: 2400 g/m²
- Za notranjo uporabo

9000471-

od: **4,40**

cena/KOS



kat. št.	barva	mere (ŠxD) mm	debelina mm	cena/kos
9000471200	antracit	600x400	5	4,40
9000471201	modra	600x400	5	4,40
9000471203	antracit	900x600	5	10,20
9000471204	modra	900x600	5	10,20
9000471206	antracit	1500x900	5	27,00
9000471207	modra	1500x900	5	27,00
9000471209	antracit	1800x1200	5	42,20
9000471210	modra	1800x1200	5	42,20
9000471212	antracit	2000x1350	5	53,90
9000471213	modra	2000x1350	5	53,90

Predpražnik

- Predpražnik primeren za notranjo uporabo
- Material: 100% naravni kokos
- Debelina: 24 mm

9000471-

od: **7,80**

cena/KOS



100% kokosova vlakna

kat. št.	barva	mere (ŠxD) mm	debelina mm	cena/kos
9000471275	naravna	600x400	24	7,80
9000471276	naravna	800x500	24	19,90

Predpražnik

- Rob predpražnika je iz gume
- Material: 60% guma, 40% kokos
- Predpražnik je primeren za notranje in zunanje prostore



9000471-

21,00

cena/KOS

kat. št.	barva	mere (ŠxD) mm	debelina mm	cena/kos
9000471329	črna/naravna	450x750	25	21,00

Podloga za stol za zaščito tal, Duragrip Meta

- Podloga učinkovito ščiti tla pred praskami in poškodbami
- Visoko zmogljiva, toplotno varjena oprijemljiva plast VAB® iz poliuretana na spodnji strani preprečuje drsenje preproge
- Material: polietilen tereftalat (PET)
- Težko vnetljivo, razred Bfl-s1 po DIN 13501-1
- Barva: prozorna

37607-
od: **35,30**
cena/KOS



kat. št. (za preproge)	cena/kos	kat. št. (za trda tla)	cena/kos	mere (ŠxG) mm	debelina mm
3760732	35,30	3760737	37,90	1200x900	1,8
3760733	41,70	3760738	44,90	1200x1100	1,8
3760734	48,10	3760739	51,90	1200x1300	1,8
3760735	54,50	3760740	58,90	1200x1500	1,8
3760736	64,10	3760741	69,30	1200x1800	1,8

Podloga za stol za zaščito tal, Ecogrip Solid

- ECOGRIP SOLID je zaradi visoke odpornosti na udarce in lomljenje trpežna, zaščitna talna podloga
- Visoko zmogljiva, toplotno varjena oprijemljiva plast VAB® iz poliuretana na spodnji strani preprečuje drsenje preproge
- Material: polikarbonat (PC), odporno na praske in temperaturo
- Težko vnetljivo, razred B1 po DIN 4102
- Barva: prozorna

37607-
od: **45,20**
cena/KOS




kat. št. (za preproge)	cena/kos	kat. št. (za trda tla)	cena/kos	mere (ŠxG) mm	debelina mm
3760742	45,20	3760747	57,20	1200x900	1,8
3760743	53,70	3760748	68,50	1200x1100	1,8
3760744	62,20	3760749	79,80	1200x1300	1,8
3760745	70,70	3760750	91,20	1200x1500	1,8
3760746	83,50	3760751	108,10	1200x1800	1,8

Talna podloga za preprečevanje utrujenosti COBAstat, antistatična

- Material: siv PVC, enoslojni
- Prepustna upornost: 109 Ω do 1010 Ω
- Ozemljitveni kabel pritrdite na podlogo s pritisnim gumbom
- Podloga je primerna za suhe prostore
- Debelina materiala: 9 mm
- Dobava: podloga, ozemljitveni kabel, ozemljitveni trak za čevlje
- **3429119** dobavljivo na tekoči meter

COBA
europe

342911-
od: **115,00**
cena/KOS




kat. št.	barva	mere (ŠxD) m	PE	cena/kos	cena/t. m.
3429117	siva	0,6x0,9	1 kos	115,00	-
3429118	siva	0,9x1,5	1 kos	230,00	-
3429119	siva	0,9 x tekoči meter	1 tekoči meter	-	179,00

ESD talna podloga za preprečevanje utrujenosti, Senso Dial

- Robustna, dvoslojna podloga za preprečevanje utrujenosti za rabo v industriji in kot ESD-podloga
- Material: dvoslojna plast, penasta spodnja stran EPDM, zgornja stran iz robustne gume NBR/SBR
- Ergonomska podloga ima nadržeko zgornjo stran z vizezom narebrene pločevine
- Robovi podloge: poševni (zmanjšuje nevarnost spotikanja)
- Odvodni upor je izmerjen skladno z IEC 61340-4-5
- Dobava: podloga, ozemljitveni kabel z vtičem

COBA
europe

3429124
249,00
cena/T. M.



kat. št.	mere (ŠxV) mm	debelina mm	cena/tekoči m.
3429124	1 tekoči meter x tekoči meter (max. 10m)	10	249,00



od: **99,00**
cena/KOS

Talna podloga

- Iz naravne gume s površino z izboklinami za suhe notranje prostore
- Odporna na temperaturo od -30°C do +50°C
- Odpornost proti zdrsru 30 BPN po ASTM E304
- Barva: črna/rumena

kat. št.	mere (ŠxD) mm	debelina mm	cena/kos
9000452314	600x900	14	99,00
9000452315	900x1200	14	149,00




od: **56,00**
cena/KOS

Talna podloga

- Visokokakovostna preproga proti utrujenosti iz nitrilne gume NBR
- Dobra odpornost proti zdrsru
- Poševni robovi zmanjšujejo nevarnost spotikanja
- Idealna za uporabo v delavnicah, industriji in proizvodnji

kat. št.	mere (ŠxD) mm	debelina mm	cena/kos
9000452390	600x900	14	56,00
9000452391	900x1200	14	85,00



45,00
cena/KOS

Talna podloga, Comfort-Lok

- Primerna za delo, kjer prevladujejo visoke temperature
- Dobra odpornost na olja in maščobe
- Material: SBR-/NBR guma
- Odpornost proti zdrsru: R9 po EN 13552
- Razred požarne zaščite: B2 po DIN 54332/DIN 4102
- Debelina: 12,5 mm
- Omogoča podaljšanje v dolžino 0,8m in širino 0,7m

kat. št.	mere (ŠxD) m	izvedba	cena/kos
3429129	0,7x0,8	posamezni del	45,00
3429130	0,7x0,8	srednji del	45,00
3429131	0,7x0,8	končni del	45,00

Talna podloga, Yoga Lock Basic

- Trpežna talna obloga iz 100% recikliranega PET-a
- Izboljša krvni obtok
- Izolacija: proti hladnim tlam
- Čiščenje: primerno za visokotlačne čistilnike in industrijske mokro-suhe sesalnike



39,90

cena/KOS



kat. št.	cena/kos	mere cm	izvedba
3090350	39,90	71x78	končni del
3090349	39,90	71x78	srednji del
3090348	39,90	71x78	posamezni del

Talna podloga, Yoga Flex




NOVO

- Primerna za dolge montažne linije
- Poševni stranski robovi
- Ergonomska (zaradi zračnih komor na spodnji strani)
- Za suha delovna območja
- Odporno na temperaturo od -30°C do +60°C
- Odporno na večino kemikalij







od: **29,90**

cena/KOS



Tehnični podatki:

- Material: guma
- Debelina: 13 mm
- Teža: 11kg/m²
- Barve: FLEX Basic-siva, FLEX Oil-črna



kat. št.	cena/kos	kat. št.	cena/kos	mere cm	izvedba	teža kg/m ²
3759927	29,90	3759930	33,00	80x30	končni del	11
3759928	65,00	3759931	66,00	80x70	srednji del	11
3759929	65,00	3759932	66,00	90x60	posamezni del	11

PVC posoda za gorivo

- Posoda za vnetljive tekočine
- S cevko za pretakanje
- Mere (ŠxDxV): 165x330x320 mm
- Prostornina: 10 L
- Barva: črna



4000819000

8,40

cena/KOS

NOW.

PVC posoda za gorivo

- Posoda za vnetljive tekočine
- S cevko za pretakanje
- Mere (ŠxDxV): 210x405x350 mm
- Prostornina: 20 L
- Barva: črna



4000819001

13,90

cena/KOS

NOW.

PVC posoda za gorivo

- Posoda za vnetljive tekočine
- S cevko za pretakanje
- Mere (ŠxDxV): 135x265x270 mm
- Prostornina: 5 L
- Barva: rdeča



4000819003

4,99

cena/KOS

NOW.

PVC posoda za gorivo

- Posoda za vnetljive tekočine
- S cevko za pretakanje
- Mere (ŠxDxV): 135x265x270 mm
- Prostornina: 5 L
- Barva: črna



4000819002

4,99

cena/KOS

NOW.

3% dodatni popust na že znižane
artikle pri nakupu preko spleta!



Lepilni trak - prozoren

- Kakovosten, univerzalni lepilni trak za ročno lepljenje
- Mere (ŠxD): 48 mm x 50 m
- Pakiranje: 12 kosov

B5350BD

od: **0,69**
cena/KOS



pakiranje	cena/ kos
12 kos	0,79
60 kos	0,69

PAKIRANO
12 kos

Lepilni trak - rjavi

- Kakovosten, univerzalni lepilni trak za ročno lepljenje
- Mere (ŠxD): 48 mm x 50 m
- Pakiranje: 12 kosov

B53501BD

od: **0,69**
cena/KOS



pakiranje	cena/ kos
12 kos	0,79
60 kos	0,69

PAKIRANO
12 kos

Folija za ovijanje, STRETCH

- Rola dolžine 500 m
- Širina folije: 500 mm
- Debelina: 23 µm

11042

od: **8,25**
cena/KOS



količina	cena/ kos
1-20kos	9,90
21-79kos	8,99
od 80 kos	8,25



Folija za ovijanje, STRETCH

- Folija je po raztegnitvi popolnoma črna, kar preprečuje, da bi se videla vsebina

111-

8,10
cena/KG



kat. št.	debelina µm	širina mm	teža role kg	cena/kos
11189	23	500	3	8,10

Kartonske škatle z avtomatsko sestavljivimi deli in trakom za zapiranje

- Kvaliteta: 1,20B
- S trakom za enostavno odpiranje
- Deli škatle se avtomatsko zložijo pri sestavljanju
- Hitrejša, bolj estetsko in enostavno pakiranje
- Pakirano: 10kos

918500050-

od: **0,95**
cena/KOS



kat. št.	dolžina mm	širina mm	višina mm	cena/kos
9185000500	237	140	147	0,95
9185000501	326	236	140	1,40
9185000502	473	288	197	2,50
9185000503	420	290	190	2,63


Bremenski trak

- Trakovi imajo majhno lastno težo in visoko nosilnost
- Tkane črte v zanki
- Material: poliester
- V skladu z DIN EN 1492-1
- Dobava: z navodili za uporabo



Enojno neposredno Dvojno obešeno Enojno zavezano

od: **5,50**
cena/KOS



kat. št.	cena/kos	efektivna dolžina m	nosilnost kg	nosilnost kg	nosilnost kg	barva
1829282	5,50	2	1000	2000	800	vijolična
1791409	7,60	3	1000	2000	800	vijolična
1829283	9,70	4	1000	2000	800	vijolična
1829284	11,70	5	1000	2000	800	vijolična
1829285	13,70	6	1000	2000	800	vijolična
1765270	10,60	2	2000	4000	1600	zelena
1829286	14,70	3	2000	4000	1600	zelena
1829287	18,70	4	2000	4000	1600	zelena
1829288	22,70	5	2000	4000	1600	zelena
1829289	26,90	6	2000	4000	1600	zelena
1829290	15,30	2	3000	6000	2400	rumena
1829291	21,20	3	3000	6000	2400	rumena
1829292	27,10	4	3000	6000	2400	rumena
1829293	33,20	5	3000	6000	2400	rumena
1829294	39,10	6	3000	6000	2400	rumena
1829295	20,20	2	4000	8000	3200	siva
1829296	36,30	4	4000	8000	3200	siva
1829297	52,40	6	4000	8000	3200	siva
1829298	55,60	3	6000	12000	4800	rjava
1829299	83,40	5	6000	12000	4800	rjava
1829300	124,90	8	6000	12000	4800	rjava
1829301	75,90	3	8000	16000	6400	modra
1829302	115,80	5	8000	16000	6400	modra
1829303	175,80	8	8000	16000	6400	modra

27-delna GARNITURA varnostnih trakov

- Dobava v praktični športni torbi
- 2x varnostni pas s sponko, LC=250 daN, š: 25mm, d: 4,0m
- 2x varnostni pas z mini račno, LC=700 daN, STF266 daN, š: 25mm, d: 4,0m
- 2x varnostni pas, LC=2000 daN, š: 35mm, d: 6,0m
- 2x varnostni pas z mini ragljo, LC 250 daN, s kavljem, š: 25mm, d: 4,0m
- 2x varnostni pas z račno, LC=1000 daN, s kavljem STF=220 daN, LC=1000 daN, š: 35mm, d: 6,0m
- 4x varnostni pas s kljuko in račno, STF=300 daN, LC=2500 daN, š: 50mm, d: 8,0m
- 4x varovalo robov iz polietilena, za 50mm trak, dimenzije 90x90x140mm, z režo
- 8x DoMatt protizdrsne blazinice: 180x120x8mm

4000365067

149,00

cena/GAR



9-delna GARNITURA varnostnih trakov

- Dobava v praktični športni torbi
- 2x varnostni pas z ragljo, LC=2000 daN, STF=320 daN, š: 50mm, d: 8,0m
- 2x varnostni pas z ragljo, LC=1000 daN, STF=220 daN, š: 35mm, d: 6,0 m
- 4x varnostni pas z mini ragljo, LC=700 daN, š: 25mm, d: 4,0m
- 1x varovalna, pokrivna mreža, PPM = 3mm, kvadrati mreže: 45mm, dimenzije: 3,5m x 5m

4000365068

149,00

cena/GAR



Dolezych
EINFACH SICHER

Trak bremenski

- Trak bremenski za privezovanje z enojnim plaščem
- Material: poliester
- DIN EN 1492-2
- Nosilnost: barvno označena
- Tkane črte v zanki
- Površina odporna na obrabo
- Dobava: z navodili za uporabo



Enojno neposredno Dvojno obešeno Enojno zavezano

od: **3,50**
cena/KOS



kat. št.	cena/kos	efektivna dolžina m	 nosilnost kg	 nosilnost kg	 nosilnost kg	barva
1621539	3,50	1	1000	2000	800	vijolična
1621540	5,10	1,5	1000	2000	800	vijolična
1621541	6,60	2	1000	2000	800	vijolična
1621542	9,40	3	1000	2000	800	vijolična
1621543	5,20	1	2000	4000	1600	zelena
1621544	7,00	1,5	2000	4000	1600	zelena
1621545	9,10	2	2000	4000	1600	zelena
1621546	13,00	3	2000	4000	1600	zelena
1621547	17,10	4	2000	4000	1600	zelena
1621548	6,70	1	3000	6000	2400	rumena
1621549	7,90	1,5	3000	6000	2400	rumena
1621550	11,80	2	3000	6000	2400	rumena
1621551	17,10	3	3000	6000	2400	rumena
1621552	23,60	4	3000	6000	2400	rumena
1621553	8,40	1	4000	8000	3200	siva
1621554	11,50	1,5	4000	8000	3200	siva
1621555	14,70	2	4000	8000	3200	siva
1621556	22,00	3	4000	8000	3200	siva
1621557	28,40	4	4000	8000	3200	siva
1938464	23,60	2	6000	12000	4800	rjava
1938465	34,80	3	6000	12000	4800	rjava
1938466	46,20	4	6000	12000	4800	rjava
1938467	68,70	6	6000	12000	4800	rjava
1938468	34,50	2	8000	16000	6400	modra
1938469	49,10	3	8000	16000	6400	modra
1938470	63,70	4	8000	16000	6400	modra
1938471	93,00	6	8000	16000	6400	modra

Trak bremenski

- Trak bremenski za privezovanje z dvojnim plaščem
- Material: poliester
- DIN EN 1492-2
- Nosilnost: barvno označena
- Tkane črte v zanki
- Površina odporna na obrabo
- Dobava: z navodili za uporabo



Enojno neposredno Dvojno obešeno Enojno zavezano

od: **4,00**
cena/KOS



kat. št.	cena/kos	efektivna dolžina m	 nosilnost kg	 nosilnost kg	 nosilnost kg	barva
2010007	4,00	1	1000	2000	800	vijolična
1938472	5,90	1,5	1000	2000	800	vijolična
2010008	7,70	2	1000	2000	800	vijolična
1938473	11,10	3	1000	2000	800	vijolična
2010009	6,00	1	2000	4000	1600	zelena
2010010	8,20	1,5	2000	4000	1600	zelena
2010011	10,60	2	2000	4000	1600	zelena
2010012	15,10	3	2000	4000	1600	zelena
2010013	19,70	4	2000	4000	1600	zelena
2010014	7,70	1	3000	6000	2400	rumena
2010015	9,20	1,5	3000	6000	2400	rumena
2010016	13,50	2	3000	6000	2400	rumena
2010017	19,70	3	3000	6000	2400	rumena
2010018	27,30	4	3000	6000	2400	rumena
1938474	10,60	1	4000	8000	3200	siva
1938475	14,70	1,5	4000	8000	3200	siva
1938476	19,20	2	4000	8000	3200	siva
1938463	27,80	3	4000	8000	3200	siva
1938477	36,40	4	4000	8000	3200	siva
1938478	27,80	2	6000	12000	4800	rjava
1938479	41,10	3	6000	12000	4800	rjava
1938480	54,50	4	6000	12000	4800	rjava
1938481	80,90	6	6000	12000	4800	rjava
1938482	40,80	2	8000	16000	6400	modra
1938483	57,80	3	8000	16000	6400	modra
1938484	74,90	4	8000	16000	6400	modra
1938485	109,60	6	8000	16000	6400	modra

Vrtljivi stol s talnimi drsniki

- Ima tri noge in je nastavljljiv po višini
- Zelo stabilen in robusten
- Površina sedeža: les, lepljen v več plasteh, lakiran v naravni barvi
- Premer sedeža: 350 mm
- Nastavitev višine sedeža: 400-600 mm

2240242
189,00
cena/KOS



Vrtljivi stol s talnimi drsniki

- Ima tri noge in je nastavljljiv po višini
- Zelo stabilen in robusten
- Površina sedeža: les, lepljen v več plasteh, lakirano v naravni barvi
- Premer sedeža: 350 mm

od: **145,00**
cena/KOS

kat. št.	višina sedeža mm	cena/ kos
2240243	500	149,00
2240244	550	145,00
2240245	600	155,00



Delavniški vrtljivi stol s kolesi

- 5-krako podnožje iz umetne mase
- Višina sedeža je nastavljljiva z varnostno plinsko vzmetjo
- Kolesa primerna za trda in mehka tla
- Ø sedeža: 340 mm



od: **89,00**
cena/KOS



kat. št.	višina sedeža mm	barva sedeža	cena/ kos
9146454560	420-550	naravna	89,00
9146454561	470-600	črna	105,00

Delavniški vrtljivi stol s talnimi drsniki in obročem za noge

- 5-krako podnožje iz umetne mase
- Višina sedeža je nastavljljiva z varnostno plinsko vzmetjo z obročnim prožilcem
- Sedež iz multipleksa-bukev, lakiran v naravni barvi
- Ø podnožja: 540 mm
- Ø sedeža: 400 mm
- Višina sedeža: 560-830 mm

9000454488
189,90
cena/KOS



Delavniški vrtljivi stol s talnimi drsniki in obročem za noge

- 5-krako podnožje iz umetne mase
- Višina sedeža je nastavljljiva z varnostno plinsko vzmetjo z obročnim prožilcem
- Sedež iz robustne poliuretanske pene
- Ø podnožja: 540 mm
- Ø sedeža: 400 mm
- Višina sedeža: 560-830 mm

9000454490
215,00
cena/KOS



Naslonjalo za stojo

- Ogrodje iz jeklenih cevi z nedrsečimi talnimi drsniki
- Sedež iz trpežne PU-pene
- Nastavljljiv nagib sedeža, 15°

220,00
cena/KOS



kat. št.	višina sedeža mm	barva okvirja	cena/ kos
9000454418	600-850	črna	220,00
9000454419	600-850	rdeča	220,00
9000454420	600-850	svetlo siva	220,00



Vrtljivi delovni stol

- Sedež z medenično oporo in zaobljenim prednjim robom
- Material sedeža: PU pena
- Višina naslonjala za hrbet: 520 mm z integrirano ledveno oporo

PROMAT



od: **235,00**
cena/KOS



kat. št.	višina sedeža mm	izvedba	cena/kos
9000425200	440-620	z drsniki	299,00
9000425201	440-620	s kolesi	235,00
9000425202	580-850	z obročem in drsniki	289,00

Vrtljiv delovni stol

- Ergonomsko oblikovan sedež in naslonjalo
- Sedež in naslonjalo iz umetnega usnja
- Višina naslonjala: 520 mm
- Nastavitev nagiba in globine sedeža
- Brez naslonov za roke
- Praktični ročaj ponuja možnost za obešanje osebnih predmetov, kot so nahrbtnik, jakna ali ščitniki za ušesa
- Kolesa z zaviranjem v odvisnosti od obremenitve za prilagodljivo delo

PROMAT



od: **299,00**
cena/KOS



kat. št.	barva	višina sedeža mm	nosilnost kg	cena/kos
9000425210	črna	450-600	120	299,00
9000425211	črna	450-600	120	339,00

Vrtljivi delovni stol z nožnim obročem

- Ergonomsko oblikovan sedež in naslonjalo
- Sedež/naslonjalo: imitacija usnja
- Nastavitev nagiba in globine sedeža
- Višina naslona: 520 mm
- Po višini nastavljen obroč za noge
- Praktični ročaj ponuja možnost za obešanje osebnih predmetov, kot so nahrbtnik, jakna ali ščitniki za ušesa

PROMAT



425,00
cena/KOS



kat. št.	barva	višina sedeža mm	nosilnost kg	cena/kos
9000425213	črna	580-860	120	425,00
-	-	-	-	-

Vrtljivi delovni stol

- Ergonomsko oblikovan sedež in naslonjalo za hrbet
- Brezstopenjska nastavitev višine sedeža
- Nastavitev višine in globine naslonjala za hrbet
- Kolesa z zaviranjem v odvisnosti od obremenitve za prilagodljivo delo
- 9000454302: sedež in naslonjalo iz bukke
- 9000454304: sedež in naslonjalo iz poliuretanske pene

od: **125,00**
cena/KOS



kat. št.	barva	višina sedeža mm	nosilnost kg	cena/kos
9000454302	naravna	420-550	110	125,00
9000454304	črna	410-540	110	135,00

• Vrtljivi pisarniški stol

DAUPHIN

- Mrežasto naslonjalo za hrbet
- Z naslonjalom za roke
- Površina sedeža (ŠxG): 470x380-440 mm
- Material sedeža: 100% poliester
- Višina naslonjala za hrbet: 610-680 mm
- Kolesa primerna za mehka in trda tla



449,00

cena/KOS



kat. št.	barva sedeža	višina sedeža mm	nosilnost kg	cena/kos
9000482720	črna	400-520	150	449,00
9000482721	modra	400-520	150	449,00

Vrtljivi pisarniški stol

zucO

- Mrežasto naslonjalo za hrbet
- Z naslonjalom za roke
- Površina sedeža (ŠxG): 500x480-550 mm
- Material sedeža: 100% poliester
- Višina naslonjala za hrbet: 640 mm
- Kolesa primerna za mehka in trda tla



530,00

cena/KOS



kat. št.	barva	višina sedeža mm	nosilnost kg	cena/kos
9000482690	siva	400-520	110	530,00
9000482691	črna	400-520	110	530,00

Vrtljivi pisarniški stol

zucO

- Z mrežastim hrbtnim in vratnim naslonom
- Nasloni za roke so nastavljivi po višini in širini
- Površina sedeža (ŠxG): 500x480-550 mm
- Material sedeža: 100% poliester
- Višina naslonjala za hrbet: 840 mm
- Kolesa primerna za mehka in trda tla



569,00

cena/KOS



kat. št.	barva	višina sedeža mm	nosilnost kg	cena/kos
9000482692	siva	400-520	110	569,00
9000482693	črna	400-520	110	569,00

Vrtljivi pisarniški stol

- Za razbremenitev medvretenčnih ploščic
- Ergonomsko hrbtno naslonjalo z integrirano ledveno oporo, ki optimalno podpre spodnji del hrbta med dolgimi delovnimi urami
- Brez naslonjala za roke
- Površina sedeža (ŠxG): 460x460 mm
- Material sedeža: polipropilen
- Višina naslonjala za hrbet: 580 mm
- Kolesa primerna za mehka tla

9000482-

119,00

cena/KOS



kat. št.	barva	višina sedeža mm	nosilnost kg	cena/ kos
9000482805	črna	420-550	110	119,00
9000482806	antracit	420-550	110	119,00
9000482807	modra	420-550	110	119,00

Naslonjalo za roke

- Nastavljivo po višini
- Material: plastika
- Barva: črna

9000482809

42,00

cena/KOS



Vrtljivi pisarniški stol

- Ergonomsko hrbtno naslonjalo z integrirano ledveno oporo, ki optimalno podpre spodnji del hrbta med dolgimi delovnimi urami
- Brez naslonjala za roke
- Površina sedeža (ŠxG): 480x480 mm
- Material sedeža: polipropilen
- Višina naslonjala za hrbet: 580 mm
- Kolesa primerna za mehka tla

9000482871

129,00

cena/KOS



kat. št.	barva	višina sedeža mm	nosilnost kg	cena/ kos
9000482871	črna	420-550	110	129,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Naslonjalo za roke

- Nastavljivo po višini
- Material: plastika
- Barva: črna

9000482875

54,00

cena/KOS



Vrtljivi pisarniški stol

- Stol odlikuje poseben videz zračnega naslonjala za hrbet z ledveno oporo z nastavitvijo višine
- Udoben koristan sedež za optimalno držo pri sedenju
- Nagib naslonjala je z omejitvijo premika nastavljiv v 4 korakih
- Nasloni za roke so nastavljivi po višini in širini
- Površina sedeža (ŠxG): 455x410-485 mm
- Material sedeža: 100% poliester
- Višina naslonjala za hrbet: 575 mm
- Kolesa primerna za mehka tla

9000482-

330,00

cena/KOS



kat. št.	barva	višina sedeža mm	nosilnost kg	cena/ kos
9000482930	črna/črna	420-540	110	330,00
9000482931	črna/bela	420-540	110	330,00
9000482932	črna/siva	420-540	110	330,00
9000482933	črna/mint	420-540	110	330,00

Ergonomski vrtljivi stol

- Ergonomski stol brez naslonjala za aktivno sedenje vam omogoča enostavno vrtenje in nagibanje v vse smeri
- Sedež oblažen iz trpežnega tekstila
- Brezstopenjska nastavitve višine sedeža
- Osnovni obroč iz poliranega aluminija
- Obremenitev do 110 kg



129,00
cena/KOS



kat. št.	barva	nastavitve višine sedeža mm	Ø sedeža mm	cena/kos
9103482820	črna	440-570	365	129,00

Školjkast stol iz umetne mase

- Brez oblaženja
- Sedežna školjka iz polipropilena, odpornega proti udarcem in praskam
- Ogradje iz jeklene cevi, Ø 18 mm, kromirano z visokim sijajem s talnimi drsniki
- V štirih barvah
- Pakiranje: 4 kosi



55,00
cena/KOS




kat. št.	barva	mere (ŠxGxV) mm	PE	cena/kos
9000482670	črna	495x545x800	4	55,00
9000482671	antracit	495x545x800	4	55,00
9000482672	modra	495x545x800	4	55,00
9000482673	rdeča	495x545x800	4	55,00

Zložljivi stoli



- Oblaženi, zložljivi stoli
- Ergonomski naslon za hrbet
- Skupna višina: 820 mm
- Višina sedeža: 470 mm
- Širina sedeža: 475 mm
- Globina sedeža: 415 mm
- Sedež/naslonjala: prevleka iz 100% poliakrila ali umetnega usnja
- Pakiranje: 4 kosi

69,00
cena/KOS



kat. št.	barva	prevleka	okvir	cena/kos
1379370	črna	poliakril	krom	75,00
1379371	modra	poliakril	krom	75,00
1379372	antracit	poliakril	krom	75,00
1379373	bordo	poliakril	krom	75,00
1379374	črna	umetno usnje	krom	75,00

kat. št.	barva	prevleka	okvir	cena/kos
1752276	črna	poliakril	črna	69,00
1752279	modra	poliakril	črna	69,00
1752277	antracit	poliakril	črna	69,00
2182180	črna	umetno usnje	črna	69,00

GARNITURA: konferenčna miza + 4 stoli, STYL

- Garnitura zajema mizo in štiri stole
- 1x miza: (razstavljena) 800x800 mm ali 1400x800 mm, okvir iz kromiranih jeklenih cevi, bukova mizna plošča
- 4x oblažinjeni stoli STYL, kromiran okvir, črna prevleka



od: **699,-**
cena/GAR



kat. št.	izvedba	cena/gar
1521158	1x miza 800x800mm + 4 stoli	699,00
2925438	1x miza 1400x800mm + 4 stoli	749,00

GARNITURA: večnamenska miza + 4 stoli, STYL

- Garnitura zajema mizo in štiri stole
- Mizna plošča z oblogo iz melaminske smole, debelina 19 mm
- Višina mize: 720 mm
- Noge in okvir iz praškasto lakirane štirikotne cevi: 30 x 30 mm
- 4x stoli iz 8 mm debelega bukovega vezanega lesa, naravno lakirano, robustno podnožje iz praškasto lakirane jeklene cevi, Ø 20

3760777

499,-
cena/GAR



RAL 9005 schwarz

kat. št.	izvedba	barva okvirja	cena/gar
3760777	1x miza 1200x800mm + 4 stoli	RAL 9005 črna	499,00

Aluminijaste dvostranske zložljive stopnice

- Večnamenske stopnice so najboljši način za doseganje odročnih in težko dostopnih delov
- Lahke in priročne
- Stopnica z utori proti drsenju
- Nederseče noge
- Največja skupna obremenitev: 150 kg
- Delovna višina do pribl.: 2140 mm
- Višina platforme: 390 mm
- Teža: 1,85 kg



9000465010

39,90

cena/KOS



Zložljiva lestev-enostranska

- Iz aluminija z visoko ukrivljenim varnostnim lokom
- Praktična polica za odlaganje manjših delov
- Lahka in priročna
- Zelo široke stopnice za boljšo stabilnost
- Max. obremenitev: do 150 kg

9000463-

od: **106,90**

cena/KOS



kat. št.	št. stopnic	delovna višina mm	mere stopnic (ŠxG) mm	cena/kos
9000463096	2	2490	300x225	106,00
9000463097	3	2730	300x225	149,00

Aluminijaste dvostranske zložljive stopnice s kolesi

- Večnamenske stopnice na kolesih so najboljši način za doseganje odročnih in težko dostopnih delov
- Kolesa se obračajo za 360 stopinj
- Ko stopite na lestev, se kolesa pomaknejo navzgor in lestev trdno stoji na tleh
- Lahke in priročne
- Stopnica z utori proti drsenju
- Nederseče noge
- Največja skupna obremenitev: 150 kg



9000460135

9000460-

od: **74,00**

cena/KOS



9000460136

kat. št.	št. stopnic	delovna višina mm	višina platforme mm	teža kg	cena/kos
9000460135	2	2210	440	2,3	74,00
9000460136	3	2230	630	3,3	85,00

Zložljiva lestev-enostranska

- Iz aluminija
- Lahka in priročna
- Široke stopnice za boljšo stabilnost
- Max. obremenitev: do 150 kg
- Širina, ko je lestev zložena: samo 50 mm

9000463-

od: **66,00**

cena/KOS



kat. št.	št. stopnic	delovna višina mm	višina zadnje stopnice mm	teža kg	cena/kos
9000463114	2	2470	470	3,5	66,00
9000463115	3	2460	690	4,6	78,00

4000819104

199,00

cena/KOS



Navozna rampa za robnike

- Nedorseča navozna rampa za uporabnike invalidskih vozičkov in pešce za začasno uporabo med gradbenimi deli na cesti
- Za robnike višine: od 60 do 160 mm
- Največja obremenitev: do 350 kg
- Material: plastika



kat. št.	mere (DxŠxV) mm	nosilnost kg	teža kg	cena/kos
4000819104	760 x 1280 x 110	350	10	199,00

4000819092


399,00

cena/KOS



Pokrov jarka

- Pokrov jarka LowPro 15/10 s patentirano fleksibilno gumijasto obrobo
- Primerno za vozila do 3,5ton
- Enostavna namestitev, shranjevanje in prevoz
- Patentirani prilagodljivi gumijasti konci tesnijo pokrov z vseh strani, preprečujejo zdrs
- Material: SMC/HDPE



kat. št.	mere (DxŠ) mm	izvedba	teža kg	cena/kos
4000819092	1500 x 1000	do širine 0,90m	38	399,00



Nastavljivi vložki
za orodja

2210_RAL7035

899,00

cena/KOS

KOCEL



Omara za konuse z vložki


- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- 4 nagnjene police za orodja s 96-imi nastavljivimi vložki za konuse SK30,40,50 in HSK16-32-40-50-63-80
- Dimenzije: 2000 x 1010 x 615mm

2210_RAL7035

299,00

cena/KOS

KOCEL



Voziček za konuse + 30 univerzalnih vložkov

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva polic: modra siva RAL 7035
- S 30-imi vložki za orodja SK30-40-50 in HSK16-32-40-50-63-80
- Najbolj fleksibilna držala do sedaj, ki imajo enostavno nastavitve velikosti za omenjena držala





Stojalo za konuse z vložki SK40/BT40

- Stojalo za konuse z 10 plastičnimi držali
- Zaradi svoje lahke teže in kompaktnih dimenzij je stojalo enostavno postaviti na delovno mizo, tako da je orodje vedno na dosegu roke
- Nosilec odporen na udarce
- Dobava: brez orodja!

F-001

99,00

cena/KOS



Stojalo za konuse z vložki

- Eleganten, čvrst, kompakten in nerjaveč voziček iz polipropilena
- Material: polipropilen
- Dobava: brez orodja!

SK
40

od: **26,00**
cena/KOS



kat. št.	mere (ŠxGxV) mm	teža g	vložki	št. držal	cena/kos
9000453680	595x90x101	235	SK40	6	26,00
9000453681	360x245x200	480	SK40	12	47,00
9000453682	390x260x150	550	SK50	6	68,00
9000453683	360x245x150	360	HSK63	15	71,00
9000453684	360x180x60	170	HSK63	10	55,00

Predalnik za orodje

- Robustna konstrukcija
- S 6 predali in s sistemom centralnega zaklepanja
- Predali s 97-odstotnim polnim izvlekom
- Višina predalov se povečuje v korakih po 25 mm
- Barva konstrukcije: modra RAL5015
- Barva z antistatičnimi lastnostmi
- Dimenzije (ŠxGxV): 710 x 570 x 800mm

75080_RAL5015

599,00

cena/KOS




Skladiščna omara za nevarne snovi

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: rumena RAL1028
- Barva vrat: rumena RAL1028
- Omare z antistatičnim slojem barve
- Po višini nastavljive police s 30mm visoko mrežo
- Nosilnost police: 60kg
- 3-točkovno zaklepanje
- Debelina pločevine 1,20mm
- Vrata z luknjicami za prezračevanje
- Na dnu je zbiralno korito

7470_RAL1028

899,00

cena/KOS



Skladiščna omara

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- Barva z antistatičnimi lastnostmi
- 4 police dimenzij: 360 x 915mm
- Nosilnost na polico: 75kg
- Dimenzije: 1980 x 920 x 400mm
- Centralno zaklepanje


1x **6233_RAL7035**
330,00
cena/KOS

3x **6233_RAL7035**
299,00
cena/KOS



Voziček z nakladalnima ploščama

- Nosilnost plošče: 100kg
- Skupna nosilnost: 300kg



8026
310,00
cena/KOS

Prekucni zabojnik za ostružke

- Stranice zabojnika so jeklene, debeline 2 mm
- Ne prepuščajo vode in olja
- Varovalo proti nenamerni prevrnitvi
- Z izpusno pipo in cedilom za ločevanje tekočin in trdnih snovi
- Barva modra RAL5007
- Dobavljeno s kolesi iz polne gume, Ø 200 x 50 mm (2 x fiksno, 2 x vrtljivo)

4701A, 4702A-4704A


od: **690,00**
cena/KOS

kat. št.	mere zabojnika (mm)	zunanje mere (mm)	prostornina (l)	cena/kos	cena/3 kos
4701A	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	250	760,00	690,00
4702A	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	450	820,00	760,00
4703A	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	600	930,00	870,00
4704A	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	800	1.160,00	1080,00



Voziček z nakladalnima ploščama

- Nosilnost plošče: 100kg
- Skupna nosilnost: 300kg



8024
289,00
cena/KOS

Prekucni zabojnik za ostružke

- Robustna konstrukcija
- Barva: modra RAL5015
- Nosilnost platforme: 360kg
- Dimenzije: 1000x600x720mm
- Kolesa so iz Gume velikosti 125mm in nosilnosti: 4x90kg
- Pipa za izpust tekočin
- Varnostni nagibni mehanizem

4070_RAL5015

359,00
cena/KOS

Robustna konstrukcija




Skladiščna omara s škatlami

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- 7 polic
- 40 škatel velikosti: 130 x 172 x 305mm
- Model škatel (A250)
- Dimenzije: 2000 x 1010 x 615mm

6220_RAL7035

649,00

cena/KOS



Garderobna omara (dvojna & trojna)

- Robustna konstrukcija
- Barva konstrukcije: siva RAL 7035
- Barva vrat: siva RAL 7035
- Velikost ene kabine: 295x370x1690mm

6033_RAL7035


1x 360,00

cena/KOS

6033_RAL7035

2x 325,00

cena/KOS



Označevanje

Pokrov ključavnice

Fiksno podnožje

Obešala za oblačila



6032_RAL7035

1x 299,00

cena/KOS

6032_RAL7035

2x 259,00

cena/KOS



Mobilna dvížna miza

- Z mobilno delovno mizo lahko enostavno in varno dvigujete in premikate zelo težke predmete
- Delovna višina: individualno nastavljiva
- Nastavitev višine: brezstopenjska
- Kolesca: dve vrtljivi kolesi s parkirno zavoro in zaščito za noge
- Zahvaljujoč nožnemu in ročnemu pedalu lahko enostavno dvignete in spustite mizo
- Akrilna barva: rumena, dvojna

od: **550,-**
cena/KOS



TF 50



TF 75



TFD 35



TF 15



TG 50



TFD 70

Model	TF 15	TF 50	TF 75	TG 50	TFD 35	TFD 70
Skupna dolžina	150kg	500kg	750kg	500kg	350kg	700kg
Skupna širina	700x450x36mm	850x500x55mm	1000x510x55mm	1600x810x53mm	910x500x53mm	1220x610x70mm
Dolžina vilic	220-720mm	285-880mm	420-990mm	286-915mm	355-1300mm	455-1500mm
Širina vilic	28	25	45	55	53	97
Višina vilic max.	46kg	81kg	125kg	154kg	105kg	195kg
Kataloška številka	1786891	1621663	1786892	1786898	1786896	1786897
Cena/kos	550,00	739,00	950,00	999,00	799,00	1.599,00

Visokodvižni teleskopski ročni paletni viličar

- Največja višina dviga: 1600/2500mm
- Nosilnost dviga: 1000kg
- Dvigovanje: z ročico ali nožnim pedalom
- Spuščanje: brezstopenjsko
- Hidravlična črpalka: iz visoko trdnega jekla
- Ročaj krmila: gumiran, 3 funkcije
- Kolesa: iz poliuretana, odporna na obrabo
- Akrilna barva: rumena, odporna na praske

1621-

od: **1.190,-**
cena/KOS

Model	SFH 10	SFHD 10
Skupna dolžina	1540mm	1540mm
Skupna širina	740mm	740mm
Dolžina vilic	1150mm	1150mm
Širina vilic	550mm	550mm
Višina vilic max.	1600mm	2500mm
Višina vilic min.	85mm	85mm
Nosilnost	1000kg	1000kg
Radlj obračanja	1380mm	1380mm
Pnevmatike	PUR	PUR
Teža	220kg	300kg
Kataloška številka	1621662	1621558
Cena/kos	1.190,00	1.550,00



1621662

1621558

FRIDRO

ALL IN ONE PLACE

S storitvijo full service se lahko zopet popolnoma posvetite vašemu primarnemu delu, saj za popolno oskrbo, zalogo in optimizacijo stroškov, poskrbimo mi.



FULL SERVICE
by FRIDRO



-3% PRI NAKUPU
POPUSTA PREKO SPLETA!

Fridro d.o.o.
Obrtniška ulica 12,
2360 Radlje ob Dravi
Tel: 02 / 88 79 140
Mail: info@fridro.si
Splet: www.fridro.si

Ponudba velja do: 30.09.2025
Cene so v € in brez DDV.

BREZPLAČNA DOSTAVA V SLOVENIJI PRI NAROČILU NAD 100 € NETO.

Zaradi trenutnih razmer na trgu lahko prihaja do zamud pri dobavi materiala. Posledično lahko pride tudi do sprememb cen.

Pri tiskanju prospekta lahko pride do napak, na katere ne moremo vplivati in zanje ne odgovarjamo. V primeru odstopanja cen ali tehničnih podatkov, vas bomo ob vašem naročilu o tem obvestili. Hvala za razumevanje.

