



INSTRUCTIONS FOR USE

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 8850

Synthetic glove, nitrile foam, palm-dipped, foam grip pattern, 18 gg, recycled polyester, spandex, Cat. II, black, blue, withstands contact heat up to 100°C, for touchscreen, for precision work

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018

3111X

EN 407:2020 No Flame Protection

X1XXXX

STANDARD 100

SE 14-214

TEX

www.oeko-tex.com

Contact heat rating valid for palm area only

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Nitrile

INNER MATERIAL SPECIFICATION Recycled polyester, elastane

SIZE RANGE (EU) 6,7,8,9,10,11,12

EU-TYPE EXAMINATION 2777 Satra Technology Europe Ltd Braacetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

UK CA



MIX

Paper | Supporting responsible forestry

FSC® C182089



MIX

Paper | Supporting responsible forestry

FSC® C182089



MIX

Paper | Supporting responsible forestry

FSC® C182089

6 PAIRS



MIX

Paper | Supporting responsible forestry

FSC® C182089

Made in China

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 19/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ РЕЗИНОВЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАЩИТЫ».

UK-IMPORTER

Ejendals Ltd, Sweden House, 5 upper Montagu Street, London, England, W1 2AG

EJENDALS AB

Lilavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

Declaration of Conformity → www.ejendals.com/conformity



INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II

EN

SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

DECLARATION OF CONFORMITY

www.ejendals.com/conformity

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS A = Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material
Warning! This product is designed to provide protection specified in PPE Regulation (EU) 2016/425 and PPE Regulation 2016/425 as amended and brought into UK law with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must be taken when exposure to the hazard is likely to be significant.

EN 407:2020 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)

A: Limited flame spread

B: Contact heat

C: Convective heat

D: Radiant heat

E: Small splashes of molten metal

F: Large quantities of molten metal

PERFORMANCE (A-F)

Min. Q: Max. 4

Warning: EN 407:2020

If the glove conducts of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly. If the gloves have a performance level of „1, or X in limited flame spread in EN 407:2020 the gloves should not come in contact with naked flame. Glove tested according to the 6.6 „small splash of molten metal“ is not suitable for welding activities. In the event of a molten metal splash the glove may not eliminate all risks of burn and the user shall have the working place immediately and take off the glove. No flame protection

EN 388:2016 +A1:2018



ABCEFF

Abrasion resistance according to the American National Standard Institute 105-2016, Levels 1-6

EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS

Finger dexterity Test: Min. 1, Max. 5

FITTING AND SIZING. All items with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity. If it explained on the front page if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove. In order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the gloves in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original packaging, between +10°C - +30°C.

INSPECTION BEFORE USE: Wash and dry your hands completely before wearing the gloves. Before use, inspect the gloves for any defects or imperfections and avoid wearing damaged gloves. Ensure the glove fits well, when wearing your gloves, hold the outside edge of the glove and peel the glove away and hold it gloved hand. Use ungloved fingers to slide and peel the remaining glove off from the inside. Where hazardous chemicals are handled or touch the outer surface of the glove.

SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.

CARE AND MAINTENANCE: Gloves/leaves that can be mechanically washed will carry laundry symbols. It is the customer or launderer who is responsible for the performance of the gloves after laundering when the gloves have already been used. Ejendals cannot be held liable for this.

DISPOSAL: According to local environmental legislations. The glove contains natural rubber which may cause allergy.

ALLERGENS: This product may contain components which may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information Contact Ejendals.

EN 407:2020 SKYDDSHANDSKAR MOT TERMISKA RISKEN (HETTA OCH/ELLER BRAND)

A: Begränsad flämspropning

B: Kontaktvärme

C: Konvektionsvärme

D: Strålningsvärme

E: Små stänk av smält metall

F: Stora mängder smält metall

SKYDDSNIVÅ A-F

Min. Q: Max. 4

Varning: EN 407:2020

Individuellt kontakt med öppen låga kan handskarna ha skyddsnivå „1, eller X“ när det gäller delprov A (Begränsad flämspropning) i EN 407:2020. Handsk test enligt 6.6 ”små stänk av smält metall“ är inte lämpliga för smältmetall. Vid eventuellt stänk av smält metall garanteras inte att handskarna förhindrar all risk för brändskador och användaren bör därför tänka på att bryta av smältmetall och ta sig handskens ringar, finger och tum.

EN 388:2016 +A1:2018



ABCEFF

Abrasion resistance according to the American National Standard Institute 105-2016, Levels 1-6

EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS

Finger dexterity Test: Min. 1, Max. 5

FITTING AND SIZING. All items with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity. If it explained on the front page if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove. In order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the gloves in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original packaging, between +10°C - +30°C.

INSPECTION BEFORE USE: Wash and dry your hands completely before wearing the gloves. Before use, inspect the gloves for any defects or imperfections and avoid wearing damaged gloves. Ensure the glove fits well, when wearing your gloves, hold the outside edge of the glove and peel the glove away and hold it gloved hand. Use ungloved fingers to slide and peel the remaining glove off from the inside. Where hazardous chemicals are handled or touch the outer surface of the glove.

SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.

CARE AND MAINTENANCE: Gloves/leaves that can be mechanically washed will carry laundry symbols. It is the customer or launderer who is responsible for the performance of the gloves after laundering when the gloves have already been used. Ejendals cannot be held liable for this.

DISPOSAL: According to local environmental legislations. The glove contains natural rubber which may cause allergy.

ALLERGENS: This product may contain components which may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information Contact Ejendals.

EN 407:2020 SKYDDSHANDSKAR MOT TERMISKA RISKEN (HETTA OCH/ELLER BRAND)

A: Begränsad flämspropning

B: Kontaktvärme

C: Konvektionsvärme

D: Strålningsvärme

E: Små stänk av smält metall

F: Stora mängder smält metall

SKYDDSNIVÅ A-F

Min. Q: Max. 4

Varning: EN 407:2020

Individuellt kontakt med öppen låga kan handskarna ha skyddsnivå „1, eller X“ när det gäller delprov A (Begränsad flämspropning) i EN 407:2020. Handsk test enligt 6.6 ”små stänk av smält metall“ är inte lämpliga för smältmetall. Vid eventuellt stänk av smält metall garanteras inte att handskarna förhindrar all risk för brändskador och användaren bör därför tänka på att bryta lägn av smältmetall och ta sig handskens ringar, finger och tum.

EN 388:2016 +A1:2018



ABCEFF

Abrasion resistance according to the American National Standard Institute 105-2016, Levels 1-6

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSS - METODER

Test tekniskt/finger-känsla: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens längd än standarden vilket kan bidra till oökad komfort vid t ex fimmerstoring. Där finns också uppgift om smidighet (finger-känsla) enligt EN ISO 21420:2020. Skala 1-5, där 5 är S. Självklart inte. Välj rätt storlek för att uppnå optimalt skänhet och funktion.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10°C till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Tvätta och torka händerna helt innan du tar på dig handskarna. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Individuellt används skadade handskar. Se till att handskarna sitter bra. Ta av dig handskarna genom att ta tag i handskens ytterkant och dra av handskan. Håll den i handskens bakkända hand. Använd de ösnyddade fingrarna och greppa den återstående handskens innerkant och dra av den. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte vika handskens utvänd.

HÅLLBARHET: Egenskaper hos material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar används som kan tvättas i maskin eller tvättmaskiner. Det är kunden eller den som tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskarna redan är använda. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och regler som kan vara allieringsfärdiga.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som kan vara en risk för allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda uppmanas användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 388:2016 +A1:2018



ABCEFF

Abrasion resistance according to the American National Standard Institute 105-2016, Levels 1-6

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSS - METODER

Test tekniskt/finger-känsla: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens längd än standarden vilket kan bidra till oökad komfort vid t ex fimmerstoring. Där finns också uppgift om smidighet (finger-känsla) enligt EN ISO 21420:2020. Skala 1-5, där 5 är S. Självklart inte. Välj rätt storlek för att uppnå optimalt skänhet och funktion.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10°C till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Tvätta och torka händerna helt innan du tar på dig handskarna. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Individuellt används skadade handskar. Se till att handskarna sitter bra. Ta av dig handskarna genom att ta tag i handskens ytterkant och dra av handskan. Håll den i handskens bakkända hand. Använd de ösnyddade fingrarna och greppa den återstående handskens innerkant och dra av den. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte vika handskens utvänd.

HÅLLBARHET: Egenskaper hos material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar används som kan tvättas i maskin eller tvättmaskiner. Det är kunden eller den som tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskarna redan är använda. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och regler som kan vara allieringsfärdiga.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som kan vara en risk för allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda uppmanas användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 388:2016 +A1:2018



ABCEFF

Abrasion resistance according to the American National Standard Institute 105-2016, Levels 1-6

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSS - METODER

Test tekniskt/finger-känsla: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens längd än standarden vilket kan bidra till oökad komfort vid t ex fimmerstoring. Där finns också uppgift om smidighet (finger-känsla) enligt EN ISO 21420:2020. Skala 1-5, där 5 är S. Självklart inte. Välj rätt storlek för att uppnå optimalt skänhet och funktion.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10°C till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Tvätta och torka händerna helt innan du tar på dig handskarna. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Individuellt används skadade handskar. Se till att handskarna sitter bra. Ta av dig handskarna genom att ta tag i handskens ytterkant och dra av handskan. Håll den i handskens bakkända hand. Använd de ösnyddade fingrarna och greppa den återstående handskens innerkant och dra av den. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte vika handskens utvänd.

HÅLLBARHET: Egenskaper hos material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar används som kan tvättas i maskin eller tvättmaskiner. Det är kunden eller den som tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskarna redan är använda. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och regler som kan vara allieringsfärdiga.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som kan vara en risk för allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda uppmanas användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 388:2016 +A1:2018



ABCEFF

Abrasion resistance according to the American National Standard Institute 105-2016, Levels 1-6

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSS - METODER

Test tekniskt/finger-känsla: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens längd än standarden vilket kan bidra till oökad komfort vid t ex fimmerstoring. Där finns också uppgift om smidighet (finger-känsla) enligt EN ISO 21420:2020. Skala 1-5, där 5 är S. Självklart inte. Välj rätt storlek för att uppnå optimalt skänhet och funktion.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10°C till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Tvätta och torka händerna helt innan du tar på dig handskarna. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Individuellt används skadade handskar. Se till att handskarna sitter bra. Ta av dig handskarna genom att ta tag i handskens ytterkant och dra av handskan. Håll den i handskens bakkända hand. Använd de ösnyddade fingrarna och greppa den återstående handskens innerkant och dra av den. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte vika handskens utvänd.

HÅLLBARHET: Egenskaper hos material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar används som kan tvättas i maskin eller tvättmaskiner. Det är kunden eller den som tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskarna redan är använda. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och regler som kan vara allieringsfärdiga.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som kan vara en risk för allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda uppmanas användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 388:2016 +A1:2018



ABCEFF

Abrasion resistance according to the American National Standard Institute 105-2016, Levels 1-6

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSS - METODER

Test tekniskt/finger-känsla: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens längd än standarden vilket kan bidra till oökad komfort vid t ex fimmerstoring. Där finns också uppgift om smidighet (finger-känsla) enligt EN ISO 21420:2020. Skala 1-5, där 5 är S. Självklart inte. Välj rätt storlek för att uppnå optimalt skänhet och funktion.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10°C till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Tvätta och torka händerna helt innan du tar på dig handskarna. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Individuellt används skadade handskar. Se till att handskarna sitter bra. Ta av dig handskarna genom att ta tag i handskens ytterkant och dra av handskan. Håll den i handskens bakkända hand. Använd de ösnyddade fingrarna och greppa den återstående handskens innerkant och dra av den. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte vika handskens utvänd.

HÅLLBARHET: Egenskaper hos material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar används som kan tvättas i maskin eller tvättmaskiner. Det är kunden eller den som tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskarna redan är använda. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och regler som kan vara allieringsfärdiga.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som kan vara en risk för allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda uppmanas användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 388:2016 +A1:2018



ABCEFF

Abrasion resistance according to the American National Standard Institute 105-2016, Levels 1-6

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSS - METODER

Test tekniskt/finger-känsla: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens längd än standarden vilket kan bidra till oökad komfort vid t ex fimmerstoring. Där finns också uppgift om smidighet (finger-känsla) enligt EN ISO 21420:2020. Skala 1-5, där 5 är S. Självklart inte. Välj rätt storlek för att uppnå optimalt skänhet och funktion.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10°C till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Tvätta och torka händerna helt innan du tar på dig handskarna. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Individuellt används skadade handskar. Se till att handskarna sitter bra. Ta av dig handskarna genom att ta tag i handskens ytterkant och dra av handskan. Håll den i handskens bakkända hand. Använd de ösnyddade fingrarna och greppa den återstående handskens innerkant och dra av den. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte vika handskens utvänd.

HÅLLBARHET: Egenskaper hos material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar används som kan tvättas i maskin eller tvättmaskiner. Det är kunden eller den som tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskarna redan är använda. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och regler som kan vara allieringsfärdiga.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som kan vara en risk för allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda uppmanas användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 388:2016 +A1:2018



ABCEFF

Abrasion resistance according to the American National Standard Institute 105-2016, Levels 1-6

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSS - METODER

Test tekniskt/finger-känsla: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens längd än standarden vilket kan bidra till oökad komfort vid t ex fimmerstoring. Där finns också uppgift om smidighet (finger-känsla) enligt EN ISO 21420:2020. Skala 1-5, där 5 är S. Självklart inte. Välj rätt storlek för att uppnå optimalt skänhet och funktion.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10°C till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Tvätta och torka händerna helt innan du tar på dig handskarna. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Individuellt används skadade handskar. Se till att handskarna sitter bra. Ta av dig handskarna genom att ta tag i handskens ytterkant och dra av handskan. Håll den i handskens bakkända hand. Använd de ösnyddade fingrarna och greppa den återstående handskens innerkant och dra av den. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte vika handskens utvänd.

HÅLLBARHET: Egenskaper hos material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar används som kan tvättas i maskin eller tvättmaskiner. Det är kunden eller den som tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskarna redan är använda. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och regler som kan vara allieringsfärdiga.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som kan vara en risk för allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda uppmanas användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISEST VÄRMAUSUKSET JA TESTAUSTENMETÄT

Tuotekehitysryhmä: EN ISO 21420:2020 -normin mukavainen, istuvainen ja talouskäyttöön soveltuva, jolla on suojaväljä ja vältä vaurioitumisen riskiä käytössä. Varmista, että käsinne istuu hyvin. Älä riuista käsinneä, sillä käsinne kääntyy ulos, mikä lisää vaurioitumisen riskiä. Käytä käsinneä oikein. Käsinne on suunniteltu suojaamaan käsiä lämpö- ja palotilanteista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä sähköisistä vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä kemiallisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä mekaanisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä biologisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä radioaktiivisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä laser- ja ionisoivan säteilyn vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä äänivaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä ultraäänivaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä magneettivaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä sähkömagneettisista häiriöistä. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä mikroaaltovaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä kosmisen säteilyn vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä avaruustilan vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä ydinvoiman vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä kemiallisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä biologisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä radioaktiivisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä laser- ja ionisoivan säteilyn vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä äänivaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä ultraäänivaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä magneettivaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä sähkömagneettisista häiriöistä. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä mikroaaltovaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä kosmisen säteilyn vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä avaruustilan vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä ydinvoiman vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä kemiallisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä biologisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä radioaktiivisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä laser- ja ionisoivan säteilyn vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä äänivaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä ultraäänivaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä magneettivaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä sähkömagneettisista häiriöistä. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä mikroaaltovaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä kosmisen säteilyn vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä avaruustilan vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä ydinvoiman vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä kemiallisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä biologisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä radioaktiivisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä laser- ja ionisoivan säteilyn vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä äänivaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä ultraäänivaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä magneettivaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä sähkömagneettisista häiriöistä. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä mikroaaltovaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä kosmisen säteilyn vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä avaruustilan vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä ydinvoiman vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä kemiallisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä biologisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä radioaktiivisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä laser- ja ionisoivan säteilyn vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä äänivaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä ultraäänivaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä magneettivaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä sähkömagneettisista häiriöistä. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä mikroaaltovaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä kosmisen säteilyn vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä avaruustilan vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä ydinvoiman vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä kemiallisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä biologisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä radioaktiivisista vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä laser- ja ionisoivan säteilyn vaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä äänivaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä ultraäänivaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä magneettivaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä sähkömagneettisista häiriöistä. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä mikroaaltovaaroista. Käsinne ei ole tarkoitettu suojaamaan käsiä

