

Raglja dvosmerna 1/2"

190.1/1ABI



Profili



standard


ISO 3315 No. 257

Atributi izdelka

- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- ohišje kovano
- v celoti poboljšana
- površinska zaščita: kromirano s trivalentnim kromom po standardu ISO 1456:2009
- ergonomičen dvokomponentni ročaj
- v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315

Prednosti:

- 75 zob
- 4,8° kot zasuka
- Varnostni sistem zaklepanja
- Z enostavnim enkratnim pritiskom na gumb ločimo nasadni ključ od raglje.
- ohišje v celoti polirano



611782



1/2"

L

260

A

36

B

45



423

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Photo (slike)



Rezervni deli



Garnitura rezervnih delov za ragljo 190.1/1ABI in 190.1/1FBI

Frequently asked questions

Z ragljo sem želel odtegniti kolesa na avtomobilu in sedaj raglja več ne deluje. Mislim, da se je mehanizem pokvaril? Ali sem uporabil pravilno ragljo?

Raglja artikel 190.1/1LG je namenjena za odvijanje vijakov koles avtomobilov. Ostale raglje v Uniorjevem programu niso namenjene za odvijanje vijakov na kolesih.